


ИЗДАТЕЛЬСТВО
„МАШИНОСТРОЕНИЕ“



АВТОМОБИЛЬ • ЗАЗ-966 • ЗАЗ-966В • ЗАЗ-966М • ЗАЗ-966МВ • ЗАЗ-966МВВ • ЗАЗ-966МВВВ

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

легкового автомобиля
• ЗАПОРОЖЕЦЬ •
ЗАЗ-966 и ЗАЗ-966В



УССР
ЗАПОРОЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД „КОММУНАР“

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
„ЗАПОРОЖЕЦЬ“
МОДЕЛЕЙ ЗАЗ-966 и ЗАЗ-966В



ИЗДАТЕЛЬСТВО „МАШИНОСТРОЕНИЕ“

Москва 1971

Каталог деталей легкового автомобиля «Запорожець» моделей ЗАЗ-966 и ЗАЗ-966В (Запорожский автозавод «Коммунар»). М., «Машиностроение», 23 л. Иллюстраций 189.

Каталог содержит технические характеристики и развернутые спецификации всех узлов и деталей автомобиля «Запорожець» моделей ЗАЗ-966 и ЗАЗ-966В. В спецификациях указаны номера узлов и деталей, их наименования и количество на автомобиль.

Спецификации каждой группы и подгруппы сопровождаются иллюстрациями конструктивных узлов и отдельных деталей, расположенных в порядке сборки.

Каталог является справочным пособием при расчете и составлении заявок на запасные детали и узлы.

Он предназначен для предприятий и организаций, занимающихся ремонтом указанных автомобилей, для индивидуальных владельцев этих автомобилей, а также для соответствующих снабженческих, сбытовых и торговых организаций.

Каталог составлен конструкторско-экспериментальным отделом Запорожского автомобильного завода.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ

В настоящем каталоге дан перечень деталей и узлов легковых автомобилей «Запорожець» мод. ЗАЗ-966 и ЗАЗ-966В.

По внешнему виду обе модели имеют одинаковую форму. Конструктивно отличаются силовыми агрегатами и рядом деталей.

На автомобиль ЗАЗ-966 устанавливается силовой агрегат модели МeMЗ-968 мощностью 43 л.с., а на автомобиль ЗАЗ-966В — силовой агрегат модели МeMЗ-966В мощностью 30 л.с.

Каталог деталей подробно иллюстрирован, и каждая иллюстрация отражает полный текст, относящийся к данной иллюстрации, что упрощает пользование каталогом и поиск нужных деталей.

Детали в каждой группе и подгруппе расположены в порядке возрастающих номеров, причем название дано без указания функциональной принадлежности. Последняя указана на иллюстрации.

По семизначной системе нумерации автомобильных деталей номер детали, как например, 966-3401035, состоит из следующих элементов:

966 — шифр модели шасси автомобиля ЗАЗ-966 (первые три цифры до тире, отделяемые от семизначного номера детали);

34 — шифр группы «Рулевое управление» (первые две цифры семизначного номера детали);

01 — шифр подгруппы «Механизм рулевого управления» (вторые две цифры семизначного номера детали);

035 — собственный номер детали «Вал рулевого управления» (последние три цифры семизначного номера детали).

Нормализованные детали имеют шестизначные номера с указанием антикоррозионного покрытия (например, шайба 252155-П2 обозначает фосфатирование и промасливание).

Покрытия имеют следующие обозначения:

П — без покрытия;

П2 — фосфатирование и промасливание;

П4 — фосфатирование и окраска в черный цвет;

П8 — цинкование;

П13 — хромирование блестящее с полированием;

П29 — цинкование и пассивирование.

Каталог составлен с учетом изменений, внесенных заводом в конструкцию автомобиля по состоянию на 1 января 1970 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование	Модель	
	ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
ОБЩИЕ ДАННЫЕ		
Количество мест (включая водителя)	4	
Габаритные размеры в мм:		
длина	3730	
ширина	1535	
высота	1370	
База в мм	2160	
Колея в мм:		
передних колес	1220	
задних колес	1200	
Наименьший дорожный просвет в мм	190	
Наименьший радиус поворота в м	5,5	
Масса автомобиля в кг:		
сухой	720	680
снаряженный	780	740
Максимальная скорость в км/ч	120	100
Контрольный расход топлива на 100 км (при скорости 30—40 км/ч) в л	5,9	
Топливо	Бензин А-76	Бензин А-76, А-72
ДВИГАТЕЛЬ		
Тип двигателя	Бензиновый, четырехтактный верхнеклапанный, V-образный, четырехцилиндровый	
Модель	МеMЗ-968	МеMЗ-966В
Диаметр цилиндров и ход поршня в мм	76×66	72×54,5
Рабочий объем цилиндров в л	1,196	0,887
Мощность максимальная в л. с.	43 (при 4200—4400 об/мин)	30 (при 4000—4200 об/мин)
Мощность максимальная в кВт	7,8 (при 2700—2900 об/мин)	5,3 (при 2800—3000 об/мин)
Крутящий момент максимальный в кГ·м	7,2	6,5
Степень сжатия		
СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА		
Сцепление	Однодисковое, сухое	
Коробка передач	Механическая четырехступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода	Механическая четырехступенчатая, с синхронизаторами второй, третьей и четвертой передачи
Передаточные числа:		
первой передачи	3,8	3,73
второй »	2,12	2,29
третьей »	1,409	1,39
четвертой »	0,964	0,964
заднего хода	4,165	4,76
Карданные шарниры	Два на полуосях	
Главная передача	Коническая, передаточное число 4,125	Коническая, передаточное число 4,63

Наименование	Модель	
	ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ		
Подвеска:		
передняя	Независимая, торсионная, бесшкворневая	
задняя	Независимая, пружинная	
Амортизаторы	Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия	
Колеса	Штампованные, дисковые	
Шины	Камерные или бескамерные 5,20—13" (155×330 мм) или 130×330 мм)	
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ		
Тип	Глобоидальный червяк с двойным роликом	
Передаточное число	17	
ТОРМОЗА		
Основной тормоз	Колодочный с автоматической регулировкой зазоров, с гидравлическим приводом	
Стояночный	На задние колеса с механическим приводом	
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
Номинальное напряжение в в	12	
Система проводки	Однопроводная	
Аккумуляторная батарея	6СТ-42	
Генератор	Г-502А	
Реле-регулятор	РР310	
КУЗОВ		
Тип	Закрытый, цельнометаллический несущий, двухдверный	
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ в л		
Топливный бак	30	
Система смазки двигателя	3,35	2,8
Воздушный фильтр	0,2	
Картер коробки передач и главной передачи	1,5	
Картер рулевого механизма	0,13	
Амортизаторы:		
передние (каждый)	0,185	
задние (каждый)	0,230	
Система гидравлического привода тормозов	0,4	
Система гидравлического привода выключения сцепления	0,3	
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ		
Зазоры в клапанном механизме (при 15—20° С) в мм:		
для впускных клапанов	0,08	
» выпускных »	0,1	
Давление масла в системе смазки двигателя (при 85° С 3000 об/мин) в кГ/см ²	1,2	
Свободный ход в мм:		
педали сцепления	34—46	
» тормоза	3—6	20—40
Сход колес передних в мм	1—3	
Развал передних колес	0° 40' ± 0° 20'	
Давление в шинах, в кГ/см ² :		
передних колес	1,5—1,7	
задних колес	1,7—1,9	

УКАЗАТЕЛЬ ГРУПП И ПОДГРУПП УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ

Группа	Подгруппа	Наименование	Стр.	Группа	Подгруппа	Наименование	Стр.				
10	17	Двигатель		24	1700	Коробка передач					
		1000 Двигатель в сборе	10			Коробка передач в сборе	10				
		1001 Подвеска силового агрегата	11			Коробка передач	49				
		1002 Картри коленчатого вала	12			Механизм переключения передач	52				
		1003 Головка цилиндров	12			Привод управления механизмом	56				
		1004 Поршни и шатуны	12			Мост задний					
		1005 Коленчатый вал и маховик	16			Мост задний в сборе	58				
		1006 Распределительный вал	20			Передача главная	58				
		1007 Клапаны и толкатели	22			Дифференциал и полусоси	58				
		1008 Газопровод	25			Рама					
		1009 Масляный картер	25			Брызговик	62				
		1010 Приемник масляного насоса	25			Буфер передний	64				
		1011 Масляный насос	28			Буфер задний	64				
		1013 Масляный радиатор	28			Крепление переднего номерного знака	64				
		1014 Вентиляция картера	28			Крепление заднего номерного знака	64				
		1016 Привод распределителя зажигания	28			Подвеска автомобиля					
		1017 Центробежный маслоочиститель	28			Подвеска автомобиля задняя	65				
11	29	Система питания		29	2900	Подвеска передняя в сборе	65				
		1101 Бензиновый бак	31			Торсионы и пружины передней подвески	65				
		1103 Пробка бензинового бака	31			Рычаги передней подвески	65				
		1104 Бензопроводы	31			Амортизаторы передней подвески	68				
		1106 Бензиновый насос	31			Пружины задней подвески	69				
		1107 Карбюратор	34			Рычаги задней подвески	69				
		1108 Привод управления заслонками карбюратора	34			Амортизаторы задней подвески	69				
		1109 Воздушный фильтр	37			Система выпуска газов					
		12	25			Глушитель		2912	2914	Пружины задней подвески	69
						Система охлаждения				Рычаги задней подвески	69
		13	30			Передняя ось		3001	3003	Амортизаторы задней подвески	69
1300 Терморегулятор	38			Передняя ось и поворотные кулаки	65						
1306 Терmostat	38			Рулевые тяги	69						
1308 Вентилятор	38			Колеса и ступицы							
1309 Кожух вентилятора	41			Колеса	72						
16	31	Сцепление		3101	3102	Колпаки колес	72				
		1601 Сцепление	43			Ступицы передних колес	72				
		1602 Привод выключения сцепления	46			Ступицы задних колес	72				
						Держатель запасного колеса	72				
						Шины	72				

Группа	Подгруппа	Наименование	Стр.	Группа	Подгруппа	Наименование	Стр.
34	3400	Рулевое управление		39	3901	Инструмент и принадлежности	
		Рулевое управление в сборе	74			Инструмент	96
		Механизм рулевого управления	74				
		Колесо рулевого управления	74				
35	3501	Тормоза		50	5000	Кузов	
		Тормоза ножные передние	76			Кузов в сборе	97
		Тормоза ножные задние	76				
		Тормозная педаль и привод	78				
37	3504	Цилиндр главный гидротормоза	78	51	5107	Пол (основание), кузова	
		Трубопроводы	78			Крышки люков	98
		Управление ручным тормозом	80			Коврики пола и багажника	98
						Пол багажника	98
37	3505	Электрооборудование		52	5205	Окно ветровое	
		Генератор и выпрямитель	81			Стеклоочиститель	99
		Реле-регулятор и реле блокировки	81			Стекла и уплотнители	99
		Аккумуляторная батарея	82			Омыватель ветрового стекла	99
37	3701	Замок зажигания	83	53	5302	Передок кузова	
		Катушка зажигания	83			Обивка передка	101
		Распределитель зажигания	84			Ящик вещевой	101
		Свечи и провода зажигания	83			Вентиляция передка	102
37	3702	Стартер и включатель стартера	85	54	5303	Боковина кузова	
		Центральный переключатель света	85			Обивка боковины	104
		Ножной переключатель света	85			Окно боковины	99
		Фара	88				
37	3710	Подфарники	88	54	5402	Задок кузова	
		Освещение щитка приборов	88			Детали задка	97
		Освещение кузова внутреннее	88			Окно задка	99
		Лампы подкапотная и передненосная	88			Капот задка	105
37	3711	Фонари задние	88	55	5601	Петли и упор капота задка	105
		Освещение номерного знака	88			Замок капота задка и привод замка	105
		Включатель света сигнала	88			Воздухоприток задка	106
		«Стоп»	91				
37	3712	Сигнал звуковой	91	56	5603	Крыша	
		Предохранители	92			Крыша в сборе	97
		Соединители электропроводов	92			Детали крыши	107
		Электропровода	93			Обивка крыши	107
37	3721	Указатели поворотов	92	57	5700	Дверь	
		Указатели габаритов	88			Дверь в сборе	104
		Электрооборудование отопительной установки	93			Обивка двери	104
						Окно двери	108
37	3722	Приборы		58	5701	Стеклоподъемник двери	108
		Спидометр	95			Замок и ручки двери	110
		Лампы контрольные	95			Навеска двери	104
		Щиток приборов	95			Уплотнение двери	104
37	3723	Датчик указателя уровня бензина	95	59	5702	Переднее сиденье	
		Датчик указателя температуры масла	95			Переднее сиденье в сборе	111
		Датчик аварийного давления масла	95			Обивка переднего сиденья	111
						Подушка переднего сиденья	111
37	3724	Спинка переднего сиденья	95	60	6104	Механизм регулировки положения сиденья	111
		Спинка переднего сиденья	95				
						Спинка переднего сиденья	111
						Подлокотник передний	111

Группа	Подгруппа	Наименование	Стр.
70		Заднее сиденье	
	7000	Заднее сиденье в сборе	113
	7002	Обивка заднего сиденья	113
	7003	Подушка заднего сиденья	113
	7005	Спинка заднего сиденья	113

Группа	Подгруппа	Наименование	Стр.
82		Принадлежности кузова	
	8201	Зеркало заднего вида	119
	8202	Поручень	119
	8204	Козырек противосолнечный	119
	8206	Упор для ног	119
	8212	Орнаменты и декоративные надписи	120

Группа	Подгруппа	Наименование	Стр.
84		Оперение	
	8401	Облицовка передка	97
	8402	Капот передка	121
	8403	Крыло переднее	97
	8406	Замок капота передка и при-вод замка	121
	8407	Петля и упор капота передка	121

Наименование	Стр.
Болты	122
Болты шестигранные с уменьшенной головкой	122
Болты с полукруглой головкой и квадратным подголовком	124
Шпильки	124
Винты	124
Винты с полукруглой головкой	124
Винты с потайной головкой	125
Винты с цилиндрической головкой и сферой	125
Винты с цилиндрической головкой	126
Винты с плоской головкой	126
Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем	126
Винты с полупотайной головкой и крестообразным шлицем	126
Винты самонарезающие (для металла)	127
С полупотайной головкой	127
С плоской головкой	127
С полупотайной головкой и крестообразным шлицем	127
Гайки	127
Гайки шестигранные чистые	127
Гайки шестигранные низкие	128
Гайки шестигранные высокие	129
Гайки шестигранные	129
Гайка шестигранная прорезная	129
Гайки шестигранные прорезные низкие	130
Гайка-барашек	130
Гайка чистая шестигранная самоконтрящаяся высокая	130
Гайка шестигранная самоконтрящаяся низкая	131
Шайбы	131
Шайбы черные плоские	131
Шайбы пружинные	132
Шайбы стопорные с внутренними зубцами	134
Шайбы стопорные с наружными зубьями	135
Шайба облицовочная для винтов с полу-потайной головкой	135
Шайба стопорная зубчатая коническая	135
Заклепка разводная	136
Шплинты	136
Шплинты	136
Шплинт-проводка	136
Штифты	137
Штифты цилиндрические с фаской под углом 30°	137
Штифт с канавкой	137
Пальцы	137
Пробка резьбовая коническая с шестигранной головкой	138
Винты специальные	138
Винты стопорные	138
Винт специальный	138
Винты специальные	139
Винт специальный самонарезающий	139
Болты специальные	139
Гайки специальные	142
Гайка специальная	142
Гайка пластиначатая	143
Гайка специальная регулировочная	144
Шайбы специальные	144
Шайбы специальные	144
Шайба пружинная зубчатая специальная	145
Шайба волнистая специальная	146
Заклепка разводная специальная	147
Шплинты специальные	147
Шпильки специальные	148
Кольца стопорные	148
Палец специальный	149
Шпонки	149
Штуцеры специальные	150
Штуцеры специальные	150
Штуцер угловой	150
Пистон пружинный	151
Пресс-масленки	151
Пробка специальная	152
Заглушка специальная	152
Прокладка специальная	152

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ

Группы 10 и 12. ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМА ВЫПУСКА ГАЗОВ

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
Подгруппа 1000. Двигатель в сборе (рис. 1)							
968-1000300	Агрегат силовой	1	—	966B-1000400	Двигатель	—	—
968-1000400	Двигатель	1	—	968-1700010	Коробка передач	—	—
966B-1000300	Агрегат силовой	1	—	968B-1700010	Коробка передач	—	—
968-1000300							
966B-1000400							
966B-1700010							
Рис. 1							

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
Подгруппа 1001. Подвеска силового агрегата (рис. 2)							
966-1001005	Поперечина передняя	1	—	966-1001081	Кронштейн	—	—
966B-1001005-A	Поперечина передняя	—	1	966B-1001081	Кронштейн	—	—
965-1306270	Шпилька	4	4	966B-1001084	Втулка	—	—
250511-П8	Гайка	4	4	965-1001085	Подушка нижняя	—	—
252155-П2	Шайба	4	4	966-1001085	Подушка верхняя	—	—
966-1001012	Кронштейн правый	1	1	965-1001086	Болт	—	—
966-1001013	Кронштейн левый	1	1	200345-П2	Шайба	—	—
201518-П8	Болт	4	4	385854-П8	Шайба	—	—
252136-П2	Шайба	4	4	385850-П8	Шайба	—	—
965-1001020-A1	Подушка	2	2	251665-П8	Гайка	—	—
201542-П2	Болт	2	2	965-1306270	Шпилька	4	4
252137-П2	Шайба	2	2	250511-П8	Гайка	4	4
252007-П8	Шайба	2	2	252155-П2	Шайба	4	4
250511-П8	Тайка	4	4	201537-П8	Болт	2	2
252155-П2	Шайба	4	4	252007-П8	Шайба	2	2
966B-1001055	Поперечина задняя	1	1	252137-П2	Шайба	2	2
965-1306270							
200345-П2							
250511-П8							
252155-П2							
966-1001081							
966B-1001081							
965-1001086							
966B-1001055							
252007-П8							
252137-П2							
201537-П8							
966-1001085							
965-1001085							
966B-1001084							
385854-П8							
385850-П8							
251665-П8							
201542-П2							
252137-П2							
252007-П8							
965-1001020-A1							
966-1001012							
252136-П2							
201518-П8							
Fис. 2							

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б
Подгруппа 1002. Картрер коленчатого вала (рис. 3)							
968-1002010	Картрер коленчатого вала в сборе	1	—	252269-П2	Шайба	12	—
968-1002015	Картрер коленчатого вала	1	—	968-1002072-А2	Отражатель	1	—
968-1002039	Шпилька	4	—	222773-П8	Винт	2	—
968-1002060	Крышка	1	—	965-1003018-Б	Гайка	8	—
966A-1002062	Штифт	2	—	965-1003030-А	Шайба	8	—
968-1002064	Прокладка	1	—	965-1003035-Б	Гайка в сборе	8	—
200226-П8	Болт	12	—	252006-П2	Шайба	8	—
Подгруппа 1002. Картрер коленчатого вала (рис. 4)							
965-1002010-В	Картрер коленчатого вала	1	—	965-1003016-Д2*	Шпилька	16	—
291780-П	Шпилька	4	—	965-1003018-Б	Гайка	8	—
966-1002058-В	Крышка	1	—	965-1003030-А	Шайба	8	—
966A-1002062	Штифт	2	—	965-1003035-Б	Гайка в сборе	8	—
965-1002064	Прокладка	1	—	252006-П2	Шайба	8	—
200226-П8	Болт	10	—	965-1005102	Болт стяжной	1	—
252269-П2	Шайба	10	—	965-1005104	Гайка	1	—
Подгруппа 1003. Головка цилиндров (рис. 5)							
968-1003010	Головка цилиндров с клапанами	2	—	968-1003270-А	Прокладка	2	—
968-1003011	Головка цилиндров	2	—	965-1010076-Б	Шпилька	8	—
965-1003050-А	Футорка свечи	4	—	250508-П8	Гайка	8	—
965-1003051	Штифт	8	—	252004-П8	Шайба	8	—
968-1003264	Крышка	2	—	965-1003292-А	Уплотнитель	2	—
Подгруппа 1003. Головка цилиндров (рис. 6)							
966A-1003010	Головка цилиндров с клапанами	2	—	965-1003270-Б2	Прокладка	—	—
966A-1003011	Головка цилиндров	2	—	965-1010076-Б	Шпилька	8	—
965-1003050-А	Футорка свечи	4	—	250508-П8	Гайка	8	—
965-1003051	Штифт	8	—	252004-П8	Шайба	8	—
965-1003264-В	Крышка	2	—	965-1003292-А	Уплотнитель	2	—
Подгруппа 1004. Поршни и шатуны (рис. 7)							
968-1002021-А	Цилиндр	4	—	968-1004045*	Шатун в сборе	4	—
968-1002022	Прокладка	4—8	—	968-1004052	Втулка	4	—
968-1004014	Поршень с пальцем	4	—	968-1000104	Вкладыш шатуна (комплект)	1	—
968-1004015	Поршень	4	—	968-1004061*	Болт с гайкой (комплект)	1	—
968-1004020	Палец поршневой	4	—	258038-П	Шплинт	8	—
968-1004022	Кольцо стопорное	8	—				
968-1000101	Поршневые кольца (комплект)	1	—				
Подгруппа 1004. Поршни и шатуны (рис. 8)							
966-1002021-А3	Цилиндр	4	—	965-1004045-А	Шатун в сборе	—	4
965-1002022	Прокладка	4—8	—	965-1004052	Втулка	—	4
966-1004014*	Поршень с пальцем	4	—	965-1000114-А*	Вкладыш шатуна (комплект)	—	1
966-1004015-А	Поршень	4	—	965-1000110-Б2	Болт с гайкой (комплект)	—	1
966-1004020	Палец поршневой	4	—	258024-П2	Шплинт	—	1
965-1004022-А	Кольцо стопорное	8	—				
966-1000101 *	Поршневые кольца (комплект)	1	—				

* См. приложение.

* См. приложение.




Рис. 3.




Рис. 4




Рис. 5

Рис. 6





Рис. 8

Рис. 7

Подгруппа 1005. Коленчатый вал и маховик (рис. 9)

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
968-1005011	Вал коленчатый с маховиком	1	1
968-1005020	Вал коленчатый	1	1
968-1005030	Шестерня распределительная	1	1
968-1005033	Сальник	2	1
968-1005038-Б	Шестерня уравновешивающего механизма	1	1
968-1005041	Маслоотражатель	2	1
968-1005043	Маслоотражатель задний	1	1
968-1005047	Шайба опорная	1	1
968-1005049	Шпонка	2	1
968-1005054	Храповик	1	1
968-1005055	Прокладка	1	1
968-1005081	Опора переднего подшипника	1	1
968-1005086	Штифт	1	1
965-1008129	Шпилька	4	1
252270-П2	Шайба	4	1
250511-П8	Гайка	4	1
968-1005090	Опора среднего подшипника в сборе	1	1
968-1005091	Опора верхняя среднего подшипника	1	1

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б
968-1005095	Опора нижняя среднего подшипника в сборе	1	1
201466-П8	Болт	2	1
252135-П2	Шайба	2	1
200274-П8	Болт	2	1
252135-П2	Шайба	2	1
968-1005115	Маховик в сборе	1	1
968-1005120	Маховик	1	1
968-1005122	Прокладка	1	1
968-1005125	Обод маховика	1	1
968-1005126-Б	Болт в сборе	1	1
968-1005132	Шайба	1	1
968-1005170	Вкладыш переднего подшипника	1	1
968-1005175	Вкладыш среднего подшипника	2	1
968-1005178	Вкладыш заднего подшипника	1	1
968-1000102	Коренные вкладыши (комплект)	1	1
968-1005188	Стопор заднего подшипника	1	1
201418-П8	Болт	1	1
965-1005190	Шайба стопорная	1	1




Pic. 9

Подгруппа 1005. Коленчатый вал и маховик (рис. 10)

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б
965-1000108-Б	Вал коленчатый с маховиком	1	
966-1005020	Вал коленчатый	1	
965-1005030	Шестерня распределительная	1	
965-1005033	Сальник	2	
965-1005038	Шестерня уравновешивающего механизма	1	
965-1005041	Шайба маслоотражательная	1	
965-1005042-Б3	Маслоотражатель	1	
965-1005043-Б	Маслоотражатель задний	1	
965-1005047	Шайба опорная	1	
965-1005049	Шпонка	2	
965-1005050-Б	Кольцо упорное	1	
965-1005078	Опора переднего подшипника с кольцом	1	
965-1005080-Б	Опора переднего подшипника в сборе	1	
965-1005081-Б	Опора переднего подшипника	1	
965-1005086	Штифт	1	
965-1008129	Шпилька	4	
250511-П8	Гайка	4	
252270-П2	Шайба	4	

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗА3-966	ЗА3-966Б
965-1005090-Б	Опора среднего подшипника в сборе	1	
965-1005091-Б	Опора верхняя среднего подшипника	1	
965-1005095-Б	Опора нижняя среднего подшипника	1	
201466-П8	Болт	2	
252135-П15	Шайба	2	
965-1011228	Шестерня привода насоса	1	
965-1005115-Б	Маховик в сборе	1	
965-1005120-Б	Маховик	1	
965-1005122	Прокладка	1	
965-1005125	Обод маховика	1	
965-1005126-А	Болт в сборе	1	
965-1005132	Шайба	1	
965-1005170-Б	Вкладыш переднего подшипника	1	
965-1005175-А2	Вкладыш среднего подшипника	2	
965-1005178-А	Вкладыш заднего подшипника	1	
965-1000102-Б *	Коренные вкладыши (комплект)	1	
965-1005188	Стопор заднего подшипника	1	
201418-П8	Болт	1	
965-1005190	Шайба стопорная	1	

* См. приложение.



PMC. 10

Подгруппа 1006. Распределительный вал (рис. 11)

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
968-1006010	Вал распределительный в сборе	1	—	968-1006282	Шайба стопорная	1	—
968-1006015-А	Вал распределительный	1	—	968-1006283	Втулка	1	—
968-1006018	Фланец упорный	1	—	968-1006285	Крышка	1	—
968-1006020	Шестерня	1	—	968-1006286	Прокладка	1	—
968-1006023	Шайба	1	—	968-1006288	Шайба	1	—
433807-П	Шпонка	1	—	260410-П,	Втулка	1	—
968-1006059	Кулачок топливного насоса	1	—	201418-П	Шпонка	1	—
968-1006260	Балансирный механизм в сборе	1	—	252134-П15	Болт	3	—
968-1006270	Вал балансирный в сборе	1	—	252269-П	Шайба	2	—
968-1006280	Противовес	1	—	968-1006291	Шайба	1	—
				968-1006292	Пружина упора	1	—
					Подшипник	1	—
					Винт	4	—




Рис. 11

Подгруппа 1006. Распределительный вал (рис. 12)

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
965-1006010-А	Вал распределительный в сборе	1	—	965-1006285	Крышка	1	—
965-1006015-Б2	Вал распределительный	1	—	965-1006286	Прокладка	1	—
965-1006214	Шестерня	1	—	965-1006289	Втулка	1	—
965-1006260-В	Механизм балансирный в сборе	1	—	965-1006290	Упор	1	—
965-1006270-Г	Вал балансирный в сборе	1	—	965-1006291-А	Пружина упора	1	—
965-1006280-Б	Противовес	1	—	965-1006294	Прокладка регулировочная	1—3	—
965-1006281-Б	Сухарь	1	—	965-1006296	Прокладка регулировочная	1	—
965-1006282	Шайба стопорная	1	—	201421-П8	Болт	1	—
				221603-П8	Винт	4	—





Рис. 12

Подгруппа 1007. Клапаны и толкатели
(рис. 13)

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
968-1007010	Клапан впускной .	4	
968-1007015	Клапан выпускной .	4	
968-1007015-А	Клапан выпускной (с наплавкой) .	4	
968-1007017	Наконечник .	4	
968-1007020-А	Пружина большая .	8	
968-1007021-А	Пружина малая .	8	
968-1007024-Б	Тарелка .	8	
968-1007025	Шайба опорная .	8	
968-1007027	Шайба уплотнительная .	4	
968-1007028-Б	Сухарь .	16	
968-1007032	Втулка .	8	
968-1007032-Р1	Втулка ремонтная .	8	
968-1007045	Толкатель впускной первого и второго цилиндров .	2	
968-1007050	Толкатель .	6	
968-1007080	Седло выпускного клапана .	4	
968-1007080-РП	Седло выпускного клапана ремонтное .	4	
968-1007082	Седло впускного клапана .	4	
968-1007082-РП	Седло впускного клапана ремонтное .	4	
968-1007100	Валик с коромыслами в сборе .	2	
968-1007101	Валик .	2	
968-1007103	Втулка левая .	2	
968-1007104	Шайба .	4	
968-1007105	Пружина .	2	
968-1007107	Шпилька .	4	
968-1007109	Сухарь валика .	4	
432128-П	Гайка .	4	
968-1007116	Коромысло выпускного клапана .	2	
968-1007122	Шплинт пружинный .	4	
968-1007130	Втулка правая .	2	
968-1007131	Винт с гайкой (комплект) .	8	
968-1007132	Винт .	8	
965-1007134	Гайка .	8	
968-1007146	Коромысло левое .	6	
968-1007174	Штанга .	6	
968-1007175	Штанга первого и второго цилиндров (выпускных клапанов) .	2	
968-1007208	Пружина .	8	
968-1007210	Шайба .	8	
968-1007223	Прокладка .	8	
968-1007224	Шайба .	8	

Подгруппа 1007. Клапаны и толкатели
(рис. 14)

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
966A-1007010	Клапан впускной .	4	
965-1007015-В3	Клапан выпускной .	4	
965-1007017	Наконечник .	4	
965-1007020	Пружина .	8	
965-1007023	Стакан .	8	
965-1007024-А	Тарелка пружины .	8	
965-1007025-А	Шайба опорная .	8	
965-1007028-Б	Сухарь .	16	
965-1007032-Б	Втулка .	8	
966-1007032-БР1	Втулка ремонтная .	8	
965-1007045	Толкатель выпускной первого и второго цилиндров .	2	
965-1007050-Б	Толкатель .	6	
965-1007080-А	Седло выпускного клапана .	4	
965-1007080-АРП	Седло выпускного клапана ремонтное .	4	
966A-1007082	Седло впускного клапана .	4	
966A-1007082-РП	Седло впускного клапана ремонтное .	4	
965-1007100	Валик с коромыслами в сборе .	2	
965-1007090-А	Валик .	2	
965-1007103	Втулка распорная .	4	
965-1007104	Шайба .	4	
965-1007105	Пружина .	2	
965-1007107-В	Шпилька .	4	
965-1007109	Сухарь валика .	4	
432128-П	Гайка .	4	
965-1007116-А	Коромысло правое .	4	
965-1007106	Шплинт пружинный .	4	
965-1000112	Винт с гайкой (комплект) .	8	
965-1007132	Винт .	8	
965-1007134	Гайка .	8	
965-1007146-А	Коромысло левое .	4	
965-1007174	Штанга .	6	
965-1007175-А	Штанга первого и второго цилиндров (выпускных клапанов) .	2	
965-1007208	Пружина .	8	
965-1007210	Шайба .	8	
965-1007221-А2	Прокладка .	8	






Рис. 14

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
Подгруппы 1008 и 1201. Газопровод и глушитель (рис. 15).							
968-1008013	Коллектор	1		966-1008132	Прокладка	4	
968-1008090	Прокладка	4—10		965-1007134	Гайка	8	
965-1013312-B	Шпилька	8		252004-П8	Шайба	8	
250508-П8				968-1201009	Глушитель	1	
252004-П2				966-1201070	Хомут	3	
968-1008117	Гайка	8		966-1201071	Втулка	3	
968-1008135	Шайба	8		966-1201075	Нить уплотнительная	3	
968-1008140-A	Труба выпускная	1		201457-П8	Болт	3	
215523-П8	Труба правая	1		250510-П8	Гайка	3	
431047-П8	Труба левая	1					
	Шпилька	4					
	Шпилька	4					
Подгруппы 1008 и 1201. Газопровод и глушитель (рис. 16)							
966A-1008013-A	Труба в сборе	1		966-1008132	Прокладка	6	
965-1008090-A	Прокладка	4—10		966-1008135-A	Труба правая	1	
965-1013312-B	Шпилька	4		965-1008140-A	Труба левая	1	
250508-П8				966-1008160-A	Труба третьего ци- линдра	1	
252004-П8				966-1008168-A	Труба первого ци- линдра	1	
966-1008096-A	Гайка	4		966-1201010-Б2	Глушитель	1	
966-1008106-A	Шайба	4		966-1201070	Хомут	3	
966-1008129	Труба четвёртого цилиндра	1		966-1201071	Втулка	3	
965-1008150	Труба второго цилиндра	1		201457-П8	Болт	11	
965-1007134	Шпилька	8		250510-П8	Гайка	11	
252005-П8	Прокладка	4		966-1201075	Нить уплотнительная	3	
966-1008118	Гайка	8					
	Шайба	8					
	Труба коллекторная	1					
Подгруппы 1009 и 1010. Масляный картер и приемник масляного насоса (рис. 17)							
968-1009015	Картер двигателя	1		968-1009142	Прокладка	1	
968-1701292	Пробка	1		965-1008129	Шпилька	2	
968-1701295	Прокладка	1		250511-П8	Гайка	2	
968-1009050	Указатель уровня масла	1		252270-П2	Шайба	2	
965-1009059-Б	Трубка	1		965-1009147-Б	Крышка	1	
968-1009069	Прокладка	1		965-1106049	Прокладка	1	
201421-П8	Болт	19		968-1010010	Маслоприемник	1	
200222-П8				968-1010053	Кольцо уплотни- тельное	1	
200213-П8				201418-П8	Болт	1	
252269-П2				252134-П15	Шайба	1	
968-1009135	Болт	3					
	Болт	2					
	Шайба	24					
	Патрубок	1					
Подгруппы 1009 и 1010. Масляный картер и приемник масляного насоса (рис. 18)							
965-1009015-Б2	Картер двигателя	1		431019-П	Шпилька	4	
965-1701285	Пробка	1		250508-П8	Гайка	4	
965-1701286	Прокладка	1		252269-П2	Шайба	4	
966B-1009050	Указатель уровня масла	1		965-1009147-Б	Крышка	1	
965-1009059-Б	Трубка	1		965-1106049	Прокладка	1	
965-1009069	Прокладка	1		966A-1010010	Маслоприемник	1	
201421-П8	Болт	20		966A-1010053	Кольцо уплотни- тельное	1	
252269-П2				201418-П8	Болт	1	
966-1009135	Шайба	20		252134-П15	Шайба	1	
966-1009142	Патрубок	1					
	Прокладка	1					




Рис. 15




Рис. 16




Рис. 17




Рис. 18

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В

Подгруппы 1011, 1013 и 1014. Масляный насос, масляный радиатор и вентиляция картера (рис. 19)


968-1011010	Насос масляный в сборе	1		965-1011092-А	Прокладка	3	
968-1011020	Корпус насоса	1		968-1011221	Валик	1	
968-1011025	Ось	1		968-1011225	Втулка	1	
968-1011026	Кольцо стопорное	2		965-1008129	Шпилька	2	
968-1011032	Шестерня ведомая	1		252270-П2	Шайба	2	
968-1011042	Валик ведущий	1		250511-П8	Гайка	2	
968-1011045	Шестерня ведущая	1		968-1013010	Радиатор	1	
968-1011050	Крышка	1		968-1013011	Проставка	3	
966-1011058	Пружина	1		965-1013063-Б	Кольцо уплотни- тельное	2	
968-1011065	Прокладка	1		968-1013308	Штуцер (жиклер)	1	
260410-П	Шпонка	1		968-1013313	Штуцер	1	
201421-П8	Болт	5		968-1013312	Шпилька	3	
252134-П15	Шайба	5		250508-П8	Гайка	3	
968-1011066	Прокладка	1		252004-П8	Шайба	3	
968-1011090	Шарик клапана	1		968-1014055	Трубка вентиляции картера	1	
968-1011091	Пробка	1					

Подгруппы 1016 и 1017. Привод распределения зажигания и центробежный маслоочиститель (рис. 20)

968-1016010	Привод распределителя	1		252270-П2	Шайба	1	
968-1016016	Валик	1		968-1017020	Корпус маслоочис- тителя	1	
968-1016018	Шестерня	1		968-1017023	Болт	1	
968-1016020	Корпус	1		968-1017025	Крышка	1	
968-1016025	Поводок	1		968-1017029	Шайба отгибная	1	
968-1016028	Шайба упорная	2		968-1017030	Маслоотражатель	1	
258617-П	Штифт	2		968-1017065	Прокладка	1	
968-1016024	Прокладка	1		200219-П8	Болт	6	
965-1008129	Шпилька	1		252269-П2	Шайба	6	
260511-П8	Гайка	1					


Подгруппы 1011, 1013, 1014 и 1017. Масляный насос, масляный радиатор, вентилятор картера и центробежный маслоочиститель (рис. 21)

966-1011025	Ось ведомой шестерни	1		250508-П8	Гайка	3	
966-1011032	Шестерня ведомая	1		252269-П2	Шайба	3	
966-1011045	Шестерня ведущая	1		966A-1014054	Сапун в сборе	1	
965-1011052-А	Крышка	1		966-1014059	Прокладка	1	
965-1011056	Прокладка	1		201418-П8	Болт	2	
966-1011090	Плунжер	1		252269-П2	Шайба	2	
966-1011091	Пробка	1		965-1017015-Б	Корпус маслоочис- тителя	1	
965-1011220-Б	Валик	1		965-1017023-А	Болт	1	
260410-П	Шпонка	1		965-1017025-Б3	Шайба	1	
201421-П8	Болт	5		965-1017029	Шайба отгибная	1	
252134-П15	Шайба	5		965-1017030	Маслоотражатель	1	
966-1011058	Пружина	1		965-1017032	Прокладка	1	
965-1011092-А	Прокладка пробки	1		965-1017042	Гайка	1	
966-1013010-Б	Радиатор	1		965-1017050	Прокладка	1	
965-1013063-Б	Кольцо уплотни- тельное	2		965-1005054-А	Храповик	1	
431019-П	Шпилька	3		965-1005055	Прокладка	1	



Группа 11. СИСТЕМА ПИТАНИЯ

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		Наименование	Количество на автомобиль
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В		
Подгруппа 1101 и 1103. Бензиновый бак и пробка бензинового бака (рис. 22)					
966-1101010	Бак топливный	1	1	966-1101146	Пластина
966-1101109	Хомут правый	1	1	201419-П8	Болт
966-1101110	Хомут левый	1	1	252004-П2	Шайба
201476-П8	Болт короткий	2	2	966-1101148	Кольцо уплотнительное
201480-П8	Болт длинный	2	2	220078-П8	Винт
252270-П2	Шайба	4	4	385401-П	Шайба специальная
966-1101150	Уплотнитель трубы верхний	1	1	262543-П8	Пробка сливная
966-1101140	Хомут в сборе	1	1	966-1103008	Пробка бака в сборе
966-1101144	Уплотнитель трубы нижний	1	1	965-1103033	Прокладка
Подгруппа 1104. Бензопроводы (рис. 23)					
966B-1104012	Трубка приемная в сборе	1	1	965-1104082	Втулка уплотнительная
965-1104018	Прокладка	3	3	966B-1104054	Трубка
965-1104036-Б	Прокладка фланца	1	1	968-1104090-А	Трубка
965-1104098	Шланг гибкий	1	1	966A-1104090-А	Трубка
965A-8101426	Шланг гибкий	—	—	965-1106010-А	Насос топливный в сборе
965-1104040	Хомут	4	4		
966B-1104050-Б	Трубка	1	1		
Подгруппа 1106. Бензиновый насос (рис. 24)					
965-1000116-А	Ремонтный комплект	1	1	965-1106147	Шайба верхняя
965-1106018	Головка	1	1	965-1106149	Шайба предохранительная
965-1106024	Седло клапана	1	1	965-1106150	Пружина
965-1106025	Прокладка седла	1	1	966-1106154	Уплотнитель
965-1106027	Пружина клапана	2	2	966-1106155	Шайба опорная
965-1106030	Пробка клапана	2	2	965-1106175	Прокладка проставки
431550-П	Винт	2	2	968-1106176	Направляющая штанги
965-1106046	Сетка фильтра	1	1	968-1106177	Проставка
965-1106049	Прокладка	1	1	965-1106177	Проставка
965-1106050-Б	Крышка головки	1	1	968-1106178	Штанга
201421-П8	Болт	1	1	965-1106178	Штанга
965-1106052	Прокладка	1	1	965-1106178	Прокладка
965-1106094-Б	Корпус	1	1	965-1106178	Прокладка проставки
965-1106099-Б	Пружина	1	1	965-1106179	Шпилька
966-1106100	Уплотнитель	2	2	965-1106180	2
965-1106101-Б	Рычаг	1	1	965-1701204	5
965-1306320	Кольцо стопорное	1	1	222775-П8	6
965-1106110	Рычаг	1	1	252133-П15	7
965-1106118	Пружина	1	1	250763-П8	8
965-1106128	Валик	1	1	432129-П18	9
965-1106129	Шайба	2	2	252005-П8	10
965-1106141	Диафрагма со скобой	1	1	966-1104124	11
965-1106144	Тяга	1	1	434808-П8	12
965-1106146	Шайба нижняя	1	1	Шайба угловая	13






Рис. 22




Рис. 23




Рис. 24

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
Подгруппа 1107. Карбюратор (рис. 25)							
968-1107010 K-125B	Карбюратор в сборе	1	—	K125-1107202 K125-1107205	Жиклер главный Жиклер холостого хода	1	1
966A-1107010 K-125	Карбюратор в сборе	—	1	K125-1107223 K59-1107103	Пробка Винт холостого хода	1	1
966A-1107025	Прокладка	2	2	K59-1107322 K44M-1107222	Жиклер воздушный холостого хода Сетка фильтра	1	1
966A-1107029	Проставка	1	1	K59B-1107220 K125B-1107430	Поршень в сборе Клапан экономайзера	1	1
965-1107107-B 250511-П8	Шпилька	2	2	K125-1107430 906507-0	Клапан экономайзера Жиклер воздушной главной системы	1	1
252270-П2	Гайка	2	2	K26П-1107109 K59-1107270	Заслонка дроссельная Распылитель	1	1
434807-П8	Шайба	2	2	K125-1107100 K126-1107320	Корпус смесительной камеры Поплавок	1	1
965-1107306	Прокладка	1	1	K125-1107332 K126H-1107331	Корпус Игла	1	1
K125B-1107200	Корпус	1	—	K126H-1107333 Шайба	Шайба	1	1
K125-1107200	Корпус	—	1				
K125B-1107300	Крышка	1	—				
K125-1107300	Крышка	—	1				
K125B-1107320	Заслонка воздушная	1	—				
K125-1107320	Заслонка воздушная	—	1				
K125-1107012	Прокладка поплавковой камеры	1	1				
K125-1107014	Прокладка смесительной камеры	1	1				
Подгруппа 1108. Привод управления заслонками карбюратора (рис. 26)							
965-1108010-Б2	Педаль акселератора	1	1	965-1108102-Б 965-1108104-Б 220079-П8	Кронштейн Ручка тяги Винт	1	1
965-1108026 389601-П8	Ось	1	1	966-1108122 966B-1108122	Тяга воздушной заслонки в сборе Тяга воздушной заслонки	2	2
966-1108050	Тяга акселератора в сборе	1	—	966-1108122 966B-1108122	Оболочка Оболочка	—	1
966B-1108050	Тяга акселератора в сборе	—	1	966-1108125 966B-1108125 220077-П8	Оболочка Оболочка	1	—
252004-П8	Шайба	1	1	966-1108125 966B-1108125 220077-П8	Винт Винт	1	1
258012-П8	Шплинт	1	1	965-1108116 966-1108071	Втулка уплотнительная Оболойка	1	—
965-3802735	Втулка уплотнительная	1	1	966-1108071 965-1108071-B	Оболочка	1	1
965-1108088-B 252003-П8	Тяга в сборе	1	1	966-1108120	Тяга с оболочкой	1	1
220050-П8	Шайба	1	1				
966-1108086	Винт	1	1				
965-1108086-B	Пружина	1	—				
	Пружина	—	1				




Рис. 25




Рис. 26

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		Количество на автомобиль			
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В	№ детали	Наименование	ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
Подгруппа 1109. Воздушный фильтр (рис. 27)							
966A-1109012-A	Фильтр воздушный в сборе	1	1	968-1109035	Корпус	1	1
966-1109138	Кронштейн	1	—	966A-1109149-A	Прокладка	1	1
201464-П8	Болт	2	—	966A-1109246	Поддон	1	1
252005-П8	Шайба	2	—	968-1109170	Труба отводящая	1	—
252155-П2	Шайба	2	—	966A-1109170	Труба отводящая	—	1
250510-П8	Гайка	2	—	966A-1109061	Хомут	2	2
966A-1109180-A	Лента	1	1	BK966A-1109900	Клапан в сборе	1	1




Рис. 27

Группа 13. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		3АЗ-966	3АЗ-966В			3АЗ-966	3АЗ-966В

Подгруппа 1300. Терморегулятор (рис. 28)

966B-1300010	Раструб с уплотнителем	1	258000-П8	Шплинт	2
966B-1300014	Раструб	1	201471-П8	Болт	1
966B-1300034	Уплотнитель	1	252135-П2	Шайба	1
387220-П8	Шплинт специальный	6	252005-П8	Шайба	1
966B-1300031	Заслонка	1	965A-1300038-А	Пружина	1
965A-1300028	Тяга	1	380542-П8	Винт	2
965A-1300026	Шток	1	250508-П8	Гайка	2
965A-1306010	Термостат	1	201417-П8	Болт	2
			252037-П2	Шайба	2

Подгруппа 1306. Терморегулятор (рис. 29)


968-1306010	Терморегулятор в сборе	2	968-1306055	Ось	2
968-1306106	Каркас в сборе	2	258000-П	Шплинт	4
Г968-1306012	Баллон	2	968-1306060	Втулка	2
968-1306036	Заслонка в сборе	2	968-1306093	Шайба	2
968-1306042	Пружина	2	201474-П15	Болт	2
968-1306052	Ось	4	252005-П8	Шайба	2
252003-П8	Шайба	4	201415-П8	Болт	4
258000-П	Шплинт	8	252004-П15	Шайба	4
			252135-П2	Шайба	2

Подгруппа 1308. Вентилятор (рис. 30)

968-1308012	Колесо вентилятора в сборе	1	968-1308042	Колпачок	1
968-1308014	Ступица колеса	1	968-1308082	Аппарат направляющий	1
968-1308017	Колесо вентилятора	1	260412-П	Шпонка	2
201418-П8	Болт	4	200219-П8	Болт	3
252269-П2	Шайба	4	252269-П2	Шайба	3
968-1308020	Ремень вентилятора	1	431047-П8	Шилька	4
968-1308034	Половина шкива передняя	1	432129-П8	Гайка	4
968-1308036	Половина шкива задняя	1	252270-П2	Шайба	4
968-1308040	Шайба регулировочная	13	252159-П15	Шайба	2
			250636-П8	Гайка	2

Подгруппа 1308. Вентилятор (рис. 31)

966-1308017	Колесо вентилятора	1	201422-П8	Болт	4
965-1308020-А	Ремень вентилятора	1	252269-П2	Шайба	4
966-1308082	Аппарат направляющий	1	200213-П8	Болт	3
966A-1308098	Лента	1	252134-П15	Шайба	3
965-1308102	Вкладыш резьбовой	1	965-1308027	Половина обода шкива	2
965-1308104	Вкладыш ленты	1	965-1308029-Б	Ступица	1
200275-П8	Болт	1	250636-П8	Гайка крепления	1
965-1308112	Проставка	1	252159-П15	вентилятора	1
201457-П8	Болт	1	260412-П	Шайба	1
252005-П8	Шайба	1		Шпонка	1






Рис. 30




Рис. 31

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			
Подгруппа 1309. Кожух вентилятора (рис. 32)						
968-1309100	Кожух передний правый	1	1	968-1309169	Козырек радиатора	1
968-1309108	Кожух передний левый	1	1	968-1309190	Кожух отводящий	2
968-1309118	Кожух задний правый	1	1	968-1309216	Крышка	2
968-1309122	Кожух задний левый	1	1	968-1309217	Муфта уплотнительная	4
968-1309129	Щиток средний	2	1	968-1309220	Кожух нижний	2
968-1309132	Щиток	2	1	201418-П8	Болт	4
968-1309136	Кожух верхний	1	1	201415-П8	Болт	20
				252004-П8	Шайба	24




Рис. 32

Группа 16. СЦЕПЛЕНИЕ

Подгруппа 1601. Сцепление (рис. 34)

№ детали	Наименование	Количество на автомобиле		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗА3-966	ЗА3-966В			ЗА3-966	ЗА3-966В
966A-1309100	Кожух передний правый	1		966A-1309122	Кожух задний левый	1	
966A-1309108	Кожух передний левый	1		965-1309130	Штифт	2	
966B-1309118	Кожух задний правый	1		966B-1309136	Кожух верхний	1	
				201418-П8	Болт	8	
				252004-П8	Шайба	4	

Подгруппа 1309. Кожух вентилятора (рис. 33)




Рис. 33


№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗА3-966	ЗА3-966В
968-1601090	Диск сцепления на-жимной в сборе	1	
968-1601093	Диск сцепления на-жимной	1	
968-1601095	Рычаг	3	
968-1601096	Палец	3	
968-1601102	Гайка	3	
968-1601101	Палец с гайкой (ком-плект)	3	
968-1601103	Шайба	3	
965-1601104-А	Пята	1	
968-1601105	Пружина пяты	3	
968-1601115	Пружина сцепления	6	
968-1601117	Стакан	6	
968-1601118	Подкладка	6	
968-1601122	Кожух	1	
201454-П8	Болт	6	
252135-П115	Шайба	6	
968-1601130	Диск сцепления ве-домый	1	

Подгруппа 1601. Сцепление (рис. 35)


№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗА3-966	ЗА3-966В
965-1601015	Картер сцепления	1	
250513-П8	Гайка	4	
252156-П15	Шайба	4	
965-1601022-А	Крышка	1	
965-1601024	Прокладка	1	
965-1601090-Б	Диск сцепления на-жимной в сборе	1	
965-1601093-Б2	Диск сцепления на-жимной	1	
965-1601095-Б	Рычаг	3	
965-1601096	Палец	3	
968-1601102	Гайка	3	
965-1601104-А	Пята	1	
965-1601105	Пружина пяты	3	
965-1601115	Пружина сцепления	6	
965-1601117	Стакан	6	
965-1601118	Подкладка	6	
965-1601122	Кожух	1	
965-1601130-А	Диск сцепления ведо-мый	1	

№ детали	Наименование	Количество на автомобиле	
		ЗА3-966	ЗА3-966В
968-1601138	Накладка фрикцион-ная	2	
968-1601180	Подпятник в сборе	1	
968-1601188	Звено соединительное	2	
968-1601203 *	Вилка	1	
968-1601214 *	Ось	1	
968-1601222	Шайба опорная	1	
968-1601223	Шайба опорная	1	
434965-П	Кольцо-стопор	1	
430034-П	Болт	1	
252156-П115	Шайба	1	
968-1601226	Пружина вилки воз-вратная	1	
968-1601228	Сальник оси вилки	1	
968-1601229	Обойма сальника	1	
968-1601298 *	Сальник картера сце-пления	1	

* См. приложение.



34



Pic. 35

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б
966-1602010	Педаль сцепления	1		252005-П2	Шайба	4	
965-1602048	Накладка	1		258037-П2	Шплинт	1	
966-1602050-А	Кронштейн	1		966-1602580-А *	Трубка в сборе	1	
250510-П8	Гайка	4		966-1602584	Трубка в сборе	1	
252155-П2	Шайба	4		966-1602590	Трубка в сборе	1	
966Б-1602068	Втулка распорная	1		966-8123125	Муфта соединительная	1	
965-1602069-Б	Втулка	1		384807-П8	Гайка	1	
425903-П2	Шайба	1		252195-П2	Шайба	1	
201466-П8	Болт	1		965-1104018	Прокладка скобы	3	
252155-П2	Шайба	1		966-1602588	Втулка уплотнительная	1	
250510-П8	Гайка	1		965A-3505100 *	Бачок главного цилиндра в сборе	1	
966-1602095	Уплотнитель педали	1		966-3505112 *	Хомут	1	
966-1602096-Б	Каркас уплотнителя	1		201417-П8	Болт	1	
966-1602104	Пружина педали	1		250508-П8	Гайка	1	
966-1602104	Пружина вилки	1		252134-П2	Шайба	1	
966-1602510-А	Цилиндр привода в сборе	1		252004-П8	Шайба	1	
216527-П8	Шпилька	2		966-1602068	Крышка люка	1	
250511-П8	Гайка	2		965-1602089-6	Уплотнитель	1	
252155-П2	Шайба	2		425903-П2	Винт	3	
966-1602540	Цилиндр привода главный в сборе	1		258037-П2	Корпус бачка	1	
201459-П8	Болт	2		966-1602096-б	Прокладка	1	
252155-П2	Шайба	2		960-1602095	Пробка	1	
260034-П8	Палец	1		966-1602584	Отражатель	1	

* См. приложение.

Детали привода выключения сцепления (рис. 37)

966-1602512-А	Цилиндр привода сцепления	1	965-3505015-Б	Корпус главного цилиндра	1
966-1602514	Поршень	1	965-3505029	Поршень	1
966-1602515-А	Грибок распорный	1	965-3505030	Клапан	1
966-1602516	Манжета уплотнительная	1	965-3505031	Пружина цилиндра	1
966-1602517-А	Пружина цилиндра	1	965-3505035	Манжета внутренняя	1
965-3505038-Б	Кольцо стопорное	1	965-3505038-Б	Кольцо стопорное	1
966-1602519	Колпак защитный	1	965-3505040-Б	Толкатель	1
965-3501064	Клапан	1	965-3505048	Колпак защитный	1
965-3501065	Колпачок	1	965-3501051	Шайба упорная	1
966-1602520	Толкатель	1	966-1602542	Манжета наружная	1
424350-П8	Гайка регулировочная	1	386279-П	Штуцер	1
250510-П8	Гайка	1	965-3505054	Шайба уплотнительная	2
258037-П2	Шплинт	1	965-3505054	Пробка	1




Рис. 36




Рис. 37

Группа 17. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
966B-1602010-A	Педаль сцепления	1	1	966B-1602057	Рычаг	1	1
966B-1602051-A2	Кронштейн педали	1	1	966B-1602071-Б	Кронштейн	1	1
966-3505134	Буфер	1	1	252005-П2	Шайба	3	3
201454-П8	Болт	4	4	258037-П2	Шплинт	3	3
252155-П2	Шайба	4	4	966-3003100	Крышка люка	1	1
252005-П2	Шайба	2	2	966-3003101	Уплотнитель	1	1
965-1602048	Накладка	1	1	240817-П8	Винт	3	3
966B-1602068	Втулка распорная	2	2	966B-1602113	Трос в сборе	1	1
965-1602069-Б	Втулка	2	2	966B-1602116	Наконечник	1	1
425903-П2	Шайба	2	2	965-1602120	Палец	1	1
201466-П8	Болт	2	2	384250-П8	Гайка	1	1
252155-П2	Шайба	2	2	250508-П8	Контргайка	1	1
250510-П8	Гайка	2	2	965-1602135	Чехол защитный	1	2
966B-1602056-A	Тяга	1	1				

Подгруппа 1602. Привод выключения сцепления (рис. 38)




Рис. 38

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		Количество на автомобиль
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В	
968-1701008				968-1701015	Картер коробки передач с картером сцепления в сборе	1		431043-П8
				968-1701010	Картер сцепления	1		250511-П8
				966A-1002062	Картер коробки передач	1		252270-П15
				431052-П8	Штифт	2		968-1701248
				431053-П8	Шпилька	2		968-1701251
				431054-П8	Шпилька	4		965-1306270
				250513-П8	Шпилька	2		250511-П8
				252204-П15	Гайка	8		252270-П15
				968-1701202	Шайба	8		968-1701260
				968-1701203	Крышка задняя в сборе	1		965-1701286
				966A-1002062	Прокладка	1		965-1701270
				216330-П8	Штифт	2		968-1701290
					Шпилька	1		968-1701295
								250513-П8
								252156-П2

Подгруппа 1701.* Коробка передач (рис. 39)

* Подгруппу 1700 см. в подгруппе 1000.




Рис. 39

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б
Детали коробки передач (рис. 40)							
968-1701025	Вал ведущий в сборе	1		968-1701087	Втулка	2	
968-1701030	Вал ведущий	1		968-1701089	Шестерня паразитная ведущая заднего хода	1	
968-1701031					Ось вала	1	
ГПЗ-134902-Д	Подшипник передний	1		968-1701092	Шайба упорная	0—3	
965-1701032	Подшипник задний	1		968-1701095	Шайба упорная	0—3	
ГПЗ-50305	Шайба упорная	1		968-1701096	Шестерня первой передачи ведомая с кольцом синхронизатора	1	
968-1701033	Кольцо упорное малое	1		968-1701110	Шестерня	1	
968-1701034	Кольцо упорное большое	1			Подшипник	1	
968-1701038	Кольцо маслосграждающее	1		968-1701111	Втулка распорная	1	
968-1601292	Крышка	1		968-1701111	Шайба упорная	2	
968-1701041	Болт	2		ГПЗ-664907-Д	Шестерня второй передачи ведомая с кольцом синхронизатора	1	
201457-П8	Шайба	2		968-1701062	Шестерня	1	
252135-П15	Вал промежуточный в сборе	1		968-1701071	Подшипник	1	
968-1701047	Вал промежуточный	1		968-1701125	Втулка	1	
968-1701048	Подшипник передний	1			Шайба упорная	1	
968-1701049	Шестерня ведущая третьей передачи с кольцом синхронизатора	1		968-1701126	Шайба упорная	1	
ГПЗ-92206	Шестерня	1		968-1701061	Шайба упорная	1	
968-1701054	Подшипник	1			Шестерня	1	
968-1701055	Втулка распорная	1		ГПЗ-664907-Д	Шестерня	1	
968-1701061	Шайба упорная	1		968-1701067	Подшипник	1	
ГПЗ-664907-Д	Шестерня ведущая четвертой передачи с кольцом синхронизатора	1		968-1701071	Втулка распорная	1	
968-1701062	Подшипник	1		968-1701071	Шайба упорная	1	
968-1701071	Шайба упорная	1		968-1701076	Шайба упорная	1	
968-1701063	Шестерня	1		968-1701131	Шестерня	1	
968-1701064	Подшипник	1			Шестерня	1	
968-1701061	Втулка распорная	1		968-1701135	Шестерня	1	
ГПЗ-664907-Д	Шайба упорная	1		968-1701138	Шестерня	1	
968-1701067	Шестерня ведущая четвертой передачи с кольцом синхронизатора	1		968-1701140	Шестерня	1	
968-1701071	Подшипник	1		968-1701151	Шестерня	1	
968-1701076	Втулка распорная	1			Шестерня	1	
965-1701032	Шайба упорная	1		968-1701155	Шестерня	1	
ГПЗ-50305	Шайба упорная	1		968-1701164	Шестерня	1	
965-1701038	Подшипник промежуточного вала задний	1		968-1701171-Б	Шайба	1	
968-1701078	Кольцо упорное	1		968-1701176	Муфта синхронизатора третьей и четвертой передач	1	
968-1701079	Гайка	1		968-3802833	Шестерня паразитная ведомая заднего хода с валом	2	
968-1701079	Шайба отгибная	1			Шестерня спидометра ведущая	1	
968-1701079	Шестерня паразитная ведомая заднего хода с валом	2					




Рис. 40

Подгруппа 1702. Механизм переключения передач
(рис. 41)

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
968-1702016	Ползун со штоком	1	
968-1702018	Шток	1	
968-1702019	Ползун	1	
430028-П	Болт	1	
252135-П15	Шайба	1	
968-1702020	Чехол ползуна	1	
966A-1109061	Хомут в сборе	1	
968-1702021	Втулка передняя	1	
968-1702022	Втулка задняя	1	
968-1702024-А	Вилка первой и вто- рой передач	1	
430019-П	Болт	3	
252134-П15	Шайба	3	
968-1702030-А	Вилка третьей и чет- вертой передач	1	
968-1702046	Втулка	1	
968-1702048	Рычаг заднего хода	1	
968-1702052	Поводок	1	
968-1702054	Шайба	1	
258024-П2	Шплинт	1	

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
968-1702056	Кронштейн	1	
201454-П8	Болт	2	
252135-П15	Шайба	2	
968-1702060	Шток первой и второй передач	1	
968-1702070	Шток третьей и чет- вертой передач	1	
968-1702075	Шток заднего хода	1	
968-1702077	Замок верхних то- ков	1	
968-1702078	Замок нижних штоков	1	
965-1702079	Толкатель	1	
965-1702077	Шарик	3	
965-1702087	Пружина	3	
968-1702089	Крышка	1	
968-1702090	Прокладка	1	
965-1306270	Шпилька	2	
250511-П8	Гайка	2	
252135-П15	Шайба	2	




Рис. 41

Подгруппа 1701. Коробка передач (рис. 42)

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
965-1701008-Б2	Картер коробки пере- дач с картером сце- пления в сборе	1	
965-1701010	Картер	1	
966A-1002062	Штифт	3	
965-1701014	Штифт	2	
965-1701018	Прокладка	1	
965-1701019	Шпилька	8	
250513-П8	Гайка	8	
252156-П15	Шайба	8	
965-1701203	Прокладка	1	
965-1701204	Шпилька	6	
965-1701205	Крышка задняя	1	
966B-1701250-Б	Крышка верхняя	1	

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
965-1701251-Б	Прокладка	1	
965-1306270	Шпилька	5	
250511-П8	Гайка	13	
252135-П15	Шайба	13	
966-1701270	Сапун в сборе	1	
965-1701285	Пробка	3	
965-1701286	Прокладка	3	
965-1702019	Обойма сальника	1	
965-1702020	Сальник	1	
965-1702089-Г2	Крышка	1	
965-1702090-Б	Прокладка	1	
965-1010076-Б	Шпилька	2	
965-1008129	Шпилька	8	
965-1602172-А	Кронштейн	1	




Рис. 42

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
Детали коробки передач (рис. 43)							
966-1701030	Вал ведущий . . .	1	965-1701155	Ступица синхронизатора	1	965B-1601309-Б	ГПЗ-134901Д
965-1701031	Подшипник передний	1	965-1701164	Кольцо блокирующее	3	965-1601295	ГПЗ-134901Д
ГПЗ-206	Подшипник задний	1	965-1701170	Пружина синхронизатора	4	965-1701134-Б	ГПЗ-134901Д
965-1701032	Шпонка	1	965-1701171	Сухарь	3	965-1701134-Б	ГПЗ-134901Д
ГПЗ-50305	Кольцо стопорное	1	965-1701172	Сухарь	3	965-1701134-Б	ГПЗ-134901Д
260412-П	Шестерня четвертой передачи ведущая	1	965-1701173	Шайба упорная	1	965-1701134-Б	ГПЗ-134901Д
965-1701034	Шестерня второй передачи ведущая	1	965-1701175	Муфта синхронизатора	1	965-1701134-Б	ГПЗ-134901Д
965-1701035-В	Шестерни четвертой передачи (комплект)	1	965-1700100	Втулка ведомых шестерен с шайбой (комплект)	1	965-1701134-Б	ГПЗ-134901Д
965-1701036	Шестерни второй передачи ведущая	1	966-1700101	Шестерни коробки передач (комплект)	1	965-1701134-Б	ГПЗ-134901Д
966-1700104	Шестерни четвертой передачи (комплект)	1	965-1601285-Б2	Вал сцепления в сборе	1	965-1701134-Б	ГПЗ-134901Д
966-1700105	Шестерни второй передачи (комплект)	1	965-1601295	Подшипник сцепления задний	1	965-1701134-Б	ГПЗ-134901Д
965-1701038	Кольцо упорное	1	ГПЗ-7000105	Подшипник сцепления передний	1	965-1701134-Б	ГПЗ-134901Д
965-1701043	Гайка	1	965B-1601309-Б	Подшипник ведущей шестерни главной передачи передний	1	965-1701134-Б	ГПЗ-134901Д
965-1701044-Б	Шайба замковая	1	ГПЗ-134901Д	Шайба регулировочная	1	965-1701134-Б	ГПЗ-134901Д
966-1701080	Блок промежуточных шестерен заднего хода	1	965-2402025-Б	Шайба регулировочная	1	965-1701134-Б	ГПЗ-134901Д
965-1701092	Ось блока	1	ГПЗ-92305	Шайба регулировочная	1	965-1701134-Б	ГПЗ-134901Д
965-1701094	Болт	1	965-2402031	Подшипник ведущей шестерни главной передачи задний	1	965-1701134-Б	ГПЗ-134901Д
250511-П8	Гайка	1	965-2402033	Крышка	1	965-1701134-Б	ГПЗ-134901Д
966-1701112	Шестерня первой передачи и заднего хода	1	965-2402037	Болт	4	965-1701134-Б	ГПЗ-134901Д
965-1701114-А	Шестерня второй передачи ведомая	1	965-2402041-Б2	Шплинт-проволока	2	965-1701134-Б	ГПЗ-134901Д
965-1701117-А	Шестерня третьей передачи ведомая	1	ГАЗ-166805-Л	Гайка	1	965-1701134-Б	ГПЗ-134901Д
965-1701131-Б	Шестерня четвертой передачи ведомая	1	965-2402051-Б	Шплинт	1	965-1701134-Б	ГПЗ-134901Д
965-1701133	Шайба ведомых шестерен	2	206498-П	Шестерня привода спидометра	1	965-1701134-Б	ГПЗ-134901Д
965-1701134-Б	Втулка	3	965-2402056			965-1701134-Б	ГПЗ-134901Д
965-1701135-Б	Шайба упорная	1	432152-П8			965-1701134-Б	ГПЗ-134901Д
965-1701136	Ступица синхронизатора	1	258054-П			965-1701134-Б	ГПЗ-134901Д
965-1701137	Муфта синхронизатора	1	965-3802833-Б			965-1701134-Б	ГПЗ-134901Д




Рис. 43

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
Подгруппа 1702. Механизм переключения передач (рис. 44)							
965-1702016-Б	Ползун	—	1	965-1702070	Шток третьей и четвертой передач	—	1
965-1702024-А	Вилка первой передачи	—	1	965-1702075	Шток заднего хода	—	1
965-1702025	Болт	—	3	965-1702077	Шарик	—	4
965-1702026	Стопор	—	3	965-1702078	Замок	—	1
965-1702030-А	Вилка третьей и четвертой передач	—	1	965-1702079	Толкатель	—	1
965-1702050-А	Вилка заднего хода	—	1	965-1702087	Пружина	—	3
965-1702058	Вилка второй передачи со штоком	—	1				

Подгруппа 1703. Привод управления механизмом (рис. 45)

966-1703015	Вал управления	1	—	965-1703062-А	Корпус механизма	1	1
966B-1703015	Вал управления	—	1	201454-П8	Болт	4	4
965-8406022	Пружина оттяжная	1	1	252038-П2	Шайба	4	4
965A-1703033	Ползун	1	1	252270-П2	Шайба	4	4
380850-П8	Винт	1	1	965-1703082-Б	Пружина	1	1
965-1703046	Втулка	1	1	965-1703084-А	Рычаг	1	1
965-1703047	Вкладыш	3	3	966-1703088	Рукоятка	1	1
965A-1703050	Чехол	1	1	965-1703095	Чашка	1	1
965A-1703055-Б	Муфта	1	1	965-1703097	Чашка	1	1
965A-1703058	Механизм в сборе	1	1	250867-П2	Гайка	1	1
380810-П8	Болт	1	1	252005-П8	Шайба	1	1
252270-П8	Шайба	1	1	258014-П8	Шплинт	1	1
250867-П8	Гайка	1	1	965A-1703180	Кожух	1	1
258014-П8	Шплинт	1	1	965-1703181-В	Крышка	1	1
250612-П2	Конгрейка	1	1	240817-П8	Винт	4	4
252176-П8	Шайба	1	1				




Рис. 44






Рис. 45

Группа 24. МОСТ ЗАДНИЙ

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
Подгруппы 2402 и 2403. Передача главная, дифференциал и полуоси (рис. 46)							
968-2402014	Шестерня ведущая в сборе	1		968-2402060	Шестерня ведомая	1	
968-2402017	Шестерня ведущая	1		968-2403018	Коробка	1	
968-2402020	Шестерня ведущая и ведомая (комплект)	1		430027-П	Крышка	8	
968-2402025	Подшипник передний	1		252136-П15	Болт	8	
ГПЗ-697306У	ГПЗ-2007915У			968-2403036	Шайба		
968-2402041	Подшипник средний	1		Подшипник		2	
ГПЗ-305	Прокладка	0-7		Шестерня полуоси		2	
968-2402028	Прокладка толщиной 0,05 мм	0-5		Шайба толщиной 1 мм		2	
968-2402031	Прокладка толщиной 0,08 мм	0-5		Шайба толщиной 1,1 мм		2	
968-2402032	Прокладка толщиной 0,10 мм	0-5		Шайба толщиной 1,2 мм		2	
968-2402033	Прокладка толщиной 0,15 мм	0-5		Сателлит		2	
968-2402034	Прокладка толщиной 0,25 мм	0-5		Палец		1	
968-2402041	Подшипник задний	2		Кольцо		2	
ГПЗ-305	Крышка	1		Гайка		2	
968-2402051	Болт	4		Корпус		2	
430033-П15	Шплинт	2		Кольцо		2	
968-2402056	Гайка	1		Стопор		2	
968-1701078	Шайба	1		Шилька		12	
968-2402058				Гайка		12	
968-2402041				Шайба		12	
ГПЗ-305				Дифференциал (в комплекте с главной парой)		1	
968-2403018	Коробка	1					
966-2403020	Крышка	1					
430027-П	Болт	8					
252136-П15	Шайба	8					
965-2403036	Подшипник	2					
ГПЗ-2007913	250511-П8						
966B-2403050	Шестерня полуоси	2					
965-2403051	Шайба толщиной 1 мм	2					
965-2403052	Шайба толщиной 1,1 мм	2					
965-2403053	Шайба толщиной 1,2 мм	2					
965-2403054	Шайба толщиной 1,3 мм	2					
965-2403055	Сателлит	2					
965-2403060	Палец	1					

Подгруппы 2402 и 2403. Передача главная, дифференциал и полуоси (рис. 47)





47

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б
966-2403066	Полуось в сборе правая	1	—	966-2403098	Корпус правый	1	—
966B-2403066	Полуось в сборе правая	—	1	965-2403098-Б	Корпус правый	—	1
966-2403067	Полуось в сборе левая	1	—	966-2403099	Корпус левый	1	—
966B-2403067	Полуось в сборе левая	—	1	965-2403099	Корпус левый	—	1
966-2403069	Полуось	2	—	966-2403100	Сальник	2	—
965-2403069	Полуось	—	2	965-2403100	Сальник	2	—
966-2403073	Сухарь	4	—	966-2403080	Кардан в сборе	2	—
965A-2403073	Сухарь	—	4	966-2403081-A	Вилка ведущая	2	—
966-2403075	Фланец	2	—	966-2403082	Вилка ведомая	2	—
966B-2403075-Б 258963-П8	Фланец	—	2	966-2403108	Крестовина	2	—
966-2403095	Штифт	2	2	389050-П8	Пресс-масленка	2	—
965-2403095	Чехол защитный	—	2	966-2403121	Сальник	8	8
966-2403096	Чехол защитный	—	2	966-2403125	Подшипник	8	8
966-2403096	Крышка	2	—	966-2403126	Колпачок	2	2
201415-П8	Крышка	—	2	966-2403127	Кольцо стопорное	8	8
252134-П2	Болт	8	—	381250-П8	Болт	8	8
	Шайба	—	8	252136-П2	Шайба	8	8

Полуоси (рис. 48)




Рис. 48

Группа 28. РАМА

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
966-2802038	Брызговик в сборе	1	—	201416-П8	Болт	•	18
966-2802050-Б	Брызговик	1	—	252154-П8	Шайба	•	18
966-2802060	Дуга	1	—	252004-П8	Шайба	•	12
966-2802070	Дуга	1	—	966-2802084	Уплотнитель	1	—
966-3724052	Втулка	1	—	966-2802085	Уплотнитель	1	—
965-2802078	Прокладка	1	—	966-2802090	Панель правая	1	—
387220-П8	Шплинт	11	—	966-2802091	Панель левая	1	—
966-2802080-Б	Крышка	1	—				

Подгруппа 2802. Брызговик (рис. 50)

966B-2802040-Б	Брызговик в сборе	—	1	252005-Г12	Шайба	—	2
966B-2802050-Б	Брызговик	—	1	966B-2802084-А	Уплотнитель	—	1
966B-2802060-А	Дуга в сборе	—	1	966B-2802085	Уплотнитель	—	1
966B-2802070-А	Дуга	—	1	965Э-2802065	Верхняя половина за- глушек	—	4
965-3724052	Втулка	—	1	965Э-2802066	Нижняя половина за- глушек	—	4
965-2802078	Прокладка	—	1				
387220-Г18	Шплинт	—	13				
201452-Г18	Болт	—	2				




Рис. 49




Рис. 50

Группы 29 и 30. ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЯ И ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

Подгруппа 2900. Подвеска автомобиля задняя Подгруппа 2901. Подвеска передняя в сборе
(рис. 52) (рис. 53)

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В

Подгруппы 2803, 2804, 2807 и 2808. Буфер передний, буфер задний, крепление переднего номерного знака (рис. 51)

966-2803010-A2	Буфер передний в сб-ре	1	1	250508-П8	Гайка	2	2
421200-П8	Болт	4	4	966-2807014	Скоба	2	2
252006-П8	Шайба	4	4	966-2807016	Прокладка	2	2
252135-П2	Шайба	4	4	224632-П8	Винт	2	2
250510-П8	Гайка	4	4	250508-П8	Гайка	2	2
966-2803052	Накладка	1	1	965-2807002	Шайба	3	3
420510-П13	Болт	2	2	201417-П8	Болт	3	3
252004-П2	Шайба	12	12	252004-П8	Шайба	3	3
252134-П2	Шайба	12	12	250508-П8	Гайка	3	3
250508-П1	Гайка	17	17	966-2803014-Б2	Болт	8	8
966-2804010-A2	Буфер задний в сб-ре	1	1		Буфер передний правый	1	1
421200-П8	Болт	4	4	966-2803015-Б2	Буфер передний левый	1	1
252006-П8	Шайба	4	4	966-2803030-А	Буфер передний средний	1	1
252135-П2	Шайба	4	4		Накладка	4	4
250510-П8	Гайка	4	4		Буфер задний правый	1	1
966-2804052	Накладка	1	1		Буфер задний левый	1	1
420510-П13	Болт	2	2		Буфер задний средний	1	1
252004-П2	Шайба	2	2				
252134-П2	Шайба	2	2				




Рис. 51

Подгруппа 2900. Подвеска автомобиля задняя Подгруппа 2901. Подвеска передняя в сборе
(рис. 52) (рис. 53)

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
966-2900020-A2	Рычаг правый в сборе	1	1	966-2901012	Передняя подвеска в сборе	1	1
966-2900021-A2	Рычаг левый в сборе	1	1	966-2901013	Передняя подвеска	1	1
386113-П8	Шайба специальная	По по-требности		201538-П8	Болт	2	2
201537-П8	Болт	12	12	252137-П2	Шайба	2	2
252137-П2	Шайба	12	12	965-3724056	Колпачок	2	2

Подгруппы 2902, 2904 и 3001. Торсионы и пружины передней подвески, рычаги передней подвески, передняя ось и поворотные кулаки (рис. 54).

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
966-2902015	Торсион	2	2	966-3001010	Передняя ось	1	1
965-2902022	Буфер	2	2	966-3001012-А2	Кулак правый в сборе	1	1
966-2902040	Шайба	4	4	966-3001013-А2	Кулак левый в сборе	1	1
382257-П8	Болт	6	6	966-3001014-А	Кулак правый	1	1
250634-П8	Гайка	6	6	966-3001015-А	Кулак левый	1	1
966-2904010	Рычаг нижний правый	1	1	966-3001068	Палец нижний	2	2
966-2904011	Рычаг нижний левый	1	1	966-3001069-А	Палец верхний	2	2
966-2904034	Чехол правый	2	2	966-3001071	Вкладыш	4	4
966-2904035	Чехол левый	2	2	966-3001072	Сухарь	4	4
966-2904037	Хомут	4	4	966-3001074	Пружины	4	4
965-2904041-Б1	Втулка наружная	4	4	966-3001077	Гайка	4	4
965-2904042-Б1	Втулка внутренняя	4	4	385040-П2	Гайка	4	4
966-2904100	Рычаг верхний правый	1	1	966-3001082	Чехол	4	4
966-2904101	Рычаг верхний левый	1	1	966-3001083	Шайба	4	4
965-2904034	Кольцо защитное	4	4	258253-П	Шплинт	4	4
381520-П8	Болт	4	4	966-3001087	Шайба	4	4
250688-П8	Гайка	4	4	389050-П8	Пресс-масленка	6	6
252156-П2	Шайба	4	4	389053-П8	Пресс-масленка угловая	2	2




Рис. 52





Рис. 53



№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
Подгруппа 2905. Амортизаторы передней подвески (рис. 55)							
966-2902016-A	Пружина	2	2	250688-П8	Гайка	2	2
965-2905450-A	Подушка	4	4	ВК-966-2905006-A	Амортизатор в сборе	2	2
965-2905543-A	Обойма верхняя . . .	2	2	966-2905006-B	Амортизатор	2	2
966-2905544	Обойма нижняя . . .	2	2	965-2905432	Втулка	4	4
966-2905602	Кожух	2	2	252017-П8	Шайба	4	4
424800-П8	Гайка	2	2	250979-П8	Гайка	2	2
252156-П2	Шайба	2	2	258053-П	Шплинт	2	2




Рис. 55

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
Подгруппы 2912 и 2914. Пружины задней подвески и рычаги задней подвески (рис. 56)							
965-2912622-Б	Буфер	2	2	966-2912712	Пружина	—	2
965A-2912643	Втулка	2	2	966-2912716	Чашка	2	2
	252038-П8			966-2914014	Рычаг правый	1	1
	222606-П8			966-2914015	Рычаг левый	1	1
	252155-П2			965-2914084	Сайлент-блок	4	4
	250510-П8			966-2914100	Кронштейн наружный	2	2
966-2912623	Гайка	2	2	966-2914120-A	Кронштейн внутренний	2	2
	Серьга	2	2	201624-П8	Болт	4	4
	Болт	2	2	251619-П8	Гайка	4	4
966-2912712-Б	Пружина	2	—				
Подгруппа 2915. Амортизаторы задней подвески (рис. 57)							
966-2915004-A	Амортизатор в сборе	2	2	386281-П8	Шайба	2	2
966-2915006-B	Амортизатор	2	2	425902-П8	Шайба	2	2
966-2915550	Подушка нижняя	2	2	252137-П2	Шайба	2	2
966-2915552	Подушка верхняя	2	2	201537-П8	Болт	2	2
966-2915558	Обойма	2	2	252156-П2	Шайба	2	2
966-2915559	Втулка распорная	2	2	250688-П8	Гайка	2	2
966-2915583-B	Втулка	2	2	424800-П8	Гайка	2	2
966-2915582	Втулка распорная	2	2				
Подгруппа 3003. Рулевые тяги (рис. 58)							
966-3003010*	Тяга поперечная с наконечниками в сборе	1	1	388885-П	Заглушка	6	6
966-3003013	Тяга поперечная	1	1	389623-П	Кольцо стопорное	6	6
	384771-П2			250976-П2	Гайка	6	6
	384772-П2			258040-П	Шплинт	6	6
966-3003052*	Контргайка левая	1	1	966-3003080	Рычаг маятниковый в сборе	1	1
966-3003053*	Контргайка правая	1	1	966-3003084	Рычаг маятниковый	1	1
966-3003054*	Тяга правая в сборе	1	1	200347-П8	Болт	2	2
966-3003055*	Тяга левая в сборе	1	1	252136-П2	Шайба	2	2
966-3003056*	Наконечник в сборе правый	1	1	250979-П8	Гайка	1	1
966-3003057*	Наконечник в сборе левый	1	1	258053-П	Шплинт	1	1
				386205-П2	Шайба опорная	2	2
				966-2905904	Шайба	1	1
966-3003062*	Наконечник правый	1	1	966-3003089	Втулка	2	2
966-3003063*	Наконечник левый	1	1	965-3001025	Штифт	1	1
966-3003065	Палец	6	6	966-3003092	Ось	1	1
965-3003066	Вкладыш опорный	12	12	966-3003094	Кронштейн	1	1
965-3003068	Вкладыш нажимной	6	6	966-3030100	Крышка	1	1
965-3003069	Пружина	6	6	966-3030101	Уплотнитель	1	1
966-3003075	Шайба	6	6	240817-П8	Винт	3	3
966-3003076*	Чехол	6	6	201459-П8	Болт	2	2
258252-П	Шплинт-проводка	6	6	250510-П8	Гайка	2	2

* См. приложение.




Рис. 56




Рис. 57




Рис. 58

Группа 31. КОЛЕСА И СТУПИЦЫ

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
Подгруппы 3101, 3102, 3105 и 3106. Колеса, колпаки колес, держатель запасного колеса и шины (рис. 59)							
966-3101011*	Колесо с шиной . . .	5	5	965-3106044	Муфта уплотнительная	5	5
965-3101015	Колесо	5	5	965-3106045	Шайба уплотнительная	5	5
965-3101038	Гайка	16	16	965-3106046	Гайка	5	5
966-3102014	Колпак	4	4	965-3106047	Шайба	5	5
201415-П6	Болт	12	12	966-3105130	Прижим	1	1
252154-П2	Шайба	12	12				
966-3106015*	Шина	5	5				
965-3106035	Вентиль (комплект)	5	5				
966-3106010	Шина с камерой в сборе	5	5				
965-3106041	Корпус	5	5				
965-3106042	Золотник	5	5				
965-3106043	Колпачок	5	5				

См. приложение.





Рис. 59



Подгруппа 3103. Ступицы передних колес (рис. 60) Подгруппа 3104. Ступицы задних колес (рис. 61)

966-3103010	Ступица в сборе . . .	2	2	966-3104019	Корпус	2	2
966-3103012	Ступица	2	2	966-3104065	Кольцо уплотнительное	2	2
965-3104025	Подшипник внутренний	2	2	252017-П2	Шайба	2	2
ГПЗ-7706				250979-П8	Гайка	2	2
966-3103020	Подшипник наружный	2	2	258053-П	Шплинт	2	2
ГПЗ-7204	Сальник	2	2	421750-П2	Болт	8	8
966-3103035	Шайба упорная	2	2	252136-П2	Шайба	8	8
426151-П	Гайка	2	2	966-3104020	Подшипник	4	4
250979-П8	Шплинт	2	2	ГПЗ-2007107			
258053-П	Колпак	2	2	966-3104028			
966-3103065	Ступица	2	2	966-3104034			
966-3104012	Корпус в сборе . . .	2	2	389053-П8			
966-3104018							

72





Рис. 61

73

Группа 34. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		3АЗ-966	ЗАЗ-966В			3АЗ-966	ЗАЗ-966В
Подгруппы 3400, 3401, 3402, 3403. Рулевое управление в сборе, механизм рулевого управления, колесо рулевого управления и крепление рулевого управления (рис. 62)							
966-3400014-А	Рулевое управление в сборе	1	1	966B-3402015-Б	Колесо рулевого управления	1	1
965-3401012	Картер в сборе	1	1	966B-3402034	Кнопка	1	1
965-3401015	Картер	1	1	966B-3402036	Прокладка	1	1
966-3401035	Вал	1	1	966B-3402038	Оправа	1	1
250634-П8	Гайка	1	1	966B-3402040	Пружина	1	1
965-3401045	Подшипник	2	2	966B-3402046	Удлинитель	1	1
ГПЗ-977906К				966B-3402048	Кольцо контактное	1	1
388640-П	Пробка регулировочная	1	1	966B-3402050	Крышка опорная	1	1
965-3401059	Гайка	1	1	966B-3402058	Кольцо стопорное	1	1
965-3401060-В	Вал сошки	1	1	965-3402052-Б	Втулка изоляционная	1	1
965-3401062-Б	Ролик вала сошки	1	1	965-3403010	Кронштейн в сборе	1	1
776800К				965-3403012	Кронштейн	1	1
965-3401063	Ось	1	1	201424-П8	Болт	1	1
965-3401065-Б2	Вал	1	1	252004-П8	Шайба	1	1
965-2403100	Сальник	2	2	252154-П2	Шайба	1	1
965-3401076	Втулка	2	2	250508-П8	Гайка	1	1
965-3401080	Крышка в сборе	1	1	965-3403021	Вкладыш амортизационный	1	1
965-3401081	Крышка	1	1	965-3403023*	Втулка	1	1
965-3401084	Прокладка	1	1	965-3403024*	Вкладыш	1	1
201456-П2	Болт	3	3	201468-П2	Болт	1	1
252155-П2	Шайба	3	3	252005-П2	Шайба	2	2
262541-П2	Пробка	1	1	252270-П2	Шайба	1	1
380914-П	Винт регулировочный	1	1	250510-П2	Гайка	1	1
965-3401085	Шайба опорная	1	1	966-3403026-Б	Уплотнитель вала	1	1
250510-П8	Контргайка	1	1	965-3403036	Уплотнитель картера	1	1
966-3401091	Сошка	1	1	966-3403039	Кожух	1	1
250563-П2	Гайка	1	1	220078-П8	Винт	2	2
252160-П2	Шайба	1	1	252037-П8	Шайба	2	2
385851-П2	Шайба			По потребности			
200315-П2	Болт	1	1	* См. приложение.			
252006-П8	Шайба	1	1				
201500-П2	Болт	2	2				
252136-П2	Шайба	3	3				



Группа 35. ТОРМОЗА

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б
Подгруппа 3501. Тормоза ножные передние (рис. 63)							
966-3501010*	Тормоз передний в сборе	2	2	965-3501065	Колпачок клапана	2	2
966-3501014-А*	Щит	2	2	385830-П	Шайба уплотнительная	2	2
965-3501034*	Пружина короткая	2	2	966-3501068	Опора колодок	2	2
965-3501035*	Пружина длинная	2	2	965-3501138-Б	Муфта соединительная	2	2
966-3501040-Б*	Цилиндр колесный в сборе	2	2	421520-П8	Болт	2	2
966-3501046*	Цилиндр	2	2	252137-П2	Шайба	2	2
966-3501051*	Манжета уплотнительная	4	4	966-3501090-Б*	Колодка тормоза в сборе	4	4
966-3501042*	Поршень в сборе	4	4	966-3501105*	Накладка фрикционная	4	4
965-3501058*	Колпак защитный	4	4	966-3501127	Пружина прижимная	4	4
201415-П8	Болт	4	4	201456-П2	Болт	4	4
252154-П2	Шайба	4	4	250510-П8	Гайка	4	4
966-3501041*	Кольцо упорное	4	4	252135-П2	Шайба	4	4
965-3501064*	Клапан выпуска воздуха	2	2				

См. приложение.

Подгруппа 3502. Тормоза ножные задние (рис. 64)

966-3502010-Б	Тормоз задний правый в сборе . . .	1	1	965-3501058 201415-П8	Колпак защитный	4	4
966-3502011-Б	Тормоз задний левый в сборе . . .	1	1	252154-П2	Болт	4	4
966-3502014-Б	Щит правый . . .	1	1	965-3501064	Шайба	4	4
966-3502015-Б	Щит левый . . .	1	1	965-3501065	Клапан выпуска воздуха	2	2
965-3502060-А	Барабан тормозной . . .	2	2	385830-П	Колпачок клапана	2	2
965-3501034	Пружина короткая . . .	2	2	965-3501138-Б	Шайба уплотнительная	2	2
965-3501035	Пружина длинная . . .	2	2	381251-П8	Муфта соединительная	2	2
965A-3501040	Цилиндр колесный в сборе	2	2	252136-П2	Болт	12	12
965A-3501046	Цилиндр	2	2	966-3501090-Б*	Шайба	12	12
965A-3501041	Кольцо упорное . . .	4	4	966-3501105*	Колодка в сборе	4	4
965A-3501042	Поршень в сборе . . .	4	4	966-3501127	Накладка фрикционная	4	4
965-3501051	Манжета уплотнительная	4	4		Пружина прижимная	4	4

* См. приложение.




Рис. 64.

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В


Подгруппы 3504 и 3505. Тормозная педаль и привод (рис. 65)

966-3504010	Педаль тормоза . . .	1	1	965-3505030	Клапан поршня . . .	1	1
965-1602048	Накладка	1	1	965-3505031	Пружина в сборе	1	1
966B-1602068	Втулка распорная . . .	1	1	965-3505035	Манжета внутренняя	1	1
965-1602069-Б	Втулка	1	1	965-3501051	Манжета наружная	1	1
425903-П2	Шайба	1	1	965-3505038-Б	Кольцо стопорное	1	1
260034-П8	Палец	1	1	965-3505040-Б	Толкатель	1	1
252005-П2	Шайба	4	4	965-3505048	Шайба упорная . . .	1	1
258037-П2	Шплинт	1	1	965-3505054	Пробка корпуса . . .	1	1
201466-П8	Болт	1	1	386279-П	Прокладка	1	1
252155-П2	Шайба	1	1	965-3505065	Колпак защитный	1	1
250510-П8	Гайка	1	1	965A-3505100*	Бачок в сборе . . .	1	1
966-3504094-А	Пружина	1	1	965A-3505108*	Корпус бачка . . .	1	1
966-3505010	Цилиндр главный в сборе	1	1	965A-3505110	Прокладка	1	1
201459-П8	Болт	2	2	966-3505112*	Хомут	1	1
252155-П8	Шайба	2	2	965A-3505116	Пробка	1	1
965-3505015-Б	Корпус цилиндра	1	1	965A-3505120	Отражатель	1	1
966-3505017	Штуцер	1	1	965-1104082	Втулка	1	1
386279-П	Прокладка	1	1	201417-П8	Болт	2	2
965-3504020	Клапан в сборе . . .	1	1	250508-П8	Гайка	2	2
965-3505023	Кольцо	1	1	252154-П2	Шайба	2	2
965-3505026	Обойма	1	1	252004-П8	Шайба	2	2
965-3505027	Клапан	1	1	966-3505140-Б*	Трубка	1	1
965-3505029	Поршень	1	1	965-3505160	Кольцо уплотнительное	1	1

* См. приложение.

Подгруппа 3506. Трубопроводы (рис. 66)

966-3506019	Соединитель центральный . . .	1	1	966-3506040-A2	Трубка	1	1
250636-П8	Гайка	1	1	965-1104018	Прокладка	9	9
252195-П2	Шайба	1	1				



№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
966-3506050	Трубка	1	1	965-3506091-В	Тройник	1	1
966-3506060	Шланг гибкий	2	2	384807-П8	Гайка	1	1
966-3506070	Трубка	1	1	966-3506100	Трубка	1	1
250636-П8	Гайка	2	2	966-3506130-Б2	Трубка	1	1
252195-П2	Шайба	2	2	966-3506131-Б2	Трубка	1	1
966-3506080	Трубка	1	1	250636-П8	Гайка	3	3
965-3506085-Б	Шланг гибкий	1	1	252195-П2	Шайба	4	4
965-3506086-Б	Шланг гибкий	1	1				

Подгруппа 3508. Управление ручным тормозом (рис. 67)

965-3508015-А*	Рычаг в сборе	1	1	966-3508120-Б	Трос	1	1
965-3508017-Б*	Рычаг	1	1	966-3508170*	Прокладка	1	1
965-3508035*	Сектор	1	1	201454-П8	Болт	4	4
965-3508038	Кнопка	1	1	252005-П8	Шайба	4	4
965-3508039*	Стержень	1	1	252270-П2	Шайба	4	4
965-3508042-Б	Пружина	1	1	966-3508190-Б	Рычаг правый	1	1
966-3508045*	Кронштейн	1	1	966-3508191-Б	Рычаг левый	1	1
260034-П	Палец	1	1	966-3508200-Б	Планка правая	1	1
965-3508055	Ось	1	1	966-3508201-Б	Планка левая	1	1
965-3508057	Кольцо стопорное	2	2	966-3508211	Уплотнитель	2	2
258037-П	Шплинт	6	6	220078-П8	Винт	4	4
966-3508058*	Ролик-уравнитель	1	1	250763-П8	Гайка	4	4
260032-П2	Палец	1	1				

* См. приложение




Рис. 67

Группа 37. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
G966-3701010-A	Генератор в сборе	1	1	G966-3701025	Колпак	1	1
G502A-3701-Г	Крышка с кольцом	1	1	G502A-3701200	Статор	1	1
G502-3701020	Крышка	1	1	G501-3701014	Щеткодержатель	2	2
G502A-3701010	Щетка в сборе	1	1	G501-3701005	Шайба упорная	1	1
G502A-3701030	Щетка в сборе мас-совая	1	1	G501-3701018	Втулка	2	2
G501-3701050	Щетка в сборе	1	1	G501-3701015-1	Втулка	1	1
				G502-3701060	Подшипник	2	2
G501-3701040	Щетка	2	2	180503С10	Болт	4	4
G502-3701100	Ротор	1	1	G501-3701008	Выпрямительный бак	1	1
G501-3701013-1	Шайба	1	1				
G501-3701012	Шайба	1	1				

Подгруппа 3701. Генератор и выпрямитель (рис. 68)




Рис. 68

Подгруппа 3702. Реле-регулятор и реле блокировки (рис. 69)

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
966-3702010	Реле-регулятор	1	1	220107-П8	Винт	6	6
PP310				252004-П8	Шайба	6	6
966-3702020	Реле блокировки	1	1				
PБ-1							

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль
		ЗАЗ-966			ЗАЗ-966В

Подгруппа 3703. Аккумуляторная батарея (рис. 70)

965-3703011-B					966-3703245					1	1
6СТ-42	Батарея	.	.	.	1	1	424252-П8	Планка	.	.	.
966-3703242-A	Стяжка	.	.	.	2	2	252134-П2	Барашек	.	.	.
966-3703244	Крышка	.	.	.	1	1	252004-П8	Шайба	.	.	.




Рис. 69




Рис. 70

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		Наименование	Количество на автомобиль
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В		
3A3-966				3A3-966	

Подгруппы 3704, 3705 и 3707. Замок зажигания, катушка зажигания и свечи и провода зажигания (рис. 71)

966-3704010	Замок зажигания . . .	1	1	965-3707030	Провод второго ци-		
965-3703020-Б1	Включатель	1	1	968-3707040	линдра . . .	—	1
ВК21-Д	Цилиндр	1	1	965-3707040	Провод третьего ци-	1	—
965-3704080-Б	Гайка	1	1	965-3707040	линдра	—	1
966-3704024	Ключи	1	1	968-3707050	Провод третьего ци-	—	1
965-3704098	Катушка зажигания	1	1	965-3707050	линдра	1	—
965-3705010	Сопротивление . . .	1	1	965-3707050	Провод четвёртого ци-		
Б1	Болт	2	2	968-3707060	линдра	—	1
Б1-8705300	Шайба	2	2	965-3707060-Б	Провод	—	1
201418-П8	Свеча зажигания . .	4	4	966-3707082	Провод	4	2
252004-П2	Провод первого ци-			965-3724052	Кронштейн	4	2
966-3707010	линдра	1	—	965-3707090	Втулка	4	2
А6УС	Провод первого ци-			СЭ14-3707000	Сопротивление пода-		
968-3707020	линдра	—	1	966-3707210	вительное	4	4
965-3707020-Б	Провод второго ци-			965-3704110	Колпачок	5	5
968-3707030	линдра	1	—		Ключ (заготовка)	1	1




Рис. 71

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В

Подгруппа 3706. Распределитель зажигания (рис. 72)

966-3706010 Р114Б-3706000	Распределитель зажигания . . .	1	1	P107-3706300	Пластина прерывателя . . .	1	1
				P107-3706350	Стойка контактная . . .	1	1
968-3706015	Трубка	1	1	P35-3706500	Крышка	1	1
P35-3706020	Бегунок	1	1	P114-3706600	Регулятор вакуумный . . .	1	1
965-3706218-А	Кольцо уплотнительное	1	1	P35-3706230	Кулачок	1	1
965-3706220-В	Штуцер	1	1	P10-7079	Рычаг с подушкой	1	1
P30-3706400-A2	Конденсатор	1	1	965-1306270	Шпилька	1	1
389900-П	Прокладка	1	1	250511-П8	Гайка	1	1
389110-П8	Штуцер	1	1	252155-П15	Шайба	1	1
P35-3706200-Б	Валик с автоматом	1	1	P114-3706100	Корпус	1	1
				P114-3706030	Рычаг	1	1




Рис. 72

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В

Подгруппа 3708. Стартер и включатель стартера (рис. 73)

958-3708010 СТ354	Стартер в сборе . . .	1	—	СТ354-3708400	Крышка	1	—
216567-П8	Шпилька	2	—	СТ354-3708020	Рычаг	1	—
252204-П2	Шайба	2	—	СТ354-3708009	Прокладка уплотнительная	1	—
250517-П8	Гайка	2	—	СТ351-3708014	Ось	1	—
02.110	Винт	2	—	10.101	Шплинт	2	—
05.202	Шайба	2	—	СТ22-3708050	Щетка	4	—
СТ354-3708043	Колпак	1	—	СТ114-3708304-2	Пружина	4	—
СТ354-3708042	Прокладка	1	—	РС-902А-3708000	Реле стартера	1	—
СТ354-3708044	Кольцо уплотнительное	1	—	02.112	Винт	2	—
01.103	Болт	2	—	05.202	Шайба	2	—
05.204	Шайба	2	—	04.201	Гайка	2	—
СТ354-3708300	Крышка	1	—	СТ354-3708220	Коллектор	1	—
05.516	Шайба	1	—	СТ354-3708150-1	Катушки последовательные	1	—
05.118	Шайба	1	—	СТ354-3708120	Катушки параллельные	1	—
СТ354-3708200	Якорь	1	—	СТ28-3708403	Вкладыш	2	—
СТ354-3708100	Корпус	1	—	965А-3708015	Реле предохранительное	1	—
СТ354-3708600	Привод	1	—	PC-502	Винт	2	—
СТ354-3708005	Кольцо упорное	1	—	224624-П8	Шайба	2	—
08.203	Кольцо стопорное	1	—	252154-П2	Шайба	2	—
СТ354-3708006	Шайба упорная	1	—				
05.303	Шайба	1	—				

Подгруппа 3708. Стартер и включатель стартера (рис. 74)

966-3708010 СТ351-Б	Стартер	1	—	СТ114-3708042	Прокладка	1	—
965-1701019	Шпилька	2	—	СТ114-3708003	Шпилька	2	—
252204-П2	Шайба	2	—	СТ351-3708009	Прокладка уплотнительная	1	—
250513-П8	Гайка	2	—	СТ351-3708600-1	Привод в сборе	1	—
PC901A-3708000	Реле включения стартера	1	—	СТ351-3708005	Кольцо упорное	1	—
СТ114-3708300	Крышка	1	—	MX-1078	Шайба	1	—
СТ114-3708304-2	Пружина	4	—	СТ351-3708007	Кольцо замковое	1	—
СТ114-3708050	Щетка	4	—	MX-1008	Шайба	1	—
СТ351-3708100	Корпус	1	—	СТ351-3708020-1	Рычаг	1	—
СТ351-3708110-2	Катушка возбуждения	1	—	СТ351-3708014	Осъ	1	—
СТ351-3708200	Якорь	1	—	258013-П	Шплинт	2	—
СТ351-3708400-1	Крышка	1	—	965А-3708015	Реле стартера предохранительное	1	—
СТ114-3708041	Лента защитная	1	—	PC-502	Винт	2	—

Подгруппы 3709 и 3710. Центральный переключатель света и ножной переключатель света (рис. 75)

966-3709010 П-38	Переключатель центральный	1	1	965-3710010 П-39	Переключатель ножной	1	1
966-3709651	Ручка	1	1	201418-П8	Болт	2	2
384650-П	Гайка	1	1	252154-П2	Шайба	2	2
380100-П8	Винт	1	1				




Рис. 73




Рис. 74





Рис. 75

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
Подгруппа 3711. Фара (рис. 76)							
966-3711010-Б ФГ-206	Фара в сборе . . .	2	2	ФГ206-3711021 ФГ206-3711012	Ободок внутренний . . .	2	2
966-3711050 220082-П8 252273-П8 ФГ206-3711100 ФГ105-3711200	Кольцо уплотнительное Винт Шайба Корпус Элемент оптический в сборе	2 8 8 2 2	2 8 8 2 2	ФГ206-3711110 ФГ105-Э-8-66 Н-01-9-П29 ФГ206-3711030 Н-11-10-П13 А 12-50 12-40	Ободок наружный Прокладка Рассеиватель Винт Винт Винт Лампа	2 2 2 6 4 2 2	2 2 2 6 4 2 2
Подгруппы 3712 и 3731. Подфарники и боковые огни (рис. 77)							
966-3712010* ПФ216 220077-П8 252273-П8 ПФ216-3712204 12-32* А 12-4 ПФ216-3712203 Н-01-16-П296 Н-01-19-П296 Н-02-7-П296	Подфарник в сборе Винт Шайба Рассеиватель Лампа Прокладка Винт Винт Шайба	2 4 4 2 2 2 2 2 4	2 4 4 2 2 2 2 2 4	ПФ216-3712100 966-3731010* ПФ206 965A-3731020 А-23* 250762-П8 252138-П2 ПФ206-3712150 ПФ206-3712010 Н-01-2-П29Б	Основание Указатель поворота Прокладка Лампа Гайка Шайба Рассеиватель Корпус Винт	2 2 2 2 4 4 2 2 4	2 2 2 2 4 4 2 2 4
* См. приложение.							
Подгруппы 3714 и 3715. Освещение кузова внутреннее и лампы подкапотная и переносная (рис. 78)							
966-3714010 ПК-101 ПК101-3714100 ПК101-3714204 А-23 220057-П8 252002-П8 252132-П2 966-3715010 ПД-308	Плафон в сборе Основание Рассеиватель Лампа плафона Винт Шайба Шайба Подкапотный фонарь	1 1 1 2 2 2 2 1	1 1 1 2 2 2 2 1	201417-П8 252154-П2 А-25 966-3715015 966-3715200 А-26	Болт Шайба Лампа Лампа переносная в сборе Лампа переносная Лампа	2 2 1 1 1 1	2 2 1 1 1 1
Подгруппы 3716 и 3717. Фонари задние и освещение номерного знака (рис. 79)							
966-3716010-А ФП-227 220079-П8 252273-П8 966-3716205 ФП227-3716204 ФП227-3716205 ФП227-3716102 ФП227-3716115 А 12-32 12-4 ФП227-3716100	Фонарь задний в сборе Винт Шайба Облицовка Рассеиватель верхний Рассеиватель нижний Перегородка Прокладка Лампа Корпус	2 6 6 2 2 2 2 2 4 2	2 6 6 2 2 2 2 2 4 2	Н-11-11-П13 966-3717010 ФП-235 220051-П8 252267-П8 ФП235-3717100 ФП235-3717204 ФП235-3717205 А-23 Н-01-3-П29 ПФ206-3731010 ПФ206	Фонарь номерного знака Винт Шайба Винт Шайба Корпус Рассеиватель Прокладка Лампа Винт	6 2 4 4 4 2 2 2 4 4	6 2 4 4 4 2 2 2 4 4






Рис. 79

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
Подгруппы 3720 и 3721. Включатель света сигнала «Стоп» и сигнал звуковой (рис. 80)							
965-3720010 BK-12	Включатель сигнала «Стоп»	1	1	201454-П8 252135-П2	Болт Шайба	2	2
965-3721010 C44	Сигнал звуковой	1	1	965-3721272	Втулка изоляционная	1	1
C44-3721130	Катушка	1	1	965-3721274	Втулка контактная	1	1
C52-3721180	Конденсатор	1	1	965-3721284	Пластина контакта	1	1
C44-3721200-Б	Мембрана с якорем	1	1	965-3721296	Прокладка верхняя	1	1
965A-3721013	Уплотнитель	1	1	965-3721298 C52-3721015	Прокладка нижняя Крышка	1	1

Подгруппы 3720 и 3721. Включатель света сигнала «Стоп» и сигнал звуковой (рис. 80)




Рис. 80

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В

Подгруппы 3722, 3723 и 3726. Предохранители, соединители электропроводов и указатели поворота (рис. 81)

966-3722010 ПР-100	Блок предохранителей	1	1	240839-П8	Винт	10	10
220080-П8	Винт	2	2	965A-3723050 252003-П8	Крышка	2	2
385400-П8	Шайба	2	2	965-3723020	Шайба	6	6
252153-П2	Шайба	2	2	965-3723021	Розетка	1	1
966-3722220 ПР-2Б	Предохранитель . . .	1	1	221512-П8	Прокладка	1	1
220080-П8	Винт	2	2	965-3726050	Винт	2	2
252273-П8	Шайба	2	2	201455-П8	Прерыватель указателей поворота . . .	1	1
250763-П8	Гайка	2	2	965-3726305	Болт	1	1
965-3723095 ПС-305	Соединитель двухгнездный	2	2	966-3726310	Шайба	1	1
965-3723100 ПС2-А2	Панель четырехклеммовая	5	5	965-3726305	Переключатель	1	1
				966-3726310	Ручка	1	1




Рис. 81

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В

Подгруппа 3724. Электропровода (рис. 82)

966-3724010-А3	Пучок основной	1	1	201474-П8	Болт	1	1
966-3724052	Втулка	1	3	252275-П8	Шайба	4	4
966-3724020-А	Пучок выпрямителя	1	1	966B-3724036-А	Провод от кнопки сигнала	1	1
966-3724030	Провод к стартеру	1	1	966-3724070	Провод	1	1
201459-П8	Болт	1	1	966-3724072	Провод	1	1
250510-П8	Гайка	1	1	965-3724066	Провод	1	1
965-3802735	Втулка	3	3	965-3724069	Провод	1	1
965-3724032-Б	Провод от аккумуляторной батареи на «массу»	1	1	965-1108116	Втулка	1	1
201459-П8	Болт	1	1	965-3724054	Втулка	2	2
250510-П8	Гайка	1	1	965-3724056	Колпачок	1	1
201454-П8	Болт	1	1	965A-3724072	Трубка	7	7
966-3724735	Втулка	1	1	968-3724105-В	Провод	1	1
252275-П8	Шайба	2	2	968-3724106	Скоба	2	—
965-3802736	Втулка	1	1	222773-П8	Винт	4	—
965-3724034	Провод от двигателя на «массу»	1	1	252133-П15	Шайба	4	—
201464-П8	Болт	1	1	965-3724052	Втулка	1	1
250510-П8	Гайка	1	1	966-3707082	Кронштейн	1	—

Подгруппа 3741. Электрооборудование отопительной установки (рис. 83)

966-3741015	Пучок проводов	1	1	965-3803050 А-22	Лампа контрольная	1	1
965-3724054	Втулка	1	1	965-8101550	Спираль в сборе . . .	1	1
965-8101520	Переключатель	1	1	OB65-2009	Спираль	1	1
966-3741017	Ручка	1	1	OB65-2005	Гайка	1	1
384650-П	Гайка	1	1	OB65-2006	Шайба	1	1
965-8101529	Фонарь	1	1				




Рис. 82




Рис. 83.

Группа 38. ПРИБОРЫ

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
Подгруппы 3802, 3803, 3805, 3806, 3807 и 3810. Спидометр, лампы контрольные, щиток приборов, датчик указателя уровня бензина, датчик указателя температуры масла и датчик аварийного давления масла (рис. 84)							
966-3802710	Гибкий вал	1	1	966-3805020	Кронштейн правый	1	1
965-3802735	Втулка уплотнительная передняя . . .	3	3	965A-3805035	Гайка барабашек	2	2
965-3802736	Втулка уплотнительная задняя . . .	1	1	252037-П8	Шайба	2	2
968-3802810	Редуктор спидометра	1	—	966-3805022 *	Комбинация приборов	1	1
966-3802810-Б	Редуктор спидометра	—	1	966-3805024	Корпус	1	1
968-3802813	Кольцо уплотнительное	1	—	220078-П8	Винт	4	4
965-3802817	Прокладка	—	1	252133-П2	Шайба	4	4
206463-П8	Болт	1	1	966-3713010	Патрон	1	1
201418-П8	Болт	1	—	ПП1102-В			
252134-П15	Шайба	2	1	966-3806610			
966-3803010	Патрон	2	2	БМ-140А			
ПП113				965-3806026-А			
A-22	Лампа	4	4	966-3807010-А			
965-3803030	Патрон	2	2	ТМ-101			
ПД-20-100А				966-3810310			
966-3805021	Кронштейн левый	1	1	ММ-111			

* См. приложение.





Рис. 84

Группа 39. ИНСТРУМЕНТ

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
Подгруппа 3901. Инструмент (рис. 85)							
965-3901020	Сумка малая	1	1	965-3901133-А	Отвертка с шириной лезвия 9 мм . . .	1	1
965-3901030	Сумка большая	1	1	965-3901155-А	Плоскогубцы	1	1
965A-3901041	Ключ 8—10 мм	1	1	965A-3901165	Ключ разводной на 30 мм	1	1
965-3901040	Ключ 10—12 мм	1	1	965-3901170-А	Молоток	1	1
965-3901044	Ключ 14—17 мм	1	1	965-3901176	Бородок 4 мм	1	1
965-3901046	Ключ 19—22 мм	1	1	965-3901182	Лопатка монтажная	1	1
965-3901049	Ключ 8—17 мм	1	1	966-3901282	Лопатка монтажная и вороток	1	1
966-3901050	Ключ 45—52 мм	1	1	965-3901215	Рукоятка пусковая	1	1
965-3901070	Ключ распределителя	1	1	965-3901220	Насос для накачивания шин	1	1
965-3901090	Пластина для зачистки контактов	1	1	966-3901250	Домкрат	1	1
965-3901094	Ключ пробок картера	1	1	965-3901298	Удлинитель	1	1
965A-3901100	Головка для гаек стартера и головки цилиндров	1	1	965-3901300	Шприц	1	1
965-3901102	Ключ 17 мм для гаек колеса	1	1	965-3901420-А	Манометр	1	1
965-3901110	Ключ 22 мм свечной	1	1	965-3901421-Б	Чехол	1	1
965-3901131-А	Отвертка	1	1	965-3901472	Шланг	1	1
965-3901132-А	Отвертка с крестообразным шлицем	1	1	966-3901480	Упор для колес	2	2



Группа 50. КУЗОВ

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
Подгруппа 5000. Кузов в сборе (рис. 86)							
996-5000014-Б	Кузов окрашенный	1	1	966-5401071-БР	Панель боковины левая	1	1
996-5000016-Б	Кузов грунтованный	1	1	966-5601010-БР	Панель задка	1	1
996-5000010-	Кузов окрашенный и обитый	1	—	966-5700010-БР	Крыша	1	1
996B-5000010-Б	Кузов окрашенный и обитый	—	1	966-8401110-БР	Облицовка передка	1	1
996-5401070-БР	Панель боковины правая	1	1	966-8403012-Р	Крыло переднее правое	1	1
				966-8403013-Р	Крыло переднее левое	1	1




Рис. 86

Группа 51. ПОЛ (ОСНОВАНИЕ) КУЗОВА

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б
Подгруппа 5107, 5109 и 5110. Крышки люков, коврики пола и багажника и пол багажника (рис. 87)							
966-5107312	Крышка	1	1	966-5109026	Коврик туннеля задний	1	1
966-5107314	Прокладка	1	1	966-5109032	Коврик порога правый	1	1
220106-П8	Винт	3	3	966-5109033	Коврик порога левый	1	1
966-5107302-Г	Крышка	1	1	389001-П4	Пистон	18	18
966-5107302-В	Крышка	1	1	966-5109024	Облицовка	2	2
966-5107310-Б	Прокладка	1	1	240819-П8	Винт	10	10
240818-П8	Винт	9	9	966-5109036*	Коврик брызговика правый	1	1
966-5107308-A	Решетка облицовочная	2	2	966-5109037*	Коврик брызговика левый	1	1
965-5109250	Заглушка Ø 12. мм	5	5	966-5109042*	Коврик багажника	1	1
965-5109260	Заглушка Ø 29. мм	4	4	966-5110010	Пол багажника	1	1
966-5107320	Заглушка Ø 20. мм	7	7	966-5110068	Коврик багажника	1	1
966-5109010	Коврик пола правый	1	1	966-5109010	Стенка багажника	1	1
966-5109011	Коврик пола левый	1	1				
966-5109022	Коврик туннеля передний	1	1				
966-5109024	Коврик туннеля средний	1	1				

* См. приложение.




Рис. 87

Группа 52. ОКНО ВЕТРОВОЕ

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б
Подгруппа 5205. Стеклоочиститель (рис. 88)							
966-5205010-A	Стеклоочиститель . . .	1	1	СЛ220-5205750	Щетка	2	2
СЛ226	220082-П8			СЛ220-5205700	Рычаг	2	2
	252036-П8			СЛ220-5205162	Гайка	2	2
	252133-П2			СЛ226-5205265	Гайка	2	2
966-5205016	Шайба	2	2	СЛ226-5205156	Гайка	2	2
966-5205018	Прокладка	1	1	СЛ226-5205255	Накладка	2	2
966-5205020-A	Гайка	1	1	СЛ226-5205285	Прокладка	2	2
СЛ226-5205100	Ручка	1	1	СЛ226-5205275	Втулка резиновая	2	2
Подгруппа 5206. Стекла и уплотнители (рис. 89)							
966-5206010	Стекло ветровое	1	1	966-5403446-A	Уплотнитель правый	1	1
966-5206050-A	Уплотнитель	1	1	966-5403447-A	Уплотнитель левый	1	1
966-5403444	Стекло окна правое	1	1	966-5603010	Стекло окна задка	1	1
966-5403445	Стекло окна левое	1	1	966-5603050-A	Уплотнитель	1	1




Рис. 88

Подгруппа 5208. Омыватель ветрового стекла (рис. 90)

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б
Подгруппа 5208. Омыватель ветрового стекла (рис. 90)							
966-5208002	Омыватель в сборе	1	1	965A-5208012 *	Резервуар	1	1
СО201-5205020	Насос	1	1	965A-5208014 *	Пробка	1	1
СО201-5205080	Фильтр	1	1	965A-5208134	Прокладка	1	1
СО202-5205110	Жиклер	1	1	СО202-5205111	Гайка	1	1
966-5208006	Шланг выпускной	1	1	СО200-5205087	Прокладка	1	1
966-5208008	Шланг выпускной	1	1	СО201-5205023	Гайка	1	1
965A-5208010*	Резервуар в сборе	1	1	СО201-5205026-A	Ручка	1	1

* См. приложение.

Группа 53. ПЕРЕДОК КУЗОВА

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б
Подгруппы 5302 и 5303. Обивка передка и ящик вещевой (рис. 91)							
966-5302012-Б	Обивка передка . . .	1	1	966-5303060	Петля	2	2
389001-П4	Пистон	8	8	220053-П8	Винт	4	4
966-5303014	Ящик вещевой . . .	1	1	250762-П8	Гайка	4	4
240817-П8	Винт	1	1	252002-П8	Шайба	4	4
252002-П8	Шайба	1	1	966-5303076	Ручка	1	1
966-5303050	Дверца	1	1	220053-П8	Винт	2	2
220050-П8	Винт	2	2	252002-П8	Шайба	2	2
252002-П8	Шайба	2	2	966-5303080	Зашелка	1	1





Рис. 91

Рис. 90



№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
Подгруппа 5304. Вентиляция передка (рис. 92)							
966-5304008	Крышка	1	1	250763-П8	Гайка	1	1
966-5304016	Уплотнитель	1	1	965-1108102-Б	Кронштейн	1	1
966-5304018	Опорная втулка	2	2	965-1108104-Б	Ручка	1	1
966-5304020	Втулка	2	2	220078-П8	Винт	2	2
966-5304022	Прокладка	4	4	252133-П2	Шайба	2	2
220082-П8	Винт	2	2	966-5304062	Тяга	1	1
252003-П8	Шайба	4	4	966-5304066	Оболочка	1	1
250763-П8	Гайка	2	2	220077-П8	Винт	1	1
220048-П8	Винт	1	1	966-5304082	Зажим	1	1
966-5304040	Короб	1	1	201416-П8	Болт	1	1
966-5304042	Прокладка	1	1	252004-П8	Шайба	1	1
220082-П8	Винт	7	7	250508-П8	Гайка	1	1
252003-П8	Шайба	8	8	965-1108116	Втулка уплотнительная	1	1




Рис. 92

Группы 54 и 61. БОКОВИНА КУЗОВА И ДВЕРЬ КУЗОВА

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
Подгруппы 5402*, 6100, 6102, 6106, 6107. Обивка боковины, дверь в сборе, обивка двери, навеска двери и уплотнение двери (рис. 93)							
966-5402010-A **	Обивка боковины правая	1	1	387220-П8	Шплинт	32	32
966-5402011-A **	Обивка боковины левая	1	1	966-6106012-Б	Петля правая	2	2
966-5402106	Пистон	2	2	966-6106013-Б	Петля левая	2	2
966-5402108	Колпачок защитный	2	2	966-6106024	Пластина	4	4
966-5402104 **	Подлокотник	2	2	252135-П2	Шайба	8	8
966-6100020-Р	Дверь правая	1	1	250511-П8	Гайка	8	8
966-6100021-Р	Дверь левая	1	1	201475-П8	Болт	12	12
966-6102010-Б **	Обивка двери правая	1	1	252135-П2	Шайба	12	12
966-6102011-Б **	Обивка двери левая	1	1	966-6106082	Ограничитель	2	2
966-5402106	Пистон	6	6	224622-П8	Винт	8	8
966-5402108	Колпачок защитный	6	6	252154-П2	Шайба	8	8
966-6107020	Уплотнитель наружный	2	2	966-6106088	Буфер	2	2
965-6107094-A1	Уплотнитель внутренний	2	2	966-6106130	Рычаг	2	2
				966-6106134	Пружина правая	1	1
				966-6106135	Пружина левая	1	1
				260014-П8	Палец	2	2
				258012-П8	Шплинт	2	2

* Подгруппу 5403 см. в подгруппе 5206; ** См. приложение.




Рис. 93

Группа 56. ЗАДОК КУЗОВА

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
Подгруппы 5604*, 5605 и 5606. Капот задка, петли и упор капота задка, замок капота задка и привод капота задка (рис. 94)							
966-5604010-Р	Капот задка	1	1	966-8406042	Корпус	1	1
966-5604056-А	Фиксатор	2	2	966-8406046	Чашка	1	1
965-8402194	Буфер малый	2	2	966-8406048	Пружина	1	1
	250508-П8	Гайка	4	966-8406050	Штырь	1	1
	385465-П8	Шайба	4	966-8406052	Пластина фиксатора	1	1
	252037-П8	Шайба	4	250612-П8	Гайка	1	1
966-8407116	Наконечник упора	1	1	965-5606070	Привод замка	1	1
966-5606010 **	Замок капота задка	1	1	221604-П8	Винт	2	2
966-8406026	Направляющая планка	1	1	966-5606088	Тяга	1	1
	201416-П8	Болт	2	966-5606098	Тяга с оболочкой в сборе	1	1
	252154-П2	Шайба	2	965-5606104	Оболочка	1	1
966-8406040	Штырь	1	1	965-1108116	Втулка	1	1
201416-П8	Болт	2	2	256528-П8	Заклепка разводная	1	1
252154-П2	Шайба	2	2	252002-П8	Шайба	2	2

* Подгруппу 5601 см. в подгруппе 5000, а подгруппу 5603 см. в подгруппе 5206; ** См. приложение.




Рис. 94

Группа 57. КРЫША

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В

Подгруппа 5629. Воздухоприток задка (рис. 95)

966-5629014	Основание правое	1	966-5629111-Б2Р	Облицовка левая	1	1
966-5629015	Основание левое	1	250762-П8	Гайка	2	2
966-5629020-Б	Кожух воздухопри- тока правый	1	252132-П2	Шайба	2	2
966-5629021-Б	Кожух воздухопри- тока левый	1	252002-П8	Шайба	2	2
965A-8101512-A	Накладка	2	252037-П8	Шайба	10	
966B-5629070	Накладка	2	252154-П2	Шайба	10	
966-5629110-Б2Р	Облицовка правая	1	201417-П8	Болт	10	
			250508-П8	Гайка	2	2




Рис. 95

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
966-5701020	Ребро крыши	1	1	966-5702042-А	Дуга № 1	1	1	966-5701020	Ребро крыши	1	1
201474-П8	Болт	4	4	966-5702044-А	Дуга № 2 и № 3	2	2	885466-П8	Шайба	4	4
385466-П8	Шайба	4	4	966-5702048-А	Дуга № 4	1	1	966-5702010	Обивка в сборе	1	1
966-5702010	Обивка в сборе	1	1								

Подгруппы 5701* и 5702. Детали крыши и обивка крыши (рис. 96)




Рис. 96

Группа 61. ДВЕРЬ

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б
Подгруппа 6103. Окно двери (рис. 97)							
966-6103036	Стекло правое с обоймой в сборе . . .	1	1	965-6103056	Прокладка	2	2
966-6103037	Стекло левое с обоймой в сборе . . .	1	1	966-6103064	Рамка правая	1	1
240818-П8	Винт	4	4	966-6103065	Рамка левая	1	1
224622-П8	Винт	2	2	965-6103090	Пружина	2	2
385465-П8	Шайба	2	2	240817-П8	Винт	4	4
966-6103050	Стекло правое в сборе . . .	1	1	965-6103102-А	Ручка правая	1	1
966-6103051	Стекло левое в сборе . . .	1	1	965-6103103-А	Ручка левая	1	1
250508-П8	Гайка	4	4	258585-П8	Штифт	2	2
385621-П8	Шайба тонкая . . .	4	4	385831-П8	Шайба	2	2
385601-П8	Шайба толстая . . .	2	2	966-6103122	Уплотнитель правый .	1	1
385681-П8	Шайба	2	2	966-6103123	Уплотнитель левый .	1	1
966-6103052	Стекло правое . . .	1	1	966-6103132	Обойма правая . . .	1	1
966-6103053	Стекло левое . . .	1	1	966-6103133	Обойма левая . . .	1	1
				966-6103126-Б	Уплотнитель задний .	2	2
Подгруппы 6103 и 6104. Окно двери и стеклоподъемник двери (рис. 98)							
966-6103210	Стекло правое в сборе . . .	1	1	965-6103490	Скоба	4	4
966-6103211	Стекло левое в сборе . . .	1	1	965-6103494	Держатель	28	28
966-6103214	Стекло правое . . .	1	1	966-6103480	Уплотнитель	4	4
966-6103215	Стекло левое . . .	1	1	965-6103488-Б	Скрепка	20	20
965-6103220	Обойма	1	1	965-6104012	Стеклоподъемник в сборе	2	2
965-6103216	Прокладка	2	2	224622-П8	Винт	6	6
966-6103226	Скоба	2	2	252154-П2	Шайба	6	6
224598-П8	Винт	4	4	965-6104044-А	Ролик	2	2
965-8402194	Буфер	2	2	380300-П8	Болт	2	2
966-6103260	Желобок передний правый	1	1	250763-П8	Гайка	2	2
966-6103261	Желобок передний левый	1	1	252153-П2	Шайба	2	2
966-6103266	Желобок	2	2	966-6104054	Кронштейн	2	2
224598-П8	Винт	2	2	201416-П8	Болт	4	4
385465-П8	Шайба	2	2	385488-П8	Шайба	4	4
240617-П8	Винт	10	10	252154-П2	Шайба	4	4
966-6103470	Рамка правая с уплотнителем . . .	2	2	965-6104060	Вилка в сборе . . .	2	2
966-6103471	Рамка левая с уплотнителем . . .	2	2	965-6104062	Вилка	2	2
966-6103472	Рамка правая . . .	2	2	965-6104066	Крючок	2	2
966-6103473	Рамка левая . . .	2	2	965-6104110	Ручка	2	2
				233040-П13	Винт	2	2
				965-6104132	Розетка	2	2




Рис. 97




Рис. 98.

Группа 69. ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В

Подгруппа 6105. Замок и ручки двери (рис. 99)

966-6105012	Замок правый . . .	1	1	966-6105212	Кнопка	1	1
966-6105013	Замок левый . . .	1	1	420310-П8	Болт	1	1
224624-П8	Винт	8	8	250763-П8	Гайка	1	1
252154-П2	Шайба	8	8	966-6105216	Пружина	1	1
966-6105042	Пружина	2	2	966-6105220	Чашка	1	1
966-6105070	Защелка правая . . .	1	1	224570-П8	Винт	1	1
966-6105071	Защелка левая . . .	1	1	252152-П2	Шайба	1	1
233154-П8	Винт	4	4	966-6105222-Б	Прокладка передняя .	1	1
252215-П2	Шайба	4	4	966-6105224-Б	Прокладка задняя .	1	1
966-6105076	Прокладка	2	2	966-6105230	Ручка двери замочная .	1	1
966-6105078	Прокладка регулировочная	По по- требности		201417-П8	Болт	2	2
				252004-П8	Шайба	2	2
				252154-П2	Шайба	2	2
966-6105110	Привод правый . . .	1	1	966-6105211-А *	Ручка двери левая .	1	1
966-6105111	Привод левый . . .	1	1	966-6105232	Кнопка	1	1
224598-П8	Винт	6	6	966-6105234	Корпус	1	1
252003-П8	Шайба	6	6	420310-П8	Болт	1	1
252153-П2	Шайба	6	6	250763-П8	Гайка	1	1
965A-6105260	Ручка внутренняя . . .	2	2	966-6105236	Цилиндр	1	1
233040-П13	Винт	2	2	258587-П8	Штифт	1	1
965-6104130	Розетка	2	2	966-6105216	Пружина	1	1
966-6105200	Ручка наружная . . .	1	1	966-6105220	Чашка	1	1
201417-П8	Болт	2	2	224570-П8	Винт	1	1
252004-П8	Шайба	2	2	252152-П2	Шайба	1	1
252154-П2	Шайба	2	2	966-6105222-Б	Прокладка	1	1
966-6105210-А *	Ручка правая . . .	1	1	966-6105224-Б	Прокладка	1	1

* См. приложение.




Рис. 99

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В

Подгруппы 6900, 6902, 6903 и 6905. Переднее сиденье в сборе, обивка переднего сиденья, подушка переднего сиденья и спинка переднего сиденья (рис. 100)

966-6900011-Б2	Сиденье переднее . . .	2	2	966-6903011-Б	Основание	2	2
966-6900111-А	Подушка	2	2	966-6903013	Остов	2	2
966-6900210-А	Спинка	2	2	966-6903062	Пружина	10	10
427860-П8	Палец	4	4	966-6905020	Основание спинки .	2	2
389601-П8	Шплинт	4	4	966-6905026	Остов	2	2
966-6902310-Б2	Обивка подушки . . .	2	2	966-6905072	Лента	6	6
966-6902610-Б2	Обивка спинки . . .	2	2	965-6903122-А	Лента	6	6
966-6902730	Щит	2	2	966-6905076	Крючок	12	12
241819-П6	Винт	14	14	965A-6901060	Пружина	4	4
252317-П6	Шайба	14	14				

Подгруппы 6904 и 6906. Механизм регулировки положения сиденья и подлокотник передний (рис. 101)

966-6904011	Кулиса	2	2	966-6904128	Оболочка	2	2
427861-П8	Палец	4	4	252002-П8	Шайба	4	4
252005-П8	Шайба	4	4	385681-П8	Шайба	4	4
258037-П8	Шплинт	4	4	258012-П8	Шплинт	4	4
966-6904066	Накладка	2	2	966-6904140	Кронштейн правый .	2	2
966-6904090	Штырь	2	2	966-6904141	Кронштейн левый .	2	2
966-6904077	Пружина левая . . .	2	2	252005-П8	Шайба	8	8
427861-П8	Палец	4	4	252135-П8	Шайба	8	8
389601-П8	Шплинт специальный .	4	4	250510-П8	Гайка	8	8
966-6904112	Крышка правая . . .	2	2	966-6906010	Подлокотник правый .	1	1
966-6904113	Крышка левая . . .	2	2	966-6906011	Подлокотник левый .	1	1
966-6904114	Пластина правая . .	2	2	220086-П8	Винт	4	4
966-6904115	Пластина левая . .	2	2	220052-П8	Винт	4	4
221605-П8	Винт	8	8	966-6906014	Корпус правый . .	1	1
966-6904126	Фиксатор	4	4	966-6906015	Корпус левый . .	1	1
965-6904040-Б2	Пружина	4	4	966-6906018-А	Подушка правая . .	1	1
966-6904118	Тяга	2	2	966-6906019-А	Подушка левая . .	1	1

Группа 70. ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ




Рис. 100

Рис. 101

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль			
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В		
Подгруппы 7000, 7002, 7003 и 7005. Заднее сиденье в сборе; обивка заднего сиденья, подушка заднего сиденья и спинка заднего сиденья (рис. 102)									
966-7000110-B2*	Подушка	1	1	966-7000240	Скоба правая	1	1		
966-7000210-B*	Спинка	1	1	966-7000241	Скоба левая	1	1		
966-7000 220-А	Накладка	1	1	224599-П8	Винт	4	4		
420520-П8	Винт	16	16	966-7000248	Шайба	2	2		
252004-П8	Шайба	16	16	966-7002210-Б	Обивка подушки	1	1		
965-7000230*	Упор правый	1	1	966-7002610-Б	Обивка спинки	1	1		
965-7000231*	Упор левый	1	1	966-7003010-В	Каркас подушки	1	1		
224624-П8	Винт	4	4	966-7005010-В	Остов спинки	1	1		
965-7000238*	Прокладка	По потребности							
* См. приложение.									
Рис. 102									
<p>Diagram showing the assembled rear seat. The parts shown include:</p> <ul style="list-style-type: none"> 224624-П8 965-7000231 965-7000230 965-7000238 224599-П8 966-7000241 966-7000240 420520-П8 252004-П8 966-7005010-В 966-7002610-Б 966-7003010-В 966-7002210-Б 966-7000248 966-7003010-В 966-7000240 									

Группа 81. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ КУЗОВА

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б
Подгруппы 8101 и 8102. Отопление кузова и обогрев ветрового стекла (рис. 103)							
966-8101010	Распределитель . . .	1	1	966-8101040-Б	Пружина	1	1
201419-П8	Болт	2	2	252003-П8	Шайба	2	2
252154-П2	Шайба	2	2	966-8101042	Кронштейн	1	1
240817-П8	Винт	2	2	ГПБ-203	Ручка	1	1
966-8101012	Корпус распределителя	1	1	380105-П	Винт	1	1
966-8107018	Уплотнитель	1	1	966-8102014	Сопло правое	1	1
966-8101025	Накладка	2	2	966-8102015	Сопло левое	1	1
966-8101026	Заслонка	2	2	966-8102042	Уплотнитель	2	2
966-3741017	Ручка	2	2	966-8102046	Шланг	2	2
220077-П8	Винт	4	4	966-5301170-А	Накладка панели приборов	2	2
252153-П2	Шайба	4	4	230052-П33	Винт	4	4
966-8101033	Ось	1	1	250762-П8	Гайка	4	4
966-8101034-Б1	Заслонка	1	1	252152-П2	Шайба	4	4
220002-П8	Винт	2	2				
Подгруппа 8106. Отопительная установка в сборе (рис. 104)							
966-8106020-Б3*	Отопительная установка	1	1	015-1500	Свеча накаливания	1	1
966-8106014	Электродвигатель с вентилятором и нагнетателем	1	1	ОВ65-0822	Гайка	1	1
030-0212	Электродвигатель	1	1	015-2600	Панель	1	1
015-0400	Вентилятор	1	1	965A-3723050	Крышка	1	1
015-0500	Нагнетатель	1	1	222500-П29	Винт	2	2
966-8106052	Теплообменник	1	1	015-2500-Б	Переключатель	1	1
966-8106090	Кожух	1	1	965-8101210	Пучок проводов	1	1
966-8106130	Крышка	2	2	966-8106250	Регулятор подачи бензина	1	1
966-8107018	Уплотнитель	2	2	П100-3113-В	Болт	2	2
				252133-П2	Шайба	2	2
				966-8106260-Б	Бензопровод	1	1

См. приложение.




Рис. 104

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б
Подгруппа 8106. Детали отопительной установки (рис. 105)							
015-2510	Скоба	1	1	K44-1107228	Корпус	1	1
015-2515	Переключатель	1	1	K44-1107231	Игла	1	1
015-2535-В	Трубка в сборе	1	1	11-1355	Прокладка	1	1
015-2538-Б	Стержень	1	1	K44-1107232	Пружина	1	1
015-2530-Б	Шток	1	1	966-8106258	Поплавок	1	1
015-2532	Пружина	1	1	966-8106257	Ось	1	1
015-2528	Винт	1	1	030-3155	Корпус	1	1
250462-П29	Гайка	2	2	015-3170	Катушка	1	1
H23953-П29	Шайба	1	1	030-3161-Б	Втулка	1	1
252132-П2	Шайба	1	1	015-3174	Пружина	1	1
966-8106254	Крышка	1	1	030-3165	Пружина	1	1
966-8106263	Корпус	1	1	030-3157-Б	Сердечник	1	1
966-8106266	Прокладка	1	1	51-1106100-Б	Уплотнитель	1	1
966-8106259	Пробка	1	1	222468-П29	Винт	4	4
K301-1107783	Прокладка	1	1	030-3156-А	Крышка корпуса	1	1
K33-1107335-А	Штуцер	2	2	222470-П29	Винт	1	1
201-1015935-Б	Пружина	1	1	252132-П2	Шайба	1	1
201-1112145	Фильтр	1	1	015-3126	Пробка	1	1
222474-П29	Винт	4	4	K75-1107613	Прокладка	1	1
252132-П2	Шайба	4	4	966-8106256	Жиклер	1	1
K44-1107230	Клапан	1	1	015-3128	Прокладка	1	1
Подгруппа 8107. Монтаж отопительной установки (рис. 106)							
966-8107033	Прокладка	1	1	252006-П8	Шайба	2	2
966-8107071-В	Газоотвод	1	1	966-8107042	Щиток	1	1
224598-П29	Винт	6	6	965-6107040	Заглушка	1	1
966-8107100	Прокладка	1	1	966-8107050-А	Угольник	1	1
966-8107103	Теплоизолятор	1	1	224598-П2	Винт	2	2
201495-П8	Болт	2	2				




Рис. 106

Группа 82. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КУЗОВА

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
Подгруппы 8201, 8202, 8204 и 8206. Зеркало заднего вида, поручень, козырек противосолнечный и упор для ног (рис. 108)											
966-8201010	Зеркало	1	1	966-8204120-A2	Козырек	2	2	966-8204130	Кронштейн правый	1	1
233040-П13	Винт	2	2	966-8204131	Кронштейн левый	1	1	233040-П13	Винт	4	4
966-8202010	Поручень	2	2	966-8206028-B	Полик педальный	1	1	966-8202016	Накладка	4	4
966-8202016	Прокладка	1	1	966-8206028-B	Полик пассажира	1	1	966-8202020	Крючок	2	2
966-8202020	Стакан	1	1	966-8206030-B1	Винт	4	4	223066-П13	Втулка	4	4
223066-П13	Шланг	1	1	966-8204110-A2	Козырек правый	1	1	966-8204111-A2	Козырек левый	1	1
966-8204110-A2	Прокладка	2	2	224624-П8	Винт	4	4	966-8204111-A2	Шайба	4	4
966-8204111-A2	Угольник	1	1	252004-П8	Шайба	4	4				




Рис. 108

Подгруппа 8123. Система питания отопителя (рис. 107)

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
966-8101222	Бензонасос электромагнитный	1	1	966-8123130	Бензопровод	1	1	966-8101420	Шланг	2	2
966-8123022	Кронштейн	1	1	966-8123030	Бензоотстойник	1	1	250511-П8	Гайка	1	1
220109-П8	Винт	1	1	252038-П8	Шайба	1	1	252004-П8	Шайба	1	1
250508-П8	Гайка	3	3	965-2807002	Корпус	1	1	252134-П2	Фильтр	1	1
252134-П2	Шайба	2	2	968-8106302	Прокладка	1	1	252004-П8	Стакан	1	1
252004-П8	Шайба	2	2	015-3183-Б	Дужка	1	1	965-1104096	Бензопровод	1	1
965-1104096	Шланг	2	2	015-3186	Бензопровод	1	1	965A-8101426	Хомут	11	11
965A-8101426	Шланг	1	1	015-3195	Втулка	2	2	965-1104040	015-3195	11	11
965-1104040	Хомут	11	11	965A-8101272-Б	Шланг	1	1	965A-8101278	Тройник	1	1
965A-8101278	Тройник	1	1	965-1104082	Прокладка	2	2	966-8123110	Бензопровод	1	1
966-8123110	Бензопровод	1	1	965A-8101272-Б	Шланг	1	1	966-8123120-Б	Бензопровод	1	1
966-8123120-Б	Бензопровод	1	1	965-1107306	Прокладка	2	2	965-1104018	Прокладка	8	8
965-1104018	Прокладка	8	8	965A-8123025	Угольник	1	1	966-8123125	Штуцер	1	1
966-8123125	Штуцер	1	1	966-8123044	Штуцер	1	1	252195-П2	Шайба	1	1
252195-П2	Шайба	1	1					384807-П8	Гайка	1	1
384807-П8	Гайка	1	1								




Рис. 107

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В

Подгруппа 8212. Орнаменты и декоративные надписи (рис. 109)

966-8212052-Б	Основание	1	1	966-8212102	Молдинг капота . . .	1	1
389800-П2	Гайка	3	3	965А-8212064-А	Держатель	16	16
966-8212054	Вкладыш	1	1	966-8212112	Молдинг крыла . . .	2	2
966-8212056	Прокладка	3	3	966-8212122	Молдинг двери . . .	2	2
966-8212080	Накладка	1	1	966-8212132	Молдинг боковины . .	2	2
233014-П13	Винт	6	6	966-8212142	Молдинг капота задка .	1	1
250762-П8	Гайка	28	28	966-8212180-Б	Накладка воздухо-притока правая .	1	1
252002-П18	Шайба	28	28	966-8212181-Б	Накладка воздухо-притока левая . .	1	1
966-8212088	Шайба	8	8				
966-8212220	Пистон	34	34				




Рис. 109

Группа 84. ОПЕРЕНИЕ

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
966-8406010**	Замок капота в сборе	1	1	386870-П2	Заклепка разводная	1	1
966-8406026	Направляющая планка	1	1	252002-П8	Шайба	1	1
201416-П18	Болт	2	2	966-8406124	Тяга	1	1
252154-П2	Шайба	2	2	966-8406126	Трубка	1	1
966-8406040	Штырь	1	1	966-8406128	Ручка	1	1
201416-П8	Болт	2	2	966-8406134	Фланец	1	1
252154-П2	Шайба	2	2	220079-П8	Винт	2	2
966-8406042	Корпус	1	1	250508-П8	Гайка	4	4
966-8406046	Чашка	1	1	385465-П8	Шайба	4	4
966-8406048	Пружина	1	1	252037-П8	Шайба	4	4
966-8406050	Штырь	1	1	966-8407116	Наконечник	1	1
966-8406052	Пластина	1	1	965-5109250	Заглушка	1	1
250612-П18	Гайка	1	1	966-8402020-Р	Капот передка	1	1
966-8406062-Б	Крючок предохранительный	1	1	966-8402062	Окантовка	1	1
966-8406064	Пружина	1	1	966-8402192	Буфер	2	2
				966-5604056-А	Фиксатор	2	2

* Подгруппы 8401 и 8403 см. в подгруппе 5000.

** См. приложение.





Рис. 110

НОРМАЛИЗОВАННЫЕ ДЕТАЛИ

БОЛТЫ


Болты шестигранные с уменьшенной головкой



№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	l ₀	H	D	S		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
200213-П8	M6	38	18	4,2	11,5	10	1009 1308	2 3	—
200219-П8	M6	50	18	4,2	11,5	10	1017 1308	6 3	—
200222-П8	M6	65	18	4,2	11,5	10	1009	3	—
200226-П8	M6	85	18	4,2	11,5	10	1002	12	10
200274-П8	M6	75	22	4,2	11,5	10	1005	2	—
200275-П8	M6	80	22	4,2	11,5	10	1308	—	1
200315-П2	M6	40	26	4,2	11,5	10	3401	1	1
200345-П2	M10×1	50	30	7	16,2	14	1001	1	1
200347-П8	M10×1	60	30	7	16,2	14	3003	2	2
201415-П8	M6	10	10	4	11,5	10	1306 1309	4 20	—
							1601 2403 3501	— 8 8	4
							3102	12	12
201415-П6	M6	10	10	4	11,5	10	2802	18	—
201416-П8	M6	12	10	4	11,5	10	5304	1	1
							5606	2	2
							6104	4	4
							8406	8	8
							1300	—	2
							1602	1	—
							2807	3	3
							3505	2	2
							3715	2	2
							5629	8	10
							6105	4	4
							1006	3	—
							1005	1	1
							1009	1	1
							1014	—	2
							1308	4	—
							1309	4	8
							1601	1	—


№ детали	Размеры в мм							Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	l ₀	H	D	S			ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
201418-П8	M6	16	16	4	11,5	10	1009	1	—	—
201418-П8	M6	16	16	4	11,5	10	1005	1	1	1
							1009	1	1	1
							1014	—	2	2
							1308	4	—	—
							1309	4	—	—
							1601	1	—	—
							2807	8	8	8
							3705	2	2	2
							3709	2	2	2
							3802	1	—	—
							1101	4	4	4
							8101	2	2	2
							1006	—	1	1
							1009	19	20	20
							1011	5	5	5
							1106	1	1	1
							1308	—	—	—
							1702	2	2	2
							1703	4	4	4
							3508	4	4	4
							3721	2	2	2
							3724	1	1	1
							3726	1	1	1
							3401	3	3	3
							3501	4	4	4
							1008	3	11	11
							1308	—	—	—
							1701	2	—	—
							1602	2	—	—
							3003	2	2	2
							3505	2	2	2
							3724	2	2	2
							1109	2	—	—
							3724	1	1	1
							1005	2	2	2
							1602	1	2	2
							3505	1	1	1
							3403	1	1	1
							1300	—	—	—
							3724	1	1	1
							5701	4	4	4
							1306	2	—	—
							6106	12	12	12
							1101	2	2	2
							1101	2	2	2
							8107	2	2	2
							3401	2	2	2
							2901	4	4	4
							1001	4	4	4
							2900	12	12	12
							2915	2	2	2
							2901	2	2	2
							1001	2	2	2
							2912	4	4	4
							3802	1	1	1
							2912	2	2	2
							2804	4	4	4

Болты с полукруглой головкой и квадратным подголовком



№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль
	d	l	l ₁	D	H	b		
420510-П13	M6	16	16	14	3	6	2803 2004	2 2


ШПИЛЬКИ



№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль
	d	l ₁	d ₁	l ₀	l		
215523-П8	M8	10	8	12	16	1008	4
216330-П8	M8	14	8	22	70	1701	1
216527-П8	M8	16	8	18	25	1602	2
216567-П8	M10	20	10	26	70	3708	2
291780-П	M10×1	55	10	20	30	1002	—

ВИНТЫ


Винты с полукруглой головкой



№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль
	d	l	l ₀	h	H	D		
220002-П18	M3	7	7	1,4	2,5	5,5	8101	2
220048-П18	M4	6	6	1,8	3,2	7	5304	1
220050-П18	M4	8	6	1,8	3,2	7	5303	2
							1108	1


№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль
	d	l	l ₀	h	H	D		
220051-П18	M4	10	10	1,8	3,2	7	3717	4
220052-П18	M4	12	12	1,8	3,2	7	6906	4
220053-П18	M4	14	14	1,8	3,2	7	5303	6
220057-П18	M4	20	14	1,8	3,2	7	3714	2
220077-П18	M5	10	10	2,2	4	9	1108	1
							3712	4
							5304	1
							8101	4
							1101	9
							3508	4
							3403	2
							3805	4
							5304	2
							1108	2
							3716	6
							8406	2
							3722	4
							3711	8
							5205	2
							5304	9
							6906	4
							5107	3
							3702	6
							8101	1

Винты с потайной головкой



№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль
	d	l	l ₀	h	H	D		
221512-П18	M3	28	12	0,9	1,6	6	3723	2
221603-П18	M6	12	12	1,5	3	11	1006	4
221604-П18	M6	14	14	1,5	3	11	5606	2
221605-П18	M6	16	16	1,5	3	11	6904	8

Винты с цилиндрической головкой и сферой




№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль
	d	l	l ₀	h	H	D		
222468-П29	M4	6	6	1,5	3,5	6	8106	4
222470-П29	M4	8	8	1,5	3,5	6	8106	1
222500-П129	M5	16	16	2	4,5	7,5	8106	2
222606-П18	M8	100	22	3	7	12	2912	2

Винты с цилиндрической головкой


№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	<i>d</i>	<i>l</i>	<i>l₀</i>	<i>h</i>	<i>H</i>	<i>D</i>		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966B
222773-П8	M5	10	10	1,7	3	8,5	1002 1601 3724	2	4
222775-П8 223066-П13	M5 M6	14 18	14 18	1,7 3	3 4,5	8,5 11	1106 8202	5 4	5 4

Винты с плоской головкой




224570-М8	M4	8	8	1,2	2	8	6105	2	2
224598-П2	M5	12	12	1,4	2,5	10	8107	2	2
224598-П8	M5	12	12	1,4	2,5	10	6103	6	6
							6105	6	6
224598-П29	M5	12	12	1,4	2,5	10	8107	6	6
224599-П18	M5	14	14	1,4	2,5	10	7000	4	4
224622-П18	M6	10	10	1,7	3	12	6106	8	8
							6103	2	2
							6104	6	6
224624-П18	M6	14	14	1,7	3	12	3708	2	2
							6105	8	8
							7000	4	4
							8206	4	4
224632-П2	M6	32	18	1,7	3	12	2807	2	2

Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем



230052-П33	M4	12	12	1,75	3,2	7	8102	4	4
------------	----	----	----	------	-----	---	------	---	---

Винты с полупотайной головкой и крестообразным шлицем



233014-П13	M4	16	16	2,1	3,0	7,5	8212	6	6
233040-П13	M5	16	16	2,85	3,8	9	6104 6105 8201 8204	2 2 2 4	2 2 2 4
233154-П8	M8×1	25	25	4,6	6,0	15	6105	4	4

Винты самонарезающие (для металла)


№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	<i>d</i>	<i>l</i>	<i>H</i>	<i>h</i>	<i>D</i>		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966B
<i>С полупотайной головкой (эскиз а)</i>								
240617-П8	M4	10	3	1,2	7,5	6103	10	10
<i>С плоской головкой (эскиз б)</i>								
240817-П8	M4	10	2	1,2	8	1602 1703 3003 5302 6103 8101	3 4 3 1 4 2	3 4 3 1 4 9
240818-П8	M4	12	2	1,2	8	5107	9	9
240836-П8	M5	12	2,5	1,4	10	6103	4	4
240839-П8	M5	22	2,5	1,4	10	1602 3723	4 10	4 10
<i>С полупотайной головкой и крестообразным шлицем (эскиз в)</i>								
241819-П6	M4	16	3	2,1	7,5	6902	14	4
240819-П8	M4	16	2,1	2,1	7,5	5109	10	10

ГАЙКИ

Гайки шестигранные чистые


№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	<i>d</i>	<i>H</i>	<i>s</i>		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966B
<i>Гайки шестигранные чистые</i>						
250462-П8	M4	3,2	7	8106	2	2
250508-П	M6	5	10	2803	17	17
250508-П8	M6	5	10	1003	8	8
				1008	4	4

№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	H	S		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б
250508-П8	M6	5	10	1009 1011 1013 1300 1602 2804 2807 3403 3505 5304 5604 6103 8101 8406	— 3 — — 1 2 5 1 2 1 4 4 3 4 3	4 — 3 2 1 2 5 1 2 1 4 4 3 4 11
250510-П8	M8	6	14	1008 1109 1602 1701 2803 2804 2912 3003 3401 3403 3501 3505 3724 6904 6906	3 2 2 — 4 4 2 2 1 1 4 1 8	— 6 1 4 4 2 2 1 1 1 4 3 8
250511-П8	M8×1	6	14	1001 1005 1009 1011 1016 1107 1602 1701 1702 2403 3706 6106 8123	12 4 2 2 1 2 2 17 2 12 1 8 1	— — — — — 2 — 13 — 8 1 8 1
250513-П8	M10×1	8	17	1601 1701 3708	— 4 —	4 8
250517-П8	M10×1,25	8	17	3708 1701	2 8	2
Гайки шестигранные низкие						
						
250563-П2	M18×1,5	14	27	3401	1	1
250612-П2	M10	6	17	1703	1	1
250612-П8	M10	6	17	8406	1	1



Гайки шестигранные низкие


№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	H	S		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
250634-П8	M14×1,5	8	22	2902 3401	6 1	6 1
250636-П8	M16×1,5	8	24	1308 3506	2 6	1 6
250639-П8	M20	9	30	2905	2	2
Гайки шестиграные высокие						
250688-П8	M10×1	12	17	2915 2904 2905	2 4 2	2 4 2
Гайки шестигранные						
250762-П8	M4	3,2	7	3712 5303 5629 8102	4 4 2 4	4 4 2 4
250763-П8	M5	4	8	8212 1106 3508 3722 5304 6104 6105	28 1 4 2 3 2 2	28 1 4 2 3 2 2



Гайка шестигранная прорезная


№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	H	S	n	h		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966Б
250867-П8	M8×1	9	14	2,5	5,5	1703	2	2

Гайки шестигранные прорезные низкие




№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	H	S	n	h		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
250976-П2	M10×1	8	17	3	5	3003	6	6
250979-П8	M16×1,5	13	24	5	8	3003 2905 3103 3104	1 2 2 2	1 2 2 2

Гайка-барашек




№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	D	H	h		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
424252-П8	M6	30	12	10	6	3703	2	2

Гайка чистая шестигранная самоконтрящаяся высокая



№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	b	h	H	S		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
251619-П8	M14×1,5	1,2	7,7	16	22	2914	4	4


Гайка шестигранная самоконтрящаяся низкая




№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	b	h	H	S		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
251665-П8	M10×1	1,2	4,2	8	17	1001	1	1

ШАЙБЫ

Шайбы черные плоские




№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	S		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
252002-П8	4	10	1	3714 5303 5606 5629 8212 8406 1108 1306 3723 5304 6105 8101 1008 1101 2803 2804 3705 1003 1008 1011 1108 1309 1602 2802 2807 3403 3505 3702	2 9 2 2 28 1 1 4 6 12 6 2 16 4 2 2 2 8 6 3 1 24 1 12 3 2 2 6 4 — 1 4 24 1 12 3 1 2 6	2 9 2 2 28 1 1 4 6 12 6 2 16 4 2 2 2 8 6 3 1 1 1 24 1 12 3 1 2 6
252003-П8	5	12	1,2			
252004-П2	6,5	14	1,4			
252004-П8	6,5	14	1,4			



№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	S		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
252154-П2	6,1	9,3	1,2	8101 8406	2 4	2 4
252154-П8	6,1	9,3	1,2	2802	18	—
252155-П2	8,2	12,2	1,6	1001 1109 1602 2912 3401 3505 3726	12 2 9 2 3 3 1	12 — 6 2 3 3 1
252155-П8	8,2	12,2	1,6	3505	2	2
252155-П15	8,2	12,2	1,6	3706	1	1
252156-П2	10,2	15,2	2	1601 1701 2904 2905	— 4 4 2	4 8 4 2
252156-П15	10,2	15,2	2	2915	2	2
252159-П15	16,3	25,3	3,2	1601	1	—
252160-П2	18,3	28,3	3,5	1308 3401	2 1	1 1


Шайбы стопорные с внутренними зубцами



№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	H	S		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
252176-П2	10,5	18	2,4	0,8	2915	2	2
252176-П8	10,5	18	2,4	0,8	1703	1	1
252204-П2	10,5	17	2,5	1	3708	2	2
252204-П15	10,5	17	2,5	1	1701	8	—
252239-П8	16,5	28	3,6	1,2	8123	1	1
252267-П8	4,2	9	1,2	0,4	3717	4	4
252268-П2	5,2	10	1,75	0,7	5304	2	2
252269-П1	6,3	12	1,75	0,7	1006	1	—
252269-П2	6,3	12	1,75	0,7	1002	12	10
					1009	24	24
					1017	6	—
					1013	—	3
					1014	—	2
					1308	7	4
					1602	1	—
					3506	7	7
					8123	1	1
252195-П2	16,3	26,2	3,0	1,2			


№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	H	S		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
252270-П2	8,4	14	2	0,8	1005 1009 1011 1016 1101 1107 1308 1703 3403 3508 2403	4 2 2 1 4 2 4 1 1 8	4 — — — 4 2 — 1 1 2
252270-П8	8,4	14	2	0,8	1703 1701 6105	1 17 2	1 17 2
252270-П15	8,4	14	2	0,8			
252274-П2	—	—	—	—			

Шайбы стопорные с наружными зубьями




252195-П2	16,5	24	3,2	1,4	2905 3506 1602 3711 3712 3716 3722 3724	2 7 1 8 4 6 2 6	2 7 — 8 4 6 2 6
252273-П8	5,2	10	2,1	0,7			
252275-П8	8,4	14	2,4	0,8			

Шайба облицовочная для винтов с полупотайной головкой




252317-П6	4,5	11,1	2,5	0,4	6902	14	14
-----------	-----	------	-----	-----	------	----	----

Шайба стопорная зубчатая коническая




252215-П2	8,4	15,6	2,1	0,7	6105	4	4
-----------	-----	------	-----	-----	------	---	---

ЗАКЛЕПКА РАЗВОДНАЯ



№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	l	H	b		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
256528-П8	4	8	22	1,4	5,5	5606	1	1


ШПЛИНТЫ



№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	l	l ₁	l ₂		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
258000-П8	1,3	2,8	10	5,5	2,5	1300	—	2
258000-П1	1,3	2,8	10	3,5	2,5	1306	12	—
258012-П8	1,6	3,6	12	4,5	2,5	1108	1	1
						6904	4	4
						6106	2	2
258013-П1	1,6	3,6	16	4,5	2,5	3708	—	2
258014-П8	1,6	3,6	20	4,5	2,5	1703	2	2
258024-П8	2	4,5	16	5	2,5	1702	1	—
258024-П1	2	4,5	16	5	2,5	1004	—	8
258037-П1	2,7	5,95	12	6,3	4	1601	—	1
						3508	6	6
258037-П2	2,7	5,95	12	6,3	4	1602	2	3
						3505	1	1
258037-П8	2,7	5,95	12	6,3	4	6904	4	4
258038-П1	2,7	5,95	16	6,3	4	1601	—	1
						1004	8	—
258040-П1	2,7	5,95	25	6,3	4	3003	6	6
258053-П1	3,5	7,55	25	8	4	2905	2	2
						3003	1	1
						3103	2	2
						3104	2	2
258054-П1	3,5	7,55	32	8	4	2402	—	1
Шплинт-проволока								
258252-П1	0,8	—	150	—	—	3003	6	6


ШТИФТЫ

Штифты цилиндрические с фаской под углом 30°




№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	c	o	з		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
258585-П8	2	10	0,4	—	—	6103	2	2
258587-П8	2	16	0,4	—	—	6105	1	—
258617-П1	4	28	0,7	—	—	1016	2	—

Штифт с канавкой




№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	d ₁	l ₁	l	l ₂	c		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
258963-П8	6	6,3	36	1,5	1	—	2403	2	2

ПАЛЬЦЫ



№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	d ₁	H	l	l ₁		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
260014-П8	6	9	2	2	25	22	6106	2	2
260032-П2	8	12	3,2	2,5	20	16	3508	1	1
260034-П1	8	12	3,2	2,5	25	21	3508	1	1
260034-П8	8	12	3,2	2,5	25	21	1602	1	—
							3505	1	1


ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ КОНИЧЕСКАЯ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ



Размеры в мм

№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	s	l	H		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
262541-П2	K 1/8"	12	9	14	3401	1	1
262543-П8	K 3/8"	19	12	18	1101	1	1


ВИНТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
Винты стопорные



Размеры в мм

№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	l	l ₁	d	c		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
380100-П8	4,5	1,5	M3	1	3709	1	1
380105-П	10	1,5	M3	1	8101	1	1

Винт специальный



Размеры в мм


№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	c	d	d ₁	l	l ₁	l ₂		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
380542-П8	0,8	M6	4,5	30	2	8	1300	—	2

Винты специальные




Размеры в мм

№ детали	d	d ₁	l	l ₁	H	s	Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль
380850-П8	M8	6	15	8	4	10	1703	1 1



№ детали	D	d	l	l ₁	H	Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль
380914-П	M8	14	40	3,25	5	3401	1 1


Винт специальный самонарезающий



Размеры в мм


№ детали	D	s	l	d	Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль
420520-П8	12	1,6	16	6	7000	16 16

БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ




Размеры в мм


№ детали	d	d ₁	d ₂	l	l ₁	l ₂	H	c	Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль
380300-П8	M5	12	7	19	7	10	3	5	6104	2 2




№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	d ₁	l	l ₁	S	H		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
380810-П8	M8×1	8	21	9,5	12	5,5	1703	1	1




№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	l ₁	H	S		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
381250-П8	M10×1	18	10	6	14	2403	8	8
381251-П8	M10 2	20	12	7	17	3502	12	12




381520-П8	M10×1	38	15	7	14	2904	4	4
-----------	-------	----	----	---	----	------	---	---




№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	l ₁	l ₂	S		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
382257-П8	M14×1,5	38	32	9,5	8	2902	6	6



№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	S		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
420310-П8	M5	20	8	6105	2	2




№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	H	l	S		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
421750-П8	M10×1,25	6	25	14	3104	8	8
421520-П8	M12	7	60	17	3500	2	2
					3501	2	2



№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	l ₀	H	S		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
430019-П	M6	18	10	4	10	1702	3	—
430027-П	M10×1	24,5	18	5,5	14	2403	8	8
430028-П	M10×1	32	22	5,5	14	1702	1	—
430033-П15	M10×1	32	18	5,5	14	2402	4	—
430034-П	M10×1	32	14	5,5	14	1601	1	—


ГАЙКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Гайка специальная




Размеры в мм

№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	s	l		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
384250-П8	M6	12	15	1602	—	1




Размеры в мм

№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	l	l1	s		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
384650-П	M12×1,25	16	8	4	17	3471 2709 3741 2402	1	1
432152-П8	M18×1,5	—	30	5	14		1	—




Размеры в мм

№ детали	Размеры в мм							Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	d ₁	d ₂	d ₃	l	l ₁	s		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
384651-П8	M12×1,25	15	6	9	18	10	17	1104	1	1



Размеры в мм

№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	H	S		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
384771-П2	M14×1	8	22	3003	1	1
384772-П2	M14×1	8	22	3003	1	1



384807-П8

M16×1


8

22

1602

3506

8123



385040-П2

M36×1,5

6


5

3001

4

4


Гайка пластиначатая




Размеры в мм

№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	a	b	h	M		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
389800-П2	8	15	0,5	2	8112	3	3

Гайка специальная регулировочная




№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	H	R	S		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
424350-П8	M8	12	8	17	1602	1	1
424800-П8	M10×1	6	—	12	2915	2	2



№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	H	S		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
432128-П	M8×1	6	14	1007	4	4
432129-П8	M8×1	6	14	1106 1308	2 4	2 4


ШАЙБЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Шайбы специальные




№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	H		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
385400-П8	5,5	11	1	3722	2	2
385401-П	5,5	10	1	1101	9	9


Шайба пружинная зубчатая специальная



№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	S	H	h		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
385466-П8	8,4	23	1	0,8	—	5701	4	4
385465-П8	6,2	18	—	—	—	5604 6103 8406	4	4




№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	D	d	a	S		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
385601-П8	15,5	8	6,1	2,5	6103	2	2




385488-П8	28	6,5	—	1,6	6104	2	2
385621-П8	15,5	8,2	—	1,5	6103	4	4
385681-П8	15,5	8,5	—	2,5	6103	2	2
385830-П	18	10,3	—	1,2	6904	4	4
385830-П	18	10,3	—	1,2	3501	2	2
385850-П8	36	10,5	—	2	3502	2	2
385851-П2	22	10,5	—	1	1001	—	1
385854-П8	44	10,5	—	2	3401	1	—
386025-П	20	12,5	—	1,2	1001	1	—
386113-П8	35	13	—	0,5	1602	1	—
386205-П2	34	18	—	3	3505	1	—
386279-П	30	22,4	—	1,5	2900	2	2
386281-П8	35	22	—	2,5	3003	2	2
					3505	2	2
					1602	2	—
					2915	2	2


Шайба волнистая специальная



№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	D	d	a	s		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
385831-П8	15	10,3	1,2	0,25	6103	2	2




№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	D	d	s	h	b		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
426151-П1	42	17	3,5	4,4	14	3103	2	2




№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	D	d	s		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
425902-П8	43	12,5	3	2915	2	2
425903-П1	20	12,5	1	1602 3505	1	1

ЗАКЛЕПКА РАЗВОДНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ




№ детали	Размеры в мм						Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	l	H	l ₁	b		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
386870-П2	6	12	45	2	8	4,2	8406	1	1


ШПЛИНТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



№ детали	Размеры в мм							Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	a	b	b ₁	l	l ₁	H	h		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
387220-П8	2	4	8	14,8	5	1,2	0,6	2802 6107 1300	11 32 —	13 32 6



№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	l	l ₁	R	H		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
389601-П8'	34	15	3,5	1,6	1108 6900 6904	1 4 4	1 4 4




№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	l ₁	R	R ₁		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
427220-П8	2,5	35	21	6,5	5	6900	4	4

ШПИЛЬКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ




№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	l ₁	l ₀		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
431019-П8	M6	18	9	1	1009 1013	—	4
431043-П8	M8	30	15	22	1701	6	3
431047-П8	M8	60	16	20	1008 1308	4 —	—
431052-П	M10×1	55	20	18	1701	2	—
431053-П	M10	92	20	18	1701	4	—
431054-П	M10	65	20	18	1701	2	—

КОЛЬЦА СТОПОРНЫЕ




№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	d ₁	a	h		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
389623-П	27	—	6	1,4	3003	6	6



№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	D	d	S	H		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
434965-П	16,3	12,7	4	1,2	1601	1	—
434966-П	18,5	14,5	4	1,2	2403	2	—


ПАЛЕЦ СПЕЦИАЛЬНЫЙ



№ детали	Размеры в мм					Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	D	l	d	l ₁	d ₁		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
427861-П8	12	16	8	12	3,2	6904	8	8
427860-П8	17	22	9,5	—	—	6900	4	4

ШПОНКИ


Шпонки сегментные



№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	b	D	h	c		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
433807-П	19	18,0	7,5	5	1006	1	—
260410-П	13	12,6	5	3	1006 1010 1011 1308 1701	1 1 1 2 1	— — — — —
260412-П	16	15,7	6,5	4			


ШТУЦЕРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Штуцеры специальные




Размеры в мм

№ детали	Размеры в мм							Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	D	l ₁	l	l ₂	d ₁	s		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
389110-П	M6	M8×1	6,5	20	6	2	11	3706	1	1



434807-П8	6	M10×1	8,5	25	3	4,5	14	1107	1	1
-----------	---	-------	-----	----	---	-----	----	------	---	---


Штуцер угловой



Размеры в мм


№ детали	Размеры в мм								Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль		
	D	D ₁	d	d ₁	l	b ₁	l ₂	l ₃	s	ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В	
434808-П8	M10×1	K1/8	6,2	4,5	11	20	9	18,5	12	1106	1	1

ПИСТОН ПРУЖИННЫЙ




№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	D	l	h	d		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
389001-П4	14	18	1,6	4	5109 5302	18 8	18 8

ПРЕСС-МАСЛЕНКИ




№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	l	s		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
389050-П8	M6	13	8	2904 3001 2403	2 2 6	2 6 2



№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	α	d	l	s		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
389053-П8	45°	M6	17	9	2904 3001 3104 2403	2 2 2 2	2 2 2 2
389055-П8	70°	K 1/8"	17	12			


ПРОБКА СПЕЦИАЛЬНАЯ



№ детали	Размеры в мм				Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	d	t	H	S		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
388640-П	M48×1,5	28	10	27	3401	1	1


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАГЛУШКА СПЕЦИАЛЬНАЯ



№ детали	Размеры в мм		Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	D	S		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
388885-П	25	1,4	3003	6	6

ПРОКЛАДКА СПЕЦИАЛЬНАЯ



№ детали	Размеры в мм			Применяется в подгруппе	Количество на автомобиль	
	D	d	h		ЗАЗ-966	ЗАЗ-966В
389900-П	1	6,5	1	3706	1	1

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ АВТОМОБИЛЯ
«ЗАПОРОЖЕЦЬ» МОДЕЛЕЙ ЗАЗ-966 И ЗАЗ-966В

В период подготовки к изданию каталога запасных частей автомобиля «Запорожець»
в конструкцию автомобиля введены изменения, которые приведены в таблице

Таблица

№ по пор.	Номера узла или детали и их количество		Наименование	Описание изменения и возможность использования модернизированного узла или детали на автомобилях прежних выпусков
	до изменения	после изменения		
1	—	966A-1000101-P1 1 компл.	Комплект (на один двигатель) поршневых колец, увеличенных на 0,25 мм	С января 1971 г. для двигателя мощностью 30 л. с. модели МeMЗ-966B введен комплект ремонтных деталей. Ремонтные детали в комплекте можно устанавливать на все двигатели модели МeMЗ-966B, выпущенные ранее
	—	965-1000102-BP1 1 компл.	Комплект (на один двигатель) вкладышей коренных подшипников, уменьшенных на 0,25 мм	
	—	965-1000114-AP1 1 компл.	Комплект (на один двигатель) вкладышей шатунных подшипников, уменьшенных на 0,25 мм	
	—	965-1003016-D2P 1 шт.	Шпилька крепления головки цилиндров M12×1,75 Д1 ремонтная	
	—	966-1004014-P1 1 компл.	Поршни со стопорными и поршневыми кольцами в сборе (комплект), увеличенные на 0,25 мм	
2	968-1004045 4 шт.	968-1004045-A 4 шт.	Шатун в сборе	С августа 1970 г. на двигатели МeMЗ-968 устанавливают шатуны в сборе дет. 968-1004045-A с шатунными болтами M10×1 без сверления под шплинт. Вместо шплинта дет. 258038-П применена стопорная гайка. Измененные детали могут быть установлены на двигатели прежних выпусков только в комплекте, указанном в третьей графе
	968-1004061 4 шт.	968-1004061-B 4 шт.	Болт с гайкой и стопорной гайкой (комплект)	
	—	968-1004066 4 шт.	Стопорная гайка	
	258038-П 4 шт.	—	Шплинт	
	—	—	—	
3	968-1601203 1 шт.	968-1601203-B 1 шт.	Вилка выключения сцепления	С октября 1970 г. на силовых агрегатах МeMЗ-968 изменена конструкция крепления вилки выключения сцепления. Вместо прежнего крепления вилки болтом новое крепление осуществляется клином с гайкой. На силовые агрегаты, выпущенные ранее, новые детали могут быть установлены только в комплекте, указанном в третьей графе
	968-1601214 1 шт.	968-1601214-B 1 шт.	Ось вилки	
	—	968-1601209 1 шт.	Клин	
	—	250511-П8 1 шт.	Гайка	
	—	252135-П15 1 шт.	Шайба	
	430034-П 1 шт.	—	Болт	
	252156-П15 1 шт.	—	Шайба	
	—	—	—	
	—	—	—	
	—	—	—	

Продолжение

№ по пор.	Номера узла или детали и их количество		Наименование	Описание изменения и возможность использования модернизированного узла или детали на автомобилях прежних выпусков
	до изменения	после изменения		
4	968-1601298 1 шт. 968-1601292 1 шт.	968-1601298-А 1 шт. —	Сальник картера сцепления Маслоотражательное кольцо	На силовые агрегаты МeMЗ-968 с № 36660 устанавливается новый сальник с маслосгонной резьбой. Новый сальник может быть установлен на силовые агрегаты, выпущенные ранее, но без маслоотражательного кольца дет. 968-1601292
5	965A-3505100 1 шт. 965A-3505108 1 шт. 966-3505112 1 шт. 966-1602580-A 1 шт.	965A-3505100-01 1 шт. 966-3505108-А 1 шт. 966-3505112-А 1 шт. 966-1602580-A2 1 шт.	Бачок главного цилиндра привода выключения сцепления Корпус бачка Хомут крепления бачка Трубка от бачка к главному цилиндру выключения сцепления	С июня 1970 г. на автомобили «Запорожец» устанавливают новой конструкции бачок. Можно устанавливать на автомобили прежних выпусков в комплекте, указанном в третьей графе
6	966-3003010 1 шт. 966-3003052 1 шт. 966-3003053 1 шт. 966-3003054 1 шт. 966-3003055 1 шт. 966-3003056 1 шт. 966-3003057 1 шт. 966-3003062 1 шт. 966-3003063 1 шт. 966-3003076 6 шт. — 388885-П 6 шт. 389623-П 6 шт.	966-3003010-А 1 шт. 966-3003052-А 1 шт. 966-3003053-А 1 шт. 966-3003054-А 1 шт. 966-3003055-А 1 шт. 966-3003056-А 1 шт. 966-3003057-А 1 шт. 966-3003062-А 1 шт. 966-3003063-А 1 шт. 966-3003076-А 6 шт. 968-3003078- 6 шт. 428920-П 6 шт. 429000-А 6 шт.	Тяга поперечная с наконечниками в сборе Тяга правая в сборе Тяга левая в сборе Тяга правая Тяга левая Наконечник в сборе правый Наконечник в сборе левый Наконечник правый Наконечник левый Чехол Шайба уплотнительная Заглушка Кольцо стопорное	С октября 1970 г. улучшена конструкция рулевых тяг. Новые рулевые тяги можно устанавливать на автомобили прежних выпусков только в комплекте, указанном в третьей графе
7	966-3101011 5 шт. 966-3106015 5 шт.	966-3101011-А 5 шт. 966-3106015-А 5 шт.	Колесо с шиной в сборе Шина	С июля 1970 г. с целью повышения безопасности движения шины 5,20-13 заменены более надежными шинами 155-330
8	965-3403023 1 шт. 965-3403024 1 шт.	965A-3403025 1 шт. —	Втулка подшипника Вкладыш втулки	С июня 1970 г. улучшена конструкция опоры вала рулевого управления. Может быть установлена на автомобили прежних выпусков только без детали 965-3403024
9	966-3501010 2 шт. 966-3501014-A 2 шт. 965-3501034 2 шт.	966-3501010-А2 1 шт. 966-3501011-А 1 шт. 968-3501014-А 1 шт. 968-3501015-А 1 шт. —	Тормоз передний правый в сборе Тормоз передний левый в сборе Щит переднего тормоза правый Щит переднего тормоза левый Пружина короткая	С апреля 1970 г. на автомобили модели ЗАЗ-966 устанавливают передние тормоза новой конструкции, которые снабжены отдельными цилиндрами на каждую колодку. Диаметр верхних тормозных цилиндров 22 мм, а нижних 19 мм. На автомобили мод. ЗАЗ-966 и ЗАЗ-966B, выпущенные ранее, установка новых тормозов возможна лишь в комплекте, указанном

Продолжение

№ по пор.	Номера узла или детали и их количество		Наименование	Описание изменения и возможность использования модернизированного узла или детали на автомобилях прежних выпусков
	до изменения	после изменения		
	965-3501035 2 шт. 966-3501040-Б 2 шт.	965-3501035 4 шт. —	Пружина длинная Цилиндр колесный в сборе	в третьей графе, или при установке узлов 966-3501010-А2 и 966-3501011-А
	—	968-3501026-А 1 шт.	Цилиндр колесный переднего тормоза правый нижний в сборе (Ø 19 мм)	
	—	968-3501027-А 1 шт.	Цилиндр колесный переднего тормоза левый нижний в сборе (Ø 19 мм)	
	—	968-3501028 1 шт.	Цилиндр колесный переднего тормоза правый в сборе (Ø 22 мм)	
	—	968-3501029 1 шт.	Цилиндр колесный переднего тормоза левый в сборе (Ø 22 мм)	
	966-3501046 2 шт.	968-3501046 1 шт.	Цилиндр колесный правый (Ø 22 мм)	
	—	968-3501047 1 шт.	Цилиндр колесный левый (Ø 22 мм)	
	—	968-3501048 1 шт.	Цилиндр колесный правый (Ø 19 мм)	
	—	968-3501049 1 шт.	Цилиндр колесный нижний	
	966-3501042 4 шт.	966-3501042 2 шт.	Цилиндр колесный левый нижний (Ø 19 мм)	
	—	965A-3501042 2 шт.	Поршень в сборе (Ø 22 мм)	
	966-3501051 4 шт.	966-3501051 2 шт.	Поршень в сборе (Ø 19 мм)	
	—	965-3501051 2 шт.	Манжета уплотнительная (Ø 22 мм)	
	966-3501041 4 шт.	966-3501041 2 шт.	Манжета уплотнительная (Ø 19 мм)	
	—	965A-3501041 2 шт.	Кольцо упорное (Ø 22 мм)	
	—	968-3501130 2 шт.	Кольцо упорное (Ø 19 мм)	
	201415-П8 4 шт.	201454-П8 8 шт.	Труба соединительная в сборе	
	252154-П2 4 шт.	252135-П2 8 шт.	Болт крепления цилиндра	
	965-3501064 2 шт.	968-3501064 2 шт.	Шайба	
	966-3501090-Б 4 шт.	966-3501090-Б2 4 шт.	Клапан выпуска воздуха	
	966-3501105 4 шт.	968-3501105 4 шт.	Колодка тормоза в сборе	
	421520-П8 2 шт.	422000-П8 2 шт.	Накладка фрикционная	
	—	250515-П2 2 шт.	Болт крепления щита тормоза длинный	
	201456-П2 4 шт.	421101-П8 4 шт.	Гайка	
	250510-П8 4 шт.	250511-П8 4 шт.	Болт крепления щита тормоза короткий	
10	966-3501090-Б 4 шт.	966-3501090-Б2 4 шт.	Гайка	
	966-3501105 4 шт.	968-3501105 4 шт.	Колодка тормоза в сборе	
	—	968-3501105 4 шт.	Накладка фрикционная	

Продолжение

№ по пор.	Номера узла или детали и их количество		Наименование	Описание изменения и возможность использования модернизированного узла или детали на автомобилях прежних выпусков
	до изменения	после изменения		
11	965A-3505100 1 шт. 965A-3505108 1 шт.	965A-3505100-01 1 шт. 966-3505108-A 1 шт.	Бачок главного цилиндра тормоза Корпус бачка	С июня 1970 г. на автомобили «Запорожець» устанавливают новой конструкции бачок. Можно устанавливать на автомобили прежних выпусков в комплекте, указанном в третьей графе
	966-3505112 1 шт.	966-3505112-A 1 шт.	Хомут крепления бачка	
	966-3505140-B 1 шт.	966-3505140-B2 1 шт.	Трубка от бачка к главному цилиндру тормоза в сборе	
12	965-3508015-A 1 шт. 965-3508017-B 1 шт.	966-3508015-A 1 шт. 966-3508017 1 шт.	Рычаг в сборе Рычаг	С февраля 1970 г. улучшена конструкция ручного тормоза. Уменьшено усилие при торможении на рычаге за счет увеличения его длины. Взаимозаменяемость возможна только в комплекте, указанном в третьей графе
	965-3508035 1 шт.	966-3508035 1 шт.	Сектор	
	965-3508039 1 шт.	966-3508039 1 шт.	Стержень	
	966-3508045 1 шт.	966-3508045-A 1 шт.	Кронштейн	
	966-3508058 1 шт.	966-6104044 1 шт.	Ролик-уравнитель	
	966-3508170 1 шт.	—	Прокладка	
13	966-3712010 ПФ-216 2 шт. А12-32 12-4 2 шт. 966-3731010 ПФ-206 2 шт. А-23 2 шт.	966-3712010-B ПФ-216-Б 2 шт. А 12-6 2 шт. 966-3726020-A УП1203 2 шт. А12-21 2 шт.	Подфарник в сборе Лампа	С января 1971 г. в соответствии с ГОСТом и международными нормами изменены передние подфарники и указатели поворота. Взаимозаменяемость не сохранена
	966-3805022 КП-214 1 шт. —	966-3805022-A КП-214 1 шт. 965-3724070 1 шт.	Комбинация приборов Провод «массы»	
14	966-5109036 1 шт. 966-5109037 1 шт. 966-5109042 1 шт.	966-5109036-A 1 шт. 966-5109037-A 1 шт. 966-5109042-A 1 шт.	Коврик брызговика правый Коврик брызговика левый Коврик багажника	С декабря 1970 г. металлический корпус комбинации приборов заменен пластмассовым. На автомобили прежних выпусков можно устанавливать только в комплекте с проводом «массы»
15	966-5109042 1 шт.	—		С января 1970 г. с целью улучшения внутреннего вида салона изменена конструкция ковриков. Взаимозаменяемость сохранена
16	965A-5208010 1 шт. 965A-5208012 1 шт. 965A-5208014 1 шт.	966-5208010 1 шт. 966-5208012 1 шт. 966-5208014 1 шт.	Резервуар в сборе Резервуар	С января 1970 г. введен новой конструкции резервуар с целью увеличения емкости. Взаимозаменяемость сохранена при условии изменения крепления резервуара
17	966-5402010-A 1 шт. 966-5402011-A 1 шт. 966-5402104 2 шт. 966-6102010-B 1 шт. 966-6102011-B 1 шт.	966-5402012-A 1 шт. 966-5402013-A 1 шт. — 966-6102020-A 1 шт. 966-6102021-A 1 шт.	Обивка боковины правая Обивка боковины левая Подлокотник Обивка двери правая Обивка двери левая	С апреля 1970 г. введена новая обивка боковины и дверей с целью улучшения внутреннего вида салона кузова. На автомобили прежних выпусков устанавливать можно только в комплекте, указанном в третьей графе

Продолжение

№ по пор.	Номера узла или детали и их количество		Наименование	Описание изменения и возможность использования модернизированного узла или детали на автомобилях прежних выпусков
	до изменения	после изменения		
18	966-5606010 1 шт.	966-5606010-A 1 шт.	Замок капота задка в сборе	С декабря 1970 г. устанавливается улучшенной конструкции замок капота задка. Взаимозаменяемость сохранена
19	966-6105210 1 шт. 966-6105211-A 1 шт. 966-6105220 2 шт. 224570-П8 2 шт. 252152-П2 —	966-6105210-A2 1 шт. 966-6105211-A2 1 шт. — — — —	Ручка правая Ручка левая Чашка Винт Шайба	С января 1970 г. упрощена конструкция и улучшена работа ручек. На автомобили прежних выпусков можно устанавливать только в комплекте, указанном в третьей графе
20	966-7000110-B2 1 шт. 966-7000210-B 1 шт. 965-7000230 1 шт. 965-7000231 1 шт. 965-7000238 (по потребности) 224599-П8 4 шт. 224624-П8 4 шт. — — 201417-П8 4 шт. 252004-П8 4 шт. 201478-П2 2 шт. 252005-П2 2 шт. — —	966-7000110-B3 1 шт. 966-7000201-Г 1 шт. 966-7000230 1 шт. 966-7000231 1 шт. 966-7000238 2 шт. — — 201417-П8 4 шт. 252004-П8 4 шт. 201478-П2 2 шт. 252005-П2 2 шт. — —	Подушка сиденья заднего спинки Спинка заднего сиденья Кронштейн упора правый Кронштейн упора левый Прокладка Винт Винт Болт крепления кронштейна к боковине Шайба	С ноября 1970 г. с целью обеспечения безопасности пассажиров введенное жесткое крепление спинки заднего сиденья болтами к боковине кузова. Взаимозаменяемость не сохранена
21	966-8106020-B3 1 шт.	966-8106020-B 1 шт.	Отопительная установка	С октября 1970 г. устанавливается отопительная установка улучшенной конструкции, обеспечивающая забор воздуха на нагрев либо из салона кузова, либо снаружи. Может быть установлена на автомобили прежних выпусков с незначительной переделкой кузова и установкой между кожухом заслонок отопителя и кузовом соединительного резинового патрубка
22	966-8406010 1 шт.	966-8406010-A 1 шт.	Замок капота передка в сборе	С декабря 1970 г. устанавливается улучшенной конструкции замок капота. Взаимозаменяемость сохраняется

СОДЕРЖАНИЕ

Как пользоваться каталогом	3
Техническая характеристика	4
Указатель групп и подгрупп узлов и деталей	6
Указатель нормализованных деталей	9
Узлы и детали	10
Нормализованные детали	122
Приложение	155

ЗАПОРОЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД

Каталог деталей легкового автомобиля «Запорожец» мод. ЗАЗ-966 и ЗАЗ-966В

Редактор издательства П. М. Ионов

Технический редактор А. Ф. Уварова

Корректор Л. Ф. Никифорова

Переплёт художника Ю. И. Соколова

Сдано в производство 10/VI 1970 г. Подписано к печати 2/VI 1971 г.
T-10102. Тираж 45 000 экз. Печ. л. 16,8 Бум. л. 5,0 Уч.-изд. л. 17,5
Формат 84×1081/16 Цена 1 р. 59 к. Зак. 703

Издательство «МАШИНОСТРОЕНИЕ», Москва, Б-66, 1-й Басманный пер., 3

Ленинградская типография № 6 Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР, Ленинград, С-144, ул. Моисеенко, 10

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ



ДЕТКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
• ЗАПОРОЖЕЦЬ •
ЗАЗ-966 и ЗАЗ-966В



ИЗДАТЕЛЬСТВО
МАШНОСТРОЕНИЯ