

1 р. 20 к.

14 85
€ 2199



•ЗАПОРОЖЕЦЬ• **ЗАЗ-968 и ЗАЗ-968А** и их модификации



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ



МАШИНОСТРОЕНИЕ

ЗАЗ-968 (4)

УССР

ЗАПОРОЖСКИЙ ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
И ОРДENA ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «КОММУНАР»

**КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ
АВТОМОБИЛЯ
•ЗАПОРОЖЕЦЬ•
моделей ЗАЗ-968 и ЗАЗ-968А
и их модификаций**

(ЗАЗ-968, ЗАЗ-968Б, ЗАЗ-968Б2, ЗАЗ-968АБ, ЗАЗ-968АБ2 и ЗАЗ-968Р,
оборудованных специальными органами управления для инвалидов)



МОСКВА «МАШИНОСТРОЕНИЕ» 1979

Редактор К. С. Фучаджи

Каталог деталей автомобиля «Запорожець» мод. ЗАЗ-968 и ЗАЗ-968А и их модификаций. М., «Машиностроение», 1979 (запорожский автомобильный завод «Коммунар») 120 с. с ил.

1 р. 20 к.

Каталог содержит техническую характеристику и развернутые спецификации всех узлов и деталей автомобилей ЗАЗ-968 и ЗАЗ-968А. В спецификациях указаны номера узлов и деталей, их наименования и количество.

В конце каталога помещены спецификации деталей органов управления автомобилей ЗАЗ-968Б, ЗАЗ-968Б2, ЗАЗ-968АБ, ЗАЗ-968АБ2 и ЗАЗ-968Р, предназначенных для инвалидов.

Каталог хорошо иллюстрирован рисунками, по которым легко найти нужную деталь. Рисунки могут служить наглядным пособием при разборке и сборке механизмов и узлов автомобиля.

Каталог является справочным пособием при расчете и составлении заявок на запасные части. Он предназначен для работников авторемонтных предприятий, снабженческих и торговых организаций, а также для индивидуальных владельцев автомобилей.

39.335.52

К 31803-513
038(01)-79 без объявления 3603030000

6T2.1

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ

В каталоге представлены съемные узлы и детали автомобилей «Запорожець» мод. ЗАЗ-968 и ЗАЗ-968А, а также приведен перечень оригинальных узлов и деталей автомобилей ЗАЗ-968Б, ЗАЗ-968Б2, ЗАЗ-968АБ, ЗАЗ-968АБ2 и ЗАЗ-968Р, оборудованных специальными органами управления для эксплуатации инвалидами.

Представленные в каталоге детали обозначены в соответствии с семизначной системой нумерации, например, номер детали 968А-3403015 состоит из следующих элементов:

968А — модель автомобиля;

34 — группа;

03 — подгруппа;

015 — порядковый номер детали.

Нормализованные детали имеют шестизначные номера и условное обозначение антикоррозийного покрытия:

П2 — фосфатирование и промасливание;

П4 — фосфатирование и окраска в черный цвет;

П6 — никелирование и полирование;

П8 — цинкование;

П13 — хромирование и полирование;

П15 — оксидирование;

П29 — цинкование и пассивирование;

П33 — щелочное оксидирование (воронение).

Каталог деталей состоит из четырех разделов:

1. Узлы и детали.

2. Подшипники.

3. Нормализованные детали.

4. Приложение.

В разделе «Узлы и детали» представлены детали автомобилей мод. ЗАЗ-968 и ЗАЗ-968А. Автомобиль ЗАЗ-968А отличается от мод. ЗАЗ-968 раздельным приводом тормозов, новой конструкцией сидений, мягкой панелью при-

боров, улучшенной отделкой салона и световой сигнализацией, отвечающей современным требованиям. На оба эти автомобиля может устанавливаться двигатель мощностью 40 л. с. (мод. МeM3-968) или 45 л. с. (мод. МeM3-968A). Внешне оба двигателя абсолютно одинаковые и отличаются только головками цилиндров.

Первые четыре рисунка каталога являются иллюстрированным указателем; по ним определяется номер рисунка необходимого агрегата, механизма или узла, а по рисунку уже легко можно найти нужную деталь или узел.

Например, необходимо найти поршневые кольца. На рис. 1 иллюстрированного указателя находим изображение поршня; цифра 9, заключенная в круг, обозначает номер рисунка, на котором следует искать нужную деталь.

Детали, номера которых имеют буквенные приставки Р1, Р2 и т. д., устанавливают только при ремонте. Для этих деталей в графе «Количество» стоит знак *, который обозначает, что количество деталей на автомобиль определяется потребностью при сборке.

В разделе «Подшипники» даны чертежи и основные размеры подшипников.

В разделе «Нормализованные детали» даны чертежи нормализованных деталей, их номера, основные размеры и количество на один автомобиль.

В разделе «Приложение» даны оригинальные узлы и детали автомобилей мод. ЗАЗ-968Б, ЗАЗ-968Б2, ЗАЗ-968АБ, ЗАЗ-968АБ2 и ЗАЗ-968Р. Все указанные модели автомобилей имеют специальные органы для управления лицами, имеющими определенный вид инвалидности. Отличительные особенности этих автомобилей даны более подробно в приложении.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	ЗАЗ-968	ЗАЗ-968А
Модель *		
Число мест (включая место водителя)		
Масса сухого автомобиля (без полезной нагрузки, масла, бензина, запасного колеса, комплекта шоферского инструмента, деталей и узлов системы отопления кузова) в кг	730	770
Масса снаряженного автомобиля в кг:		
без нагрузки	790	840
с полной нагрузкой	1110	1160
Распределение массы снаряженного автомобиля с полной нагрузкой по осям в кг:		
на переднюю ось	450	470
на заднюю ось	660	690
Габаритные размеры (номинальные) в мм:		
длина	3730	
ширина	1570	
высота (без нагрузки)	1400	
База (расстояние между осями) в мм	2160	
Колея передних колес в мм	1220	
Колея задних колес в мм	1200	
Дорожный просвет (под поперечиной крепления двигателя при полной нагрузке) в мм	190	
Наименьший радиус поворота (по следу наружного переднего колеса) в м	5,5	
Углы света (с полной нагрузкой):		
передний	35°	
задний	26°	
Наибольшая скорость (с двумя пассажирами) на горизонтальном участке ровного сухого шоссе в км/ч	123 (118 **)	
Применяемое топливо (бензин)	AI-93 (A-76 **)	
Контрольный расход *** бензина на 100 км пробега летом (для исправного, пропущенного обкатку автомобиля, с полной нагрузкой, при постоянной скорости 30—40 км/ч на четвертой передаче, на горизонтальном и ровном шоссе) в л	5,9	

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ

(состоит из двигателя, сцепления, коробки передач с главной передачей и дифференциалом)

Модель силового агрегата	ММЗ-968 или ММЗ-968А
Тип двигателя	Четырехтактный, карбюраторный (с верхним расположением клапанов), воздушного охлаждения
Число цилиндров	4
Расположение цилиндров	V-образное
Диаметр цилиндра в мм	76
Ход поршня в мм	66
Рабочий объем цилиндров в см ³	1197

* Для мод. ЗАЗ-968Б, ЗАЗ-968Б2, ЗАЗ-968АБ, ЗАЗ-968АБ2 и ЗАЗ-968Р краткие технические данные приведены в приложении.

** Для автомобиля, оборудованного двигателем мод. ММЗ-968 мощностью 40 л. с.

*** Контрольный расход бензина является показателем исправности автомобиля и эксплуатационной нормой расхода топлива

служить не может (так как расход топлива зависит от условий эксплуатации автомобиля).

Степень сжатия (номинальная)	7,2	8,4
Мощность (максимальная) в л. с.	40	45
(при 4200—4400 об/мин)		(при 4400—4600 об/мин)
Крутящий момент (максимальный) в кгс·м	7,6	8,2
(при 2700—2900 об/мин)		(при 3000—3200 об/мин)
Минимальные обороты холостого хода в об/мин	800	
Порядок работы цилиндров	1—3—4—2	
Удельный расход топлива (минимальный) в г/л. с. ч	270	265

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

Сцепление	Однодисковое, сухое; наружный диаметр ведомого диска 190 мм
Коробка передач	Механическая, двухвальная, трехходовая; имеет четыре передачи вперед и одну назад. Шестерни всех передач (кроме передачи заднего хода) косозубые с синхронизаторами

Передаточные числа:	
первой передачи	3,8
второй передачи	2,12
третьей передачи	1,409
четвертой передачи	0,964
передачи заднего хода	4,156

Главная передача	Пара конических шестерен со спиральными зубьями
Передаточное число	4,125
Дифференциал	Конический с двумя сателлитами
Полусоси	Полностью разгруженного типа с карданными шарнирами

Подвеска силового агрегата Эластичная (в трех точках на резиновых подушках)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Шины	Низкого давления, камерные, размер 155×330
Подвеска передних колес	Независимая, торсионная с дополнительными пружинами, установленными на амортизаторы
Подвеска задних колес	Независимая, пружинная
Амортизаторы	Гидравлические, поршневые, двустороннего действия телескопического типа

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тип рулевого механизма	Глобоидальный червяк с двойным роликом; передаточное число 17 (при среднем положении сошки).
Рулевое колесо	С двумя спицами и с утопленной ступицей

ТОРМОЗА

Ножной	Колодочный, с гидравлическим приводом *; действует на все колеса. Колодки тормозов плавающие. Зазор между накладками колодок и тормозными барабанами регулируется автоматически
Ручной (стояночный)	С механическим тросовым приводом; действует на колодки задних колес

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Система проводки	Однопроводная, отрицательный полюс источника тока соединен с массой
Номинальное напряжение в В	12
Генератор	Типа F-502A (350 Вт), переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком
Реле-регулятор	Типа РР310-Б, состоит из вибрационного регулятора напряжения Типа РВ1
Реле блокировки	Типа 6-СТ-55, емкостью 55 А·ч
Аккумуляторная батарея	Типа Б-115В
Катушка зажигания	Типа Р-114Б
Распределитель зажигания	Типа А23 (СН 420), с резьбой M14×1,25 и длиной ввернутой части 11 мм
Свечи зажигания	Типа ТМ-100
Датчик указателя температуры масла	Типа ММ-111А
Датчик аварийного давления масла	

* Автомобиль ЗАЗ-968А снабжен тормозной системой с раздельным приводом на передние и задние колеса.

Стартер	Типа СТ-368 (0,9 л. с.), смешанного возбуждения, с электромагнитным тяговым реле. Управление тяговым реле дистанционное (от замка зажигания). В цепи управления предусмотрено дополнительное реле (типа РС502 или РС516)	Не менее 2 кгс/см ² (при 3000 об/мин и 80° С) 90—110° С 12—15 0,35—0,45
Фары	Типа ФГ-206, с двухнитевой лампой дальнего и ближнего света (50 + 40 Вт)	21 ^{+1,0} _{-1,5} 0,7—0,9 26—38
Подфарники	Типа ПП-247, с лампой 6 Вт	1,5—5 (регулировка не подлежит)
Боковой указатель поворота	Типа УП-241, с лампой 21 Вт	1,3—1,4 * 1,6—1,7 *
Повторитель указателей поворота	Типа УП-122Б, с лампой 4 Вт	0° 30' ± 0° 20'
Задние фонари	Типа ФП-227В, с лампой для указателя поворота (21 Вт) и двухнитевой лампой для сигнала торможения и габаритного света (21 + 5 Вт)	1—3 От +8' до +23'
Фонарь номерного знака	Типа ФП-249, два фонаря с лампами по 5 Вт	
Центральный переключатель света	Типа П-38	
Переключатель света	Типа П-139	
Подкапотная лампа	Типа ПД-308, с лампой 6 Вт	
Тепловой предохранитель	Типа ПР-2Б, биметаллический	
Плавкие предохранители	Типа ПР-100	
Комбинация приборов и сигнальных фонарей	Типа КП-214В; состоит из указателя уровня бензина, указателя температуры масла, сигнальных ламп, контрольных ламп и спидометра	
Стеклоочиститель	Типа СЛ-226, двухщеточный, двухскоростной	
Плафон (один)	Типа ПК-101А, с двумя лампами по 1,5 Вт, с выключателем	
Включатель стоп-сигнала	Типа ВК-412	
Звуковой сигнал	Типа С-44	
Контрольная спираль накала свечи отопителя	Накаляется при включении отопителя в течение 12—20 с	
Включатель отопителя	Типа П-300	
Штепсельная розетка	Типа 47-К	
Прерыватель указателей поворота	Типа РС-491	
Замок зажигания и включатель стартера	Типа ВК1-Д	
Переключатель указателей поворотов	Типа 2101 (с противогонным устройством)	
Фонари света заднего хода	Типа П-138	
Фонари стояночного света	Типа ФП-244, с лампой 21 Вт	
	Типа ФП-109, с лампой 4 Вт	

КУЗОВ

Тип кузова	Закрытый, двухдверный, цельнометаллический, несущий
Оборудование кузова	Независимая отопительная установка для обогрева кузова и обдува ветрового стекла, омыватель ветрового стекла, вещевой ящик, два противосолнечных козырька, зеркало заднего вида, пепельница, поручни с крючками для одежды, коврики на полу
Передние сиденья	Раздельные, регулируемые
Заднее сиденье	Двухместное, с общей подушкой и общей спинкой
Вентиляция кузова	Местная, бесквозняковая; осуществляется поворотом форточек дверей или опусканием стекол в дверях

СНАРЯЖЕНИЕ

Шоферский инструмент	Две сумки с набором инструмента
----------------------	---------------------------------


ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Бензиновый бак в л	40
Система смазки двигателя в л	3,75 (3,35 кг)
Воздушный фильтр в см ³	200
Картер коробки передач и главной передачи в л	1,5 (1,3 кг)
Картер рулевого механизма в л	0,13
Система гидравлического привода тормозов в л	0,40
Передние амортизаторы в см ³	185 (каждый)
Задние амортизаторы в см ³	230 (каждый)
Система гидравлического привода выключения сцепления в л	0,3

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Зазор между стержнем клапана и носком коромысла (на ходном двигателе) в мм:	
впускных клапанов	0,08
выпускных клапанов	0,1

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РИСУНКОВ



PRINCIPALIS ENJUAGUE DE PELAIA




Рис. 2. Указатель рисунков шасси




Рис. 3. Указатель рисунков электрооборудования




Рис. 4. Указатель рисунков кузова

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМА ВЫПУСКА ГАЗОВ

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование			
Силовой агрегат в сборе (рис. 5)								
968A-1000300 *1	1	Агрегат силовой	968-1002072-A2 220077-П29	1	Отражатель			
968-1000300 *2	1	Агрегат силовой	965-1003018-B 252006-П2	4	Винт			
968A-1000400 *1	1	Двигатель в сборе	965-1003030-A	8	Гайка			
968-1000400 *2	1	Двигатель в сборе	965-1003035-B	8	Шайба			
968-1700010	1	Коробка передач	968-1003016	16	Гайка в сборе			
Детали подвески силового агрегата (рис. 6)								
966-1001005	1	Поперечина передняя	968-1002350	2	Шпилька			
966-1001012	1	Кронштейн правый	968-1014075	1	Рым подъемный			
966-1001013	1	Кронштейн левый	968-1014080	2	Шланг			
965-1001020-A1	2	Подушка			Хомут			
966B-1001055	1	Поперечина задняя	Головка цилиндров (рис. 8)					
966-1001081-01	1	Кронштейн	968A-1003010-B *4	2	Головка в сборе с клапанами			
966B-1001084	1	Втулка	968-1003010-*5	2	Головка в сборе с клапанами			
966-1001085	1	Подушка нижняя	968A-1003011-B *4	2	Головка в сборе			
965-1001086	1	Подушка верхняя	968-1003011-B *5	2	Головка в сборе			
965-1306270	4	Шпилька	968A-1003015-B *4	2	Головка			
250511-П8	12	Гайка	968-1003009-*6	2	Головка в сборе с валиком и распорными втулками			
252155-П2	12	Шайба						
381257-П8	4	Болт	965-1003050-A	4	Футорка свечи			
252136-П2	4	Шайба	965-1003051	8	Штифт			
201542-П2	2	Болт	968-1003260	2	Крышка			
252137-П2	4	Шайба	968-1003270-A	2	Прокладка			
252007-П8	4	Шайба	965-1010076-B	8	Шпилька			
200345-П2	1	Болт	250508-П8	8	Гайка			
385854-П8	1	Шайба	252004-П8	5	Шайба			
251655-П8	1	Гайка	965-1003292-A	2	Уплотнитель			
201537-П8	2	Болт						
Картер коленчатого вала двигателя (рис. 7)								
968-1002010-B	1	Картер в сборе	968-1002021-A	4	Цилиндр			
968-1002015-B *3	1	Картер	968-1002022	4-8	Прокладка			
968-1002039	4	Шпилька	968-1004014-A	4	Поршень с пальцем			
968-1002058-A	1	Крышка в сборе	968-1004014-AP1	*7	Поршень с пальцем			
968-1002060-B	1	Крышка	968-1004015-A2	4	Поршень			
968-1002064	1	Прокладка	968-1004020	4	Палец			
966A-1002062	2	Штифт	968-1004022-B	8	Кольцо			
200226-П8	12	Болт	968-1000101	1	Поршиневые кольца			
252269-П2	12	Шайба	968-1000101-P1	*	Поршиневые кольца			
			968-1004045-A	4	Шатун в сборе			
			968-1004052	4	Втулка			

*1 Мод. МeM3-968A (мощностью 45 л. с.).

*2 Мод. МeM3-968 (мощностью 40 л. с.).

*3 В узел 968-1002015-B входит детали 968-1008129, 968-1013308, 968-1013312 и 968-1013313.

*4 Для двигателя мод. МeM3-968A (мощностью 45 л. с.).

*5 Для двигателя мод. МeM3-968 (мощностью 40 л. с.).

*6 Поставляется в запасные части для двигателя мод. МeM3-968 (мощностью 40 л. с.).

*7 По потребности.

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
968-1000104	1	Вкладыши (комплект)	968-1006059	1	Кулачок
968-1000104-P1	*	Вкладыши (комплект)	968-1006260-B	1	Балансирный механизм
968-1004062-B	8	Болт	968-1006270-B	1	Вал в сборе
968-1004064-B	8	Гайка	968-1006280	1	Противовес
968-1004066-A	8	Гайка стопорная	968-1006282	1	Шайба
968-1004061-B	8	Болт с гайкой	968-1006283	1	Втулка
			968-1006285	1	Крышка
			968-1006286	1	Прокладка
			968-1006288	1	Шайба
			968-1006289	1	Втулка
			260410-П	2	Шпонка
			201418-П8	3	Болт
			252134-П15	2	Шайба
			968-1006292-A		
			ГП3-301	1	Подшипник
			221603-П8	4	Винт
			968-1006297	1	Пружина
Коленчатый вал и маховик двигателя (рис. 10)					
968-1005011	1	Вал коленчатый с маховиком в сборе	968-1007010-A	4	Клапан впускной
968-1005020	1	Вал коленчатый	968-1007015-B	4	Клапан выпускной
968-1005030	1	Шестерня распределительная	968-1007017	4	Наконечник
968-1005033	1	Сальник	968-1007020-A	8	Пружина большая
968-1005038-B	1	Шестерня уравновешивающего механизма	968-1007021-A	8	Пружина малая
968-1005041	2	Маслоотражатель	968-1007024-B	8	Тарелка
968-1005043	1	Маслоотражатель задний	968-1007025	8	Шайба
968-1005047	1	Шайба опорная	968-1007027	4	Шайба уплотнительная
968-1005049	2	Шпонка	968-1007028-B	16	Сухарь
968-1005054	1	Храповик	968-1007032	8	Втулка
968-1005055	1	Прокладка	968-1007032-P1	*	Втулка
968-1005080	1	Опора передняя в сборе	968-1007045-B	2	Толкатель выпускной (первого и второго цилиндров)
968-1005081	1	Опора передняя			Толкатель
258647-П	1	Штифт	968-1007058-B	6	Седло выпускного клапана
965-1008129	4	Шпилька	968-1007080	4	Седло выпускного клапана
252270-П2	4	Шайба			Валик в сборе
250511-П18	4	Гайка			Втулка левая
968-1005090	1	Опора средняя в сборе			Шайба
968-1005091	1	Опора верхняя			Пружина
968-1005095	1	Опора нижняя			Шпилька
201466-П8	2	Болт			Сухарь
252135-П15	4	Шайба			Втулка
200274-П8	2	Болт			Валик
968-1005115	1	Маховик в сборе			Втулка
968-1005120	1	Маховик			Шайба
968-1005122	1	Прокладка			Пружина
968-1005124	4	Штифт			Сухарь
968-1005125	1	Обод маховика			Втулка
968-1005126-B	1	Болт в сборе			Шайба
965-1005132	1	Шайба			Пружина
968-1005170	1	Вкладыш передний			Седло
968-1005175	2	Вкладыш средний			выпуска
968-1005178	1	Вкладыш задний			впускного
968-1000102	1	Вкладыши (комплект)			клапана
968-1000102-P1	*	Вкладыши (комплект)			клапана
968-1005188	1	Стопор			Валик
201418-П8	1	Болт			Втулка
965-1005190	1	Шайба стопорная			Шайба
968-1005159	1	Сальник задний			Пружина
			432128-П	8	Шпилька
			968-1007110	2	Седло
			968-1007103-B	2	впускного
			968-1007104	4	клапана
			968-1007105-B2	2	впускного
			965-1007107-B	8	клапана
			968-1007109	8	Сухарь
			432128-П	8	Гайка
			968-1007110	2	Коромысло впускного
			968-1007116	2	клапана в сборе
			968-1007122	4	Коромысло выпускного
			968-1007130	2	клапана
			968-1007131	8	Винт с гайкой
			968-1007132	8	Винт
			968-1007134	8	Гайка
			968-1007140	6	Коромысло выпускного
			968-1007146	6	клапана
			433807-П	1	Шплинт
Распределительный и балансирный валы двигателя (рис. 11)					
968-1006010	1	Вал в сборе			
968-1006015-A	1	Вал распределительный			
968-1006018	1	Фланец			
968-1006020	1	Шестерня			

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

№ детали	ко-личество	Наименование	№ детали	ко-личество	Наименование
968-1007174-Б *	6	Штанга	965-1106049	1	Прокладка
968A-1007174 **	6	Штанга	968-1010010	1	Маслоприемник
968-1007175-Б *	2	Штанга выпускного клапана (первого и второго цилиндров)	968-1010053	1	Кольцо уплотнительное
968A-1007175 **	2	Штанга выпускного клапана (первого и второго цилиндров)	201418-П8	1	Болт
			252134-П15	1	Шайба
Масляный насос и масляный радиатор (рис. 15)					
968-1007208	8	Пружина	968-1011010-Б	1	Насос в сборе
968-1007210	8	Шайба	968-1011020-Б	1	Корпус
968-1007223	8	Прокладка	968-1011025-Б	1	Ось
968-1007224	8	Шайба	968-1011026	2	Кольцо стопорное
Газопровод и глушитель (рис. 13)					
968-1008013	1	Коллектор	968-1011042-Б	1	Шестерня ведомая
968-1008090	4—10	Прокладка	968-1011045-Б	1	Валик ведущий
965-1013312-В	8	Шпилька	968-1011050-Б	1	Шестерня ведущая
250508-П8	8	Гайка	968-1011065	1	Крышка
252004-П8	8	Шайба	260410-П	1	Прокладка
968A-1008096	1	Труба четвертого цилиндра	201421-П8	5	Шпонка
968A-1008106-10	1	Труба второго цилиндра	252134-П15	5	Болт
968A-1008136	1	Труба четвертого цилиндра соединительная	968-1011066-Б	5	Шайба
968A-1008137	1	Труба второго цилиндра соединительная	968-1011090	1	Прокладка
968A-1008132	6	Прокладка	968-1011091	1	Шарик
215523-П8	4	Шпилька	968-10110958	1	Пружина
431048-П8	4	Шпилька	968-1011091	1	Пробка
965-1007134	8	Гайка	965-1011092-А	3	Прокладка
252005-П8	8	Шайба	968-1011221	1	Валик
968A-1201009-Б	1	Глушитель в сборе	968-1011225	1	Втулка
968A-1201070	2	Хомут	965-1008129	2	Шпилька
968A-1201071	2	Втулка	252270-П2	2	Шайба
968A-1201075	2	Нить уплотнительная	432129-П8	2	Гайка
201457-П8	6	Болт	968-1013010	1	Радиатор
250510-П8	6	Гайка	968-1013308	1	Штуцер (жиклер)
BK-968A-1201900	***	Глушитель с трубами в сборе	968-1013313	1	Штуцер
Привод распределителя зажигания и центробежный маслоочиститель (рис. 16)					
968-1009015-А	1	Картер	968-1016010	1	Привод распределителя зажигания
968-1701292	1	Пробка	968-1016016	1	Валик
968-1701295	1	Прокладка	968-1016018	1	Шестерня
968-1009050	1	Указатель уровня масла	968-1016020	1	Корпус
965-1009059-Б	1	Трубка	968-1016025	1	Поводок
968-1009069-А2	1	Прокладка	968-1016028	2	Шайба
201421-П8	19	Болт	258617-П	2	Штифт
200222-П8	3	Болт	968-1016024	1	Прокладка
200213-П8	2	Болт	965-1008129	1	Шпилька
252269-П2	21	Шайба	250511-П8	1	Гайка
252004-П8	3	Шайба	252270-П2	1	Шайба
968-1009135	1	Патрубок	968-1017020	1	Корпус маслоочистителя
968-1009142	1	Прокладка	968-1017023	1	Болт
965-1008129	2	Шпилька	968-1017025	1	Крышка
250511-П8	2	Гайка	968-1017029	1	Шайба стопорная
252270-П2	2	Шайба	968-1017030	1	Маслоотражатель
965-1009147-Б	1	Крышка	968-1017065	1	Прокладка
			200219-П8	6	Болт
			252269-П2	6	Шайба

* Для двигателя мод. МeMЗ-968 (мощностью 40 л. с.).
** Для двигателя мод. М МЗ-968A (мощностью 45 л. с.).
*** По потребности.

№ детали	ко-личество	Наименование	№ детали	ко-личество	Наименование
Топливный бак (рис. 17)					
968A-1101008	1	Бак топливный в сборе	965-1106180	*	Прокладка 0,5 мм
968A-1101010	1	Бак топливный	965-1106179	1	Прокладка
968A-1101110	2	Хомут	968-1106176	1	Направляющая штанги
201476-П8	2	Болт	968-1106177	1	Проставка
201480-П8	2	Болт	968-1106178	1	Штанга
425606-П2	4	Шайба	965-1701204	2	Шпилька
968A-1101140	1	Хомут	252005-П8	2	Шайба
968A-1101144	1	Уплотнитель	432129-П8	2	Гайка
966-1101146-01	1	Пластина			
201419-П8	4	Болт			
252004-П8	4	Шайба			
966-1101148	1	Кольцо уплотнительное			
262543-П8	1	Пробка			
968A-1101151	1	Уплотнитель			
968A-1101161	1	Крышка			
968A-1101169	1	Прокладка			
220078-П8	9	Винт	968-110721	1	Штуцер
385401-П1	9	Шайба	965-1107306	1	Прокладка
968A-1101172	1	Шланг	K125B-1107200	1	Корпус
968A-1101174	1	Хомут	K125B-1107300	1	Крышка
968A-1103010	1	Пробка	K125B-1107320	1	Заслонка воздушная
968A-1103075	1	Прокладка	K125-1107012	1	Прокладка
Карбюратор К-125Б (рис. 20)					
G968-1107010	1	Карбюратор в сборе	K-125Б	1	Карбюратор
			966A-1107025	2	Прокладка
			966A-1107029	1	Проставка
			K59-1107103	1	Шпилька
			K59-1107322	1	Гайка
Топливопроводы (рис. 18)					
968A-1104012	1	Трубка приемная	K44M-1107222	1	Жиклер главный
965-1104018	3	Прокладка	K59B-1107220	1	Жиклер холостого хода
965-1104036-11	1	Прокладка	K125-1107013	1	Пробка
968-1104098	1	Шланг	K125-1107011	1	Винт холостого хода
965A-8101426	1	Шланг	114-0-1107304	1	воздушный
966-3505130	4	Хомут	K123-1107223	1	сетка фильтра
966B-1104050-Б	1	Трубка	K125B-1107226	1	поршень в сборе
965-1104082	1	Втулка	K22H-1107051	1	диффузор
968-1104054	1	Трубка	K123-0-1107112	1	тяга
968-1104080	2	Хомут	K123-0-1107114	1	ось
968-1104091-Б	1	Шланг	K44M-1107221	1	пробка
Топливный насос (рис. 19)					
2101-1106010-01	1	Насос в сборе	K125-1107046	1	серьга
2101-1106015	1	Корпус	451502-2	2	пробка
2101-1106042	1	Крышка	451306	1	прокладка
2101-1106043	1	Болт	901718-0	4	фильтр
2101-1106045	1	Фильтр	451305	1	прокладка
2101-1106070	6	Болт	901701-0	1	прокладка
2101-1106080	1	Корпус	907106-0	2	пружины
2101-1106098	1	Эксцентрик	901015-0	1	шайба
2101-1106102	1	Рычаг	901013-0	1	шайба
2101-1106104	2	Кольцо	900511-4	1	винт
2101-1106106	1	Пружина	K21-1107109	1	гайка
2101-1106111	1	Рычаг	8H-6402-61	1	шайба
2101-1106118	1	Пружина	K123-1107014	2	болт
2101-1106122	1	Рычаг	6H-6402-61	2	шайба
2101-1106128	1	Палец	2101-1106140	1	винт
2101-1106140	1	Диафрагма	4H-6402-61	6	шайба
2101-1106147	2	Шайба	900407-1	1	клапан
2101-1106150	1	Пружина	4H-6402-61	6	экономайзера
2101-1106158	2	Шайба	K125B-1107430	1	жиклер
2101-1106176	1	Прокладка	906507-0	1	воздушный
965-1106175	*	Прокладка 1 мм	K26P-1107109	1	заслонка дроссельная

* По потребности.

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
K59-1107270	1	Распылитель	K126П-1107109	1	Заслонка дроссельная
K125-1107100	1	Корпус смесительной ка- меры	K125-1107270	1	Распылитель
K126-1107320	1	Поплавок	K125Б-1107101	1	Корпус смесительной ка- меры
K125-1107332	1	Корпус	K125-1107320-01	1	Поплавок
K126Н-1107331	1	Игла	K125-1107332	1	Корпус
K126Н-1107333	1	Шайба	K126Н-1107331	1	Игла
Карбюратор К-127 (рис. 21)					
Управление подачей топлива (рис. 22)					
K127-1107010-01 *	1	Карбюратор в сборе	965-1108010-Б2	1	Педаль акселератора
432129-П8	2	Гайка	965-1108026	1	Ось
252270-П2	2	Шайба	389601-П8	1	Шплинт
968-1107721	1	Штуцер	966-1108050	1	Тяга
965-1107306	1	Прокладка	966-1108071	1	Оболочка
K127-1107201	1	Корпус	968-1108076	1	Колпачок
K127-1107300	1	Крышка	252004-П8	1	Шайба
K127-1107310	1	Заслонка воздушная	258012-П2	1	Шплинт
K125-1107012-А	1	Прокладка	965-3802735	1	Втулка
K125-1107014-А	1	Прокладка	965-1108088-В	1	Тяга в сборе
K125Б-1107202	1	Жиклер главный	252003-П8	1	Шайба
K125-1107205	1	Жиклер холостого хода	220050-П8	1	Винт
K125-1107223	1	Пробка	965-1108086	1	Пружина
K59-1107103	1	Винт холостого хода	965-1108102-Б	1	Кронштейн
K124М-1107231	1	Жиклер холостого хода	965-1108104-Б	1	Ручка
K59-1107325	1	воздушный	220080-П8	2	Винт
K127-1107210	1	Сетка фильтра	966-1108122	1	Тяга воздушной заслонки
K125-1107013	1	Поршень в сборе	966-1108125	1	Оболочка
K125-1107011	1	Диффузор	220077-П8	1	Винт
K127-1107017	1	Тяга	965-1108116	1	Втулка уплотнительная
114-0-1107304	1	Ось	966-1108120	1	Тяга с оболочкой
K127-1107111-01	1	Ось	968-1108130	1	Колпачок
Воздушный фильтр (рис. 23)					
K123-1107223	1	Пробка	968-1109012-Б	1	Фильтр воздушный
K127-1107226	1	Трубка	968-1109035	1	Корпус
K22Н-1107051	1	Пружина	966A-1109149-А	1	Прокладка
K127-1107047	1	Втулка	968-1109170	1	Трубка
K123-0-1107112	1	Рычаг	966A-1109246	1	Поддон
K127-1107048	1	Рычаг	966A-1109292-Б	1	Клапан
K123-0-1107114	1	Рычаг	966A-1109295-Б	1	Седло клапана
K127-1107050	1	Рычаг	966A-1109180-А	1	Лента
K44М-1107221	1	Пробка	966-1109136	1	Кронштейн
K125-1107046	1	Серьга	966A-1109061	2	Хомут
451502-2	2	Пробка	201464-П8	2	Болт
451306	1	Прокладка	252005-П8	2	Шайба
901718-0	4	Прокладка	252155-П2	2	Шайба
451305	1	Прокладка	250510-П8	2	Гайка
901701-0	1	Прокладка	250511-П8	2	Пружина
907106-0	2	Пружина	252135-П15	6	Стакан
901015-0	1	Шайба	968-1601130	1	Подкладка
901013-0	1	Шайба	968-1601138	2	Кожух
900511-4	1	Винт	968-1601180-А	1	Болт
K21-1107109	1	Гайка	968-1601188	2	Шайба
8Н-6402-61	1	Шайба	968-1601188	2	Диск ведомый
K123-1107014	2	Болт	968-1601198	1	Накладка фрикционная
6Н-6402-61	2	Шайба	968-1601203-Б	1	Поддятник в сборе
900407-1	6	Винт	968-1601209	1	Звено соединительное
4Н-6402-61	6	Шайба	968-1601214-Б	1	Вилка
K125-1107430	1	Клапан экономайзера	968-1601222	1—5	Клин
906507-0	1	Жиклер воздушный	434965-П	1	Ось

* Устанавливается на автомобиле с ноября 1974 г.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ					
№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
968-1306010-A2	2	Терморегулятор (рис. 24)	968-1308082-А	1	Аппарат направляющий
			260412-П1	2	Шпонка
			200219-П18	3	Болт
			252269-П12	3	Шайба
			431047-П18	4	Шпилька
			432129-П18	4	Гайка
			252005-П18	4	Шайба
			252159-П115	1	Шайба
			250636-П18	2	Гайка
Детали кожуха вентилятора (рис. 26)					
968-1309100	1	Кожух передний правый	968-1309108	1	Кожух передний левый
968-1309118	1	Кожух задний правый	968-1309122	1	Кожух задний левый
968-1309122	1	Шиток средний	968-1309129-А	2	Шиток
968-1309132-А	2	Кожух верхний	968-1309136	1	Козырек радиатора
968-1309169	1	Кожух отводной	968-1309188-А	2	Крышка термостата
968-1309214	2	Крышка термостата	968-1309217	4	Муфта уплотнительная
201418-П18	8	Болт	252004-П18	20	Шайба
СЦЕПЛЕНИЕ					
№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
968-1601090	1	Механизм сцепления (рис. 27)	252133-П15	1	Шайба
968-1601093	1		968-1601226	1	Пружина
			968-1601228	1	Сальник оси
			968-1601229	1	Обойма
			968-1601298-А	1	Сальник картера
Механизм управления сцеплением (рис. 28)					
968-1601095	3	Механизм сцепления (рис. 27)	968A-1602010	1	Педаль сцепления
968-1601096	3		965-1602048	1	Накладка
968-1601102	3		966-1602050-А	1	Кронштейн
968-1601101	3		250510-П18	5	Гайка
968-1601103	3		252155-П12	9	Шайба
965-1601104-А	1		966B-1602068	1	Втулка распорная
968-1601105	3		968A-1602069	2	Втулка
968-1601115	6		201466-П18	1	Болт
968-1601117	6		966-1602095	1	Уплотнитель
968-1601118	6		966-1602096-Б	1	Каркас
968-1601122	1		966-1602104	2	Пружина
201454-П18	6		966-1602510-А	1	Цилиндр в сборе
252135-П15	6		216527-П18	2	Шпилька
968-1601130	1		250511-П18	2	Гайка
968-1601138	2		252155-П12	2	Шайба
968-1601180-А	1		966-1602540	1	Цилиндр главный в сборе
968-1601188	2		201459-П18	2	Болт
968-1601188	2		260034-П18	1	Палец
968-1601203-Б	1		385681-П18	2	Шайба
968-1601209	1		258037-П12	1	Трубка
968-1601214-Б	1		966-1602580-10	1	Хомут
968-1601222	1—5		966-3505130	2	
434965-П	1				
250511-П18	1				
220079-П18	1				
252135-П15	1				

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
966-1602584	1	Трубка	966-1602515-А	1	Грибок распорный
966-1602590	1	Трубка	966-1602516	1	Манжета уплотнитель-ная
966-8123125	1	Муфта соединительная			
334807-П8	1	Гайка	966-1602517-А	1	Пружина
252207-П2	1	Шайба	965-3505038-Б	1	Кольцо стопорное
965-1104018	3	Прокладка	966-1602519	1	Колпак защитный
966-1602588	1	Втулка уплотнительная	965-3501064	1	Клапан
965A-3505100-01	1	Бачок в сборе	965-3501065	1	Колпачок
966-3505112-А	1	Хомут	966-1602520	1	Толкатель
201417-П8	1	Болт	424350-П8	1	Гайка регулировочная
250508-П8	1	Гайка	250510-П8	1	Гайка
252154-П2	1	Шайба	965-3505015-Б	1	Корпус главного цилиндра
252004-П8	1	Шайба			
966-3505108-А	1	Корпус бачка	965-3505029	1	Поршень
965A-3505110	1	Прокладка	965-3505030	1	Клапан
965A-3505116	1	Пробка	965-3505031	1	Пружина
965A-3505120	1	Отражатель	965-3505035	1	Манжета внутренняя
966-3505125	1	Прокладка	965-3505038-Б	1	Кольцо стопорное
966-1602569	0—4	Прокладка регулировоч-ная	965-3505040-Б	1	Толкатель
			968-3505065	1	Колпак защитный
			965-3505048	1	Шайба упорная
			968A-3502051	1	Манжета наружная
			966-1602542	1	Штуцер
			386279-П	2	Шайба уплотнительная
			965-3505054	1	Пробка
Детали механизма управления сцеплением (рис. 29)					
966-1602512-А	1	Цилиндр привода сцеп-ления			
966-1602514	1	Поршень			

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
Картер коробки передач (рис. 30)					
968-1701008-А	1	Картер коробки передач в сборе	968-1701025-А	1	Вал ведущий в сборе
968-1601015	1	Картер сцепления	968-1701030-А	1	Вал ведущий
968-1701010-В	1	Картер коробки передач	968-1701031	1	Подшипник передний
966A-1002062	2	Штифт	ГПЗ-134902-Д		
431052-П8	2	Шпилька	965-1701032	1	Подшипник задний
431053-П8	4	Шпилька	ГПЗ-50305	1	Шайба упорная
431054-П8	2	Шпилька	968-1701033	1	Кольцо упорное малое
250513-П8	8	Гайка	968-1701034	1	Кольцо упорное большое
252204-П15	8	Шайба	965-1701038	1	Крышка
968-1701201-Б	1	Крышка в сборе	968-1701041	1	Болт
968-1701202-Б	1	Крышка	201457-П8	2	Шайба
965-1306270	14	Шпилька	252135-П15	2	Вал со втулкой
968-1701203-А	1	Прокладка	968-1701047	1	Подшипник передний
966A-1002062	2	Штифт	968-1701049	1	Шестерня
216330-П8	1	Шпилька	ГПЗ-92206	1	Подшипник
431043-П8	6	Шпилька	968-1701055-Б	1	Втулка распорная
250511-П8	18	Гайка	968-1701061	4	Шайба упорная
252270-П15	18	Шайба	ГПЗ-664907-Д		
252005-П8	11	Шайба	968-1701062	2	
968-1701250-Г	1	Крышка	968-1701071-А	6	
968-1701251-Б	1	Прокладка	968-1701064-Б	1	
965-1701285	1	Пробка	968-1701067	2	
965-1701286	1	Прокладка	968-1701076-А	2	
965-1701270	1	Сапун	965-1701032	1	
968-1701290	2	Пробка	ГПЗ-50305	1	
968-1701295	2	Прокладка	965-1701038	1	
250513-П8	4	Гайка	968-1701078	2	
252156-П2	4	Шайба	968-1701079	1	

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
968-1701081	1	Шестерня заднего хода ведомая (паразитная) с валом	968-1702048	1	Рычаг заднего хода
968-1701085	1	Шестерня	968-1702052	1	Поводок
968-1701087	2	Втулка	258024-П2	1	Шайба
968-1701086	1	Вал	968-1702056	1	Шплинт
968-1701089	1	Шестерня заднего хода ведущая (паразитная)	201454-П8	2	Кронштейн
968-1701092	1	Ось	968-1702060	1	Болт
968-1701095	0—3	Шайба упорная	968-1702070	1	Шток первой и второй передач
968-1701096	0—3	Шайба упорная	968-1702075-Б	1	Шток третьей и четвертой передач
968-1701111	1	Шестерня	968-1702077	1	Шток заднего хода
968-1701126	1	Шестерня	968-1702078	1	Замок верхних штоков
968-1701131-Б	1	Шестерня третьей передачи ведомая	965-1702079	1	Замок нижних штоков
968-1701135-Б	1	Шестерня четвертой передачи ведомая	965-1702077	3	Толкатель
968-1701140	1	Шестерня	965-1702087	3	Шарик
968-1701146	1	Шестерня третьей передачи ведущая и ведомая	965-1702089-Г2	1	Пружина
968-1701147	1	Шестерня четвертой передачи ведущая и ведомая	968-1702090	1	Крышка
968-1701155	2	Ступица	215523-П8	2	Прокладка
968-1701164	4	Кольцо блокирующее	250511-П8	2	Шпилька
968-1701170-Б	4	Пружина синхронизатора			
968-1701171-Б	6	Сухарь	966-1703010	1	Вал управления
968-1701176	1	Муфта синхронизатора третьей и четвертой передач	965-8406022	1	Пружина
968-3802833	1	Шестерня спидометра ведущая	965A-1703033	1	Ползун
968-1701139	1	Шестерня заднего хода в сборе	380850-П8	1	Винт
968-1701154	1	Муфта синхронизатора третьей и четвертой передач в сборе	965-1703046	1	Втулка
968-1701169	2	Сухари синхронизатора с пружинами	965-1703047	3	Вкладыш
Механизм переключения передач (рис. 32)					
968-1702018	1	Шток	252135-П2	1	Чехол
968-1702019	1	Ползун	250511-П8	1	Шайба
430028-П	1	Болт	250612-П8	1	Контргайка
252135-П15	5	Шайба	425832-П2	1	Шайба
968-1702020-А	1	Чехол	965A-1703058	1	Корпус в сборе
966A-1109061	1	Хомут	965-1703062-А	1	Корпус
968-1702021	1	Втулка передняя	201454-П8	4	Болт
968-1702022	1	Втулка задняя	252038-П2	4	Шайба
968-1702024-А	1	Вилка первой и второй передач	425606-П2	4	Шайба
430019-П	3	Болт	965-1703082-Б	1	Пружина
252134-П15	3	Шайба	968-1703088-01	1	Рукоятка
968-1702030-А	1	Вилка третьей и четвертой передач	968-1703089	1	Кольцо
968-1011026	1	Кольцо упорное	965-1703095	1	Чашка
968-1702047	1	Рычаг заднего хода в сборе	965-1703097	1	Чашка

ЗАДНИЙ МОСТ

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
Главная передача и дифференциал (рис. 34)					
968-2402017	1	Шестерня ведущая	968-2403060	1	Палец
968-2402020	1	Шестерня ведущая и ведомая (комплект)	434970-П	2	Кольцо
968-2402025-6	1	Подшипник передний	968-2403064	2	Гайка
ГПЗ-697306КУ	1	Подшипник средний	968-2403074	2	Корпус
968-2402041	1	Подшипник задний	965-1017032	2	Прокладка
ГПЗ-305	1		968-2403077	2	Стопор
968-2402028	0-7		430047-П8	12	Шпилька
968-2402031	0-5		250511-П8	12	Гайка
968-2402032	0-5		252135-П2	12	Шайба
968-2402033	0-5		250510-П2	12	Гайка
968-2402034	0-5		968-2403200	1	Дифференциал с главной парой (комплект)
968-2402035	0-5				
968-1701071-А	1				
968-2402041	1				
ГПЗ-305	1				
968-2402051-Б	1				
201497-П15	4				
252137-П15	4				
968-1701078	1				
968-2402058	1				
968-2402060	1				
968-2403018	1				
968-2403020	1				
430027-П	8				
252136-П15	8				
968-2403036	2				
ГПЗ-2007915У	2				
968-2403050	2	Шестерня полуоси	966-2403121	8	Подшипник
968-2403051	2	Шайба 1 мм	966-2403125	8	
968-2403052	2	Шайба 1,1 мм	ГПЗ-704702К	8	
968-2403053	2	Шайба 1,2 мм	966-2403126	2	Колпачок
968-2403054	2	Шайба 1,3 мм	966-2403127	8	Кольцо стопорное
968-2403055	2	Сателлит	421504-П8	8	Болт
			252136-П2	8	Шайба

РАМА

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
Брызговик (рис. 36)					
966-2802036	1	Брызговик в сборе	966-2803010-А3	1	Буфер передний в сборе
966-2802050-В	1	Брызговик	421200-П8	4	Болт
966-2802060	1	Дуга в сборе	252005-П8	4	Шайба
968A-2802064	4	Заглушка	252135-П2	4	Шайба
966-2802070	1	Дуга	250510-П2	4	Гайка
966-3724052	1	Втулка	966-2803018-А	1	Кронштейн правый
965-2802078	1	Прокладка	966-2803019	1	Кронштейн левый
387220-П8	11	Шплинт	201419-П8	4	Болт
966-2802080-Б	1	Крышка	252004-П8	8	Шайба
201417-П8	18	Болт	252154-П2	4	Шайба
252154-П8	18	Шайба	252037-П8	12	Шайба
252037-П8	12	Шайба	966-2802084-10	1	Уплотнитель
966-2802085	1	Уплотнитель	250508-П8	4	Гайка

Передний и задний буфера и крепление номерных знаков (рис. 37)

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
966-2803014-Б3	1	Буфер (правая часть)	250508-П8	4	Гайка
966-2803015-Б3	1	Буфер (левая часть)	966-2804014-Б3	1	Буфер (правая часть)
966-2803050	2	Накладка	966-2804015-Б3	1	Буфер (левая часть)
421200-П13	2	Болт	966-2803050	2	Накладка
252005-П8	2	Шайба	421200-П13	2	Болт
252135-П2	2	Шайба	252005-П8	2	Шайба
250510-П2	2	Гайка	252135-П2	2	Шайба
966-2803030-А2	1	Буфер (средняя часть) в сборе	250510-П2	2	Гайка
966-2803032	1	Буфер (средняя часть) в сборе	966-2804032	1	Буфер (средняя часть) в сборе
966-2804010-А3	1	Буфер задний в сборе	966-2807014	2	Буфер (средняя часть) в сборе
421200-П8	4	Болт	966-2807016	2	Прокладка
252005-П8	4	Шайба	224631-П8	2	Винт
252135-П2	4	Шайба	250508-П8	2	Гайка
250510-П2	4	Гайка	201417-П8	3	Болт
966-2804018-А	1	Кронштейн правый	965-2807002	3	Шайба
966-2804019	1	Кронштейн левый	252004-П8	3	Шайба
201419-П8	4	Болт	250508-П8	3	Гайка
252004-П8	8	Шайба			
252154-П2	4	Шайба			

ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЯ И ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
Передняя подвеска в сборе (рис. 38)					
966-2901012-А	1	Подвеска с амортизаторами в сборе	966-3001012-А3	1	Кулак правый в сборе
966-2901013-А	1	Подвеска в сборе	966-3001013-А3	1	Кулак левый в сборе
966-3001014-А	1	Подвеска в сборе	966-3001015-А	1	Кулак правый
966-3001068	2	Палец нижний	966-3001068	2	Кулак левый
966-3001071-А	4	Палец верхний	966-3001071-2	4	Вкладыш
966-3001072-10	4	Сухарь	968-3001073-01	4	Вкладыш
966-3001074	4	Пружина	966-3001074	4	Пружина
966-3001077	4	Гайка	966-3001077	4	Гайка
385040-П2	4	Гайка	966-3001082	4	Гайка
258253-П	4	Чехол	966-3001087	4	Чехол
389050-П8	6	Шплинт	389050-П8	6	Шплинт
389053-П8	2	Пресс-масленка	389053-П8	2	Пресс-масленка угловая
966-2403126	4	Колпачок	966-2403126	4	Колпачок

Передняя ось и поворотные кулаки (рис. 39)

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
Задняя подвеска (рис. 40)					
966-290020-A2	1	Рычаг правый в сборе	966-290021-A2	1	Рычаг левый в сборе
386113-П8	*	Шайба	201537-П8	12	Болт
252137-П2	12	Шайба	252137-П2	12	Шайба
Детали задней подвески (рис. 41)					
966-2912712	2	Пружина	966-2912716-A	2	Чашка опорная
966-2912623	2	Серга	966-2912623	2	Серга
201495-П8	2	Болт	252136-П2	2	Шайба
965-2912622-Б	2	Буфер	965-2912622-Б	2	Буфер
965A-2912643	2	Втулка	966-2912643	2	Втулка
* По потребности.					

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
252038-П8	2	Шайба	966-3003065	6	Палец
222606-П8	2	Винт	965-3003066	12	Вкладыш опорный
252155-П2	2	Шайба	965-3003068	6	Вкладыш нажимной
250510-П8	2	Гайка	965-3003069	6	Пружина
966-2914014	1	Рычаг правый	966-3003075	6	Шайба
966-2914015	1	Рычаг левый	966-3003076-А	6	Чехол
965-2914084	4	Сайлентблок	258252-П	6	Шплинт
966-2914100	2	Кронштейн наружный	250976-П2	6	Гайка
966-2914120-А	2	Кронштейн внутренний	258040-П1	6	Шплинт
201624-П8	4	Болт	968-3003078	6	Шайба уплотнительная
251619-П8	4	Гайка	428920-П	6	Заглушка
			429000-П	6	Кольцо
			966-3003080	1	Рычаг в сборе
			966-3003084	1	Рычаг
			201509-П8	2	Болт
			252136-П2	2	Шайба
			250979-П8	1	Гайка
			258053-П	1	Шплинт
			386205-П2	2	Шайба опорная
			966-2905904	1	Шайба
			966-3003089	2	Втулка
			965-3001025	1	Штифт
			966-3003092	1	Ось
			966-3003094-01	1	Кронштейн
			966-3003100	1	Крышка
			966-3003101	1	Уплотнитель
			240817-П8	3	Винт
			201459-П8	2	Болт
			250510-П8	2	Гайка

**Амортизаторы передней подвески
(рис. 42)**

966-2902016-А	2	Пружина	250979-П8	1	Гайка
965-2905450-А	4	Подушка	258053-П	1	Шплинт
965-2905543-А	2	Обойма верхняя	386205-П2	2	Шайба опорная
966-2905602-А2	2	Кожух	966-2905904	1	Шайба
424800-П8	2	Гайка	966-3003089	2	Втулка
252156-П2	2	Шайба	965-3001025	1	Штифт
250688-П8	2	Гайка	966-3003092	1	Ось
966-2905006-20	2	Амортизатор	966-3003094-01	1	Кронштейн
968-2905432	4	Втулка	966-3003100	1	Крышка
386156-П8	4	Шайба	966-3003101	1	Уплотнитель
250979-П8	2	Гайка	240817-П8	3	Винт
258053-П	2	Шплинт	201459-П8	2	Болт
			250510-П8	2	Гайка

**Амортизаторы задней подвески
(рис. 43)**

968-2915004	2	Амортизатор в сборе	966-3106010	5	Колесо с шиной
968-2915006	2	Амортизатор	965-3101015-02	5	Колесо
966-2915550	2	Подушка нижняя	965-3101038	16	Гайка
966-2915552	2	Подушка верхняя	968A-3101305	*	Пружина
966-2915558	2	Обойма	968A-3101301	*	Грузик 17 г
966-2915559-01	2	Втулка распорная	968A-3101302	*	Грузик 32 г
968-2915583	4	Втулка резиновая	968A-3101303	*	Грузик 47 г
966-2915582	2	Втулка распорная	966-3102014	4	Колпак
422725-П8	2	Шайба	201415-П6	12	Болт
425902-П8	2	Шайба	252154-П2	12	Шайба
252137-П2	2	Шайба	966-3105130	1	Прижим
201537-П8	2	Болт	966-3106015-А	5	Шина
424800-П8	2	Гайка	966-3106020	5	Камера
252156-П2	2	Шайба	965-3106042	5	Золотник
250688-П8	2	Гайка	965-3106043	5	Колпачок

Рулевые тяги (рис. 44)

966-3003010-А	1	Тяга с наконечниками	966-3103012	2	Ступица
966-3003013	1	Тяга	965-3104025	2	Подшипник внутренний
384771-П2	1	Конгряйка левая	ГП3-7706	2	Подшипник внутренний
384772-П2	1	Конгряйка правая	966-3103020	2	Подшипник наружный
966-3003052-А	1	Тяга правая в сборе	ГП3-7204-А	2	Сальник
966-3003053-А	1	Тяга левая в сборе	966-3103035	2	Шайба упорная
968-3003054	1	Тяга правая	426151-П	2	Гайка
968-3003055	1	Тяга левая	250979-П8	2	Шплинт
966-3003056-А	1	Наконечник правый в сборе	258053-П	2	Колпак
966-3003057-А	1	Наконечник левый в сборе	966-3103065	2	
968-3003062	1	Наконечник правый			
968-3003063	1	Наконечник левый			

* По потребности.

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
			966-3104012	2	Ступицы задних колес (рис. 47)
			966-3104018	2	Ступица
			966-3104019	2	Корпус в сборе
			966-3104020	4	Корпус
			ГП3-2007107	4	Подшипник

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
			966-3402014	1	Колесо рулевого управления (рис. 48)
			966-3402015-01	1	Колесо рулевого управления в сборе
			966-3402045	1	Колесо рулевого управления
			966-3402048	1	Колесо рулевого управления
			966B-3402034	1	Кнопка
			966B-3402036	1	Прокладка кнопки
			966B-3402038-А	1	Оправа
			966B-3402040	1	Пружина кнопки
			966B-3402048	1	Кольцо контактное
			966B-3402050	1	Крышка кнопки
			966B-3402058	1	Кольцо стопорное
			968A-3403015	1	Опора вала
			968A-3403044	1	Кожух нижний
			968A-3403048	1	Кожух верхний
			201457-П2	3	
			252155-П2	3	
			262541-П2	1	
			250510-П8	1	
			380914-П1	1	
			965-3401085	1	
			966-3401091	1	
			250563-П2	1	
			252160-П2	1	
			385851-П2	1	
			252006-П8	1	
			200315-П2	1	
			201500-П2	2	
			252136-П2	3	
			965-3402052-Б	1	
			250634-П8	1	
			966-3403026-Б2	1	
			966-3403027	2	
			965-3403036	1	
			968A-3403040	1	
			220078-П8	2	
			252037-П8	2	
			965-3401012	1	Механизм рулевой в сборе
			965-3401015	1	Картер в сборе
			965-3401076	1	Втулка
			966-3401070	2</	

ТОРМОЗА

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
Передние рабочие тормоза (рис. 50)					
966-3501010-A2	1	Тормоз передний правый в сборе	965A-3501041	4	Кольцо Манжета уплотнительная
			968A-3502051	4	Поршень
966-3501011-A	1	Тормоз передний левый в сборе	965A-3501056	4	Стержень опорный
			965A-3501057	4	Колпак
968-3501014-A	1	Щит правый	201415-П8	4	Болт
968-3501015-A	1	Щит левый	252154-П2	4	Шайба
965-3501035	4	Пружина	965-3501064	2	Клапан
968-3501026-A	1	Цилиндр нижний правый в сборе	965-3501065	2	Колпачок
			385830-П	2	Шайба
968-3501027-A	1	Цилиндр нижний левый в сборе	965-3501138-Б	2	Муфта
			965-3502060-А	2	Барабан
968-3501028	1	Цилиндр верхний правый в сборе	381251-П8	12	Болт
			252136-П2	12	Шайба
968-3501029	1	Цилиндр верхний левый в сборе	966-3501090-Б2	4	Колодка в сборе
968-3501046	1	Цилиндр верхний правый	968-3501105	4	Накладка
			966-3501127	4	Пружина
Управление гидравлическим тормозом автомобилия ЗАЗ-968А с раздельным приводом тормозов (рис. 52)					
968-3501047	1	Цилиндр верхний левый	965-1602048	1	Накладка
966-3501042	2	Поршень в сборе	966B-1602068	1	Втулка распорная
966-3501041	2	Кольцо упорное	968A-1602069	2	Втулка
968A-3501051	2	Манжета уплотнительная	201466-П8	1	Болт
			252155-П2	1	Шайба
966-3501056	2	Поршень	965-3504010	1	Гайка
968-3501048	1	Цилиндр нижний правый	968A-3504050	1	Педаль в сборе
			968A-3504095	1	Кронштейн
968-3501049	1	Цилиндр нижний левый	201454-П8	2	Уплотнитель
965A-3501041	2	Кольцо упорное	965-350409	1	Болт
965A-3501042	2	Поршень в сборе	252155-П2	2	Шайба
968A-3502051	2	Манжета уплотнительная	252005-П8	2	Шайба
			385830-П	2	Колпачок
965A-3501056	2	Поршень	968A-3505006-10	1	Шайба
965A-3501057	4	Стержень			Муфта
965-3501058	4	Колпак			Трубка в сборе
968-3501064	2	Клапан	968A-3505008	1	201454-П8
965-3501065	2	Колпачок	968A-3505042	1	Болт
			968A-3505044	1	Шайба
			250510-П8	1	Шайба
966-3501127	4	Пружина	260034-П8	1	Шайба
			252005-П8	2	Шайба
			258037-П2	1	Шплинт
250514-П2	2	Гайка	966-3505098	2	Бачок в сборе
252137-П2	2	Шайба	966-3505108-А	2	Корпус бачка
382148-П8	2	Болт	965A-3505110	2	Прокладка
252007-П8	2	Шайба	966-3505112-А	2	Хомут
421101-П8	4	Болт	965A-3505116	2	Пробка в сборе
250511-П8	4	Гайка	965A-3505120	2	Отражатель
252135-П2	4	Шайба	966-3505130	4	Хомут
966-3501090-Б2	4	Колодка	965A-8101272-Б	1	Шланг в сборе
968-3501105	4	Накладка фрикционная	968A-3505142	1	Шланг
Задние рабочие тормоза (рис. 51)					
966-3502010-Б	1	Тормоз в сборе правый	201417-П8	3	Болт
966-3502011-Б	1	Тормоз в сборе левый	252004-П8	3	Шайба
966-3502014-Б	1	Щит правый в сборе	252154-П2	3	Шайба
966-3502015-Б	1	Щит левый в сборе	250508-П8	3	Гайка
965-3501034	2	Пружина короткая	201459-П8	2	Болт
965-3501035	2	Пружина длинная	966-1602104	1	Пружина
965A-3501040	2	Цилиндр в сборе	252005-П8	2	Шайба
965A-3501046	2	Цилиндр	252155-П2	2	Шайба
965A-3502042	4	Поршень в сборе	250510-П8	2	Гайка

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
Управление гидравлическим тормозом и детали главного цилиндра тормоза автомобиля ЗАЗ-968 (рис. 53)					
966-3505010	1	Цилиндр в сборе	966-3505069	2	Втулка
			420917-П8	2	Болт
			252005-П8	2	Шайба
			252155-П2	2	Шайба
			250510-П8	2	Гайка
965-3505015-Б	1	Корпус	966-3505017	1	Штуцер
			386279-П	2	Прокладка
			965-3504020	1	Клапан в сборе
			965-3505023	1	Кольцо
			965-3505026	1	Обойма
			965-3505027	1	Клапан
			965-3505029	1	Поршень
			965-3505030	1	Клапан
			965-3505031	1	Пружина в сборе
			965-3505035	1	Манжета внутренняя
			968A-3502051	1	Манжета наружная
			965-3505038-Б	1	Кольцо стопорное
			965-3505040-Б	1	Толкател
			965-3505048	1	Шайба упорная
			968-3505065	1	Колпак
			965-3505054	1	Пробка
			966-3505098	1	Бачок в сборе
Детали главного цилиндра тормоза автомобиля ЗАЗ-968А с раздельным приводом тормозов (рис. 54)					
968A-3505015	1	Картер	968A-3505028	1	Поршень задних тормозов
			968A-3505029	1	Поршень передних тормозов
			968A-3505030	1	Пробка
			968A-3505031	2	Пружина
			968A-3505032	2	Чашка
			968A-3505033	1	Манжета уплотнительная
			968A-3505034	2	Пружина
			968A-3505035	1	Прокладка
			968A-3505036	3	Манжета уплотнительная
			968A-3505037	2	Втулка распорная
			968A-3505038	2	Винт стопорный
			968A-3505039	2	Прокладка
			968A-3505040	1	Колпак
			968A-3505041	1	Шайба упорная
			968A-3505043	2	Штуцер
			968A-3505053	2	Штуцер высокий
			968A-3505052	1	Штуцер низкий
			968A-3505054	2	Штуцер переходной
			968A-3505092	2	Прокладка
			968A-3505094	2	Шайба стопорная
Трубопроводы автомобиля ЗАЗ-968 (рис. 55)					
966-3506019-20	1	Соединитель центральный	384807-П8	2	Гайка
Трубопроводы автомобиля ЗАЗ-968 (рис. 55)					
966-3508015-А	1	Рычаг в сборе	966-3508017	1	Рычаг
			966-3508035	1	Сектор
			965-3508038	1	Кнопка
			966-3508039	1	Стрекерь
			965-1703082-Б	1	Пружина
			966-3508045-А	1	Кронштейн
			260034-П1	1	Палец
			965-3508055	1	Ось
			965-3508057	2	Кольцо стопорное
			258037-П	6	Шплинт
			966-6104044	1	Ролик-уравнитель
			260032-П2	1	Палец
			966-3508120-11	1	Трос
			201454-П8	4	Болт
			252005-П8	4	Шайба
			425606-П2	4	Шайба
			966-3508190-Б	1	Рычаг правый
			966-3508191-Б	1	Рычаг левый
			966-3508200-Б	1	Планка правая
			966-3508201-Б	1	Планка левая
			966-3508211	2	Уплотнитель
			220078-П8	4	Винт
			250763-П8	4	Гайка

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
966-3709020	1	Гайка	A12-50 + 40	2	Лампа
968-3709651	1	Ручка	968A-3726010	2	Указатель поворота
380100-П8	1	Винт	УП-241	2	
966-3710010	1	Переключатель света	A12-21-3	2	Лампа
П-139	1	фар	968A-3726136	2	Прокладка
220052-П8	2	Винт	250762-П8	4	Гайка
252152-П8	2	Шайба	252267-П8	4	Шайба
968A-3716010	1	Фонарь	968A-3726022	2	Повторитель поворота
ФП-244	1		УП-122Б	2	
A12-21-3	2		A12-4	2	Лампа
968A-3726136	2		968A-3726118	2	Чехол
250762-П8	4		968A-3726124	2	Колпак
252267-П8	4		224574-П13	4	Винт
Г968-3716010	1		252267-П8	4	Шайба
ФП-227В	1		250762-П8	4	Гайка
ФП227-3716204	2	Рассеиватель верхний	968A-3712010	2	Подфарник
ФП227-3716205	2	Рассеиватель нижний	ПФ-247	2	
A12-21-3	2	Лампа	A12-6	2	Лампа
A12-21 + 5	2	Лампа	966-3726026-10	2	Прокладка
966-3716205	2	Облицовка	223068-П13	4	Винт
220080-П8	6	Винт	252154-П8	4	Шайба
425355-П8	6	Шайба	250508-П8	4	Гайка
968-3716630	1	Фонарь	Г968A-3716300	2	Светоотражатель
ВК-403	1	Включатель света заднего хода	ФП-312	2	
968A-3717010	2	Фонарь номерного знака	968A-3716350	2	Прокладка
ФП-249	2		250763-П8	4	Гайка
AC-12-5	2		252003-П8	4	Шайба
220051-П8	4		968A-3738011	2	
252267-П8	4		ФП-109	2	Фонарь стояночного света
966-3722220	1		A12-4	2	Лампа
ПР-2Б	1	Предохранитель	968A-3738014	2	Прокладка
240839-П8	2		224574-П13	4	Винт
252003-П8	2		252267-П8	4	Шайба
966-3726010	1		250762-П8	4	Гайка
П-138	1	Переключатель указателей поворота	966-3738030	1	Включатель
220052-П8	2		241819-П6	2	Винт
252152-П8	2				
252002-П8	2				
968A-3726050	1				
PC-491	1	Прерыватель			
220078-П8	1				
252153-П2	1				
252036-П8	1				
250763-П8	1				
Фары, подфарники, указатели поворота и световая сигнализация (рис. 62)					
968-3711012	2	Фара в сборе	G-968-3720003	1	
ФГ-206Е	2		PC-702	1	Реле аварийной сигнализации тормозов
966-3711050	2		968-3720182	1	
220082-П8	8		220077-П8	2	Кронштейн
425355-П8	8		252003-П8	2	Винт
ФГ206-3711100	2		252153-П2	2	Шайба
8709.ФГ105	2		250763-П8	2	Шайба
ФГ206-3711021	2		965-3721010	2	Гайка
968-3711321	2		BK-125	2	Включатель аварийной сигнализации тормоза
ФГ206-3711025	2		968A-3720010	1	
H-01-9-П29	6		BK-412	1	
ФГ206-3711030	4		422200-П18	1	
H-11-10-П13	2		968A-3720152	1	
			965-3721010	1	
			C-44	1	
			965A-3721013	1	
			201454-П18	2	
			252135-П2	2	
			968A-3721272	1	

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование			
968A-3721276	1	Втулка	965-3802735	3	Втулка			
968A-3721284	1	Пластина	966-3724032	1	Провод на «массу»			
965-3721298	2	Прокладка	201459-П8	1	Болт			
252004-П8	1	Шайба	201454-П8	1	Болт			
252154-П2	1	Шайба	966-3724735	1	Втулка			
201417-118	1	Болт	252270-П8	2	Шайба			
966-3722010	1	Блок предохранитель-ный	965-3802736	1	Втулка			
ПР-100	1		966-3802738	1	Провод на «массу»			
385400-П8	2	Шайба	966-38024034	1	Болт			
252153-П2	2	Шайба	201464-П8	1	Гайка			
220080-П8	2	Винт	250510-П8	3	Болт			
965-3723020	1	Розетка штепсельная	201474-П8	1	Шайба			
965-3723021	1	Прокладка	252270-П8	4	Провод от кнопки сигна-ла			
221512-П8	2	Винт	965-3721034-Б	1	Провод			
965-3723095	1	Соединитель проводов	968A-3721284	1	Втулка			
Подкапотный фонарь, переносная лампа и плафон внутреннего освещения (рис. 64)								
966-3714010	1	Плафон	965-1108116	1	Колпачок			
ПК-101А	1	Основание	965-3724056	1	Трубка			
ПК101-3714100	1	Рассеиватель	965A-3724072	7	Скоба			
ПК101-3714204	1		968-3724106	2	Винт			
A12-1,5	2	Лампа	222773-П8	4	Шайба			
220057-П8	2	Винт	252133-П15	4	Втулка			
252002-П8	2	Шайба	965-3724052-01	5				
252132-П2	2	Шайба	Электрооборудование отопительной установки (рис. 66)					
966-3715010	1	Фонарь подкапотный	968-3741015	1	Пучок проводов			
ПД-308	1		965-3724054	1	Втулка			
201417-П8	2	Болт	965-8101520	1	Переключатель			
252154-П2	2	Шайба	968-3741017	1	Ручка			
A12-6	1	Лампа	966-3709020	1	Гайка			
966-3715015	1		966-3741050	1	Чехол			
ПЛТМ-4	1	Лампа переносная в сбо-ре	965-3803030	1	Фонарь			
966-3715200	1	Лампа переносная	A12-1	1	Лампа			
A12-21	1	Лампа	965-8101550	1	Спираль в сборе			
Электропровода (рис. 65)								
968A-3724010-20	1	Пучок основной	968-3741060	1	Спираль			
966-3724030-02	1	Провод к стартеру	968-3741062	1	Реле перегрева			
201459-П8	1	Болт	220053-П8	2	Кронштейн			
			252002-П8	2	Винт			
			250762-П8	2	Шайба			
			252132-П2	2	Гайка			
			240818-П8	1	Шайба			
					Винт			
ПРИБОРЫ								
№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование			
Щиток приборов, спидометр, контрольные лампы, приемник указателя уровня топлива, приемник указателя температуры масла, приемник указателя давления масла и реле-регулятор (рис. 67)								
966-3702010-Б	1	Реле-регулятор	220107-П8	6	Винт			
РР-310Б			252004-П8	6	Шайба			
966-3702020	1	Реле блокировки	966-3713010	1	Патрон			
РБ-1			П17-102В	5	Панель			
			965-3723100	1	Панель			
			ПС2-А2	12	Винт			
			965-3723105	1	Вал гибкий			
			240839-П8	1	Втулка			
			966-3802710	1				
			Г8-160	1				
			965-3802736	1				

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
966-3802738	1	Втулка	968A-3805022	1	Комбинация приборов
968-3802810	1	Редуктор	КП-214В	2	Зашелка
968-3802813	1	Кольцо	968A-3805100	1	Прокладка
201418-П8	1	Болт	965-380626-02	1	Датчик уровня бензина
206463-П8	1	Болт	968A-3806610	1	Патрон
252134-П15	2	Шайба	БМ-159А	1	Датчик температуры
968A-3803010	2		966-3807010-А	1	ГР-101
ПП-1-200	4		Г968-3810310-А2	1	Датчик аварийного дав-ления масла
A12-1	4	Лампа	ММ-111А	1	
965-3803030	2				
ПД20-100А					

ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
Инструмент (рис. 68)					
965A-3901020	1	Сумка малая	965-3901131-А	1	Отвертка
965A-3901030	1	Сумка большая	965-3901132-А	1	Отвертка с крестообраз-ным шлицем
965A-3901041	1	Ключ 8—10 мм	965-3901155-А	1	Плоскогубцы
965-3901040	1	Ключ 10—12 мм	965A-3901165	1	Ключ разводной на 30 мм
965-3901044	1	Ключ 14—17 мм	968-3901176	1	Бородок Ø 4 мм
965-3901046	1	Ключ 19—22 мм	965-3901182	1	Лопатка монтажная
965-3901049	1	Ключ 8—17 мм	966-3901282	1	Лопатка монтажная и вороток
966-3901050	1	Ключ 45—52 мм	965-3901215	1	Рукоятка пусковая
965-3901070	1	Ключ распределителя	965-3901220	1	Насос
965-3901090	1	Пластина	966-3901250	1	Домкрат
968-3901102	1	Ключ 17 мм	965-3901420-А	1	Манометр
965-3901110	1	Ключ 22 мм	965-3901421-Б	1	Чехол

КУЗОВ

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
Кузов (рис. 69)					
968A-5000014	1	Кузов окрашенный	966-5700010-ВР	*	Крыша
968A-5000016	1	Кузов грунтованный	968A-8401120-БР	*	Облицовка передка
968A-5000010	1	Кузов окрашенный и оби-тый	968A-8403010-Р	*	Крыло переднее правое
965-5109250	5		968A-8403011-Р	*	Крыло переднее левое
965-5109260	4		965-5109260	4	Заглушка (Ø 12 мм)
966-5107320	7		966-5107320	7	Заглушка (Ø 20 мм)
965-6107060	1		965-6107060	1	Заглушка (Ø 20 mm)
966-7903040	1		966-7903040	1	Заглушка (Ø 17 mm)
					Заглушка (Ø 14 mm)

ПОЛ (ОСНОВАНИЕ) КУЗОВА

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
Крышки люков и коврики (рис. 70)					
966-5107312-А	1	Крышка	966-5107310-20	1	Прокладка
966-5107314	1	Прокладка	240819-П8	4	Винт
220103-П8	3	Винт	966-5107308-А	2	Решетка облицовочная
966-5107302-40	1	Крышка	966-5107334	1	Винт
			966-5107336	1	Крышка
					Уплотнитель

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
240817-П8	3	Винт	241819-П8	10	Винт
968A-5109014	1	Коврик правый	966-5109036-A	1	Коврик правый
968A-5109015	1	Коврик левый	966-5109037-A	1	Коврик левый
968A-5109078	1	Коврик туннеля	968A-5109042	1	Коврик багажника
968A-5109030	2	Коврик порога	968A-5608010	1	Обивка багажника
389001-П4	18	Пистон	966-5309010	1	Стенка багажника
966-5109034	2	Облицовка	966-5302012-B	1	Обивка передка

ВЕТРОВОЕ ОКНО

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование			
Стеклоочиститель (рис. 71)								
968-5205010	1	Стеклоочиститель	968-5206062	1	Окантовка			
СЛ-226	2	Винт	966-5403444	1	Стекло окна правое			
220082-П8	2	Шайба	966-5403445	1	Стекло окна левое			
252036-П8	2	Шайба	968-5403446	1	Уплотнитель правый			
252133-П2	2	Прокладка	968-5403447	1	Уплотнитель левый			
966-5205016	1	Гайка	966-5603010	1	Окантовка			
966-5205018-10	1	Ручка	968-5603018	1	Стекло окна задка			
968-5205020	1	Редуктор с электродвигателем и поводками в сборе	968-5603062	1	Уплотнитель			
СЛ226-5205100	1	Щетка	968-5206066	3	Окантовка			
СЛ220-5205750	2	Рычаг	С0202-5205110	1	Обивка			
СЛ220-5205700	2	Гайка	С0201-5205030	1	Дверца			
СЛ220-5205162	2	Гайка	С0201-5205090	1	Петля			
СЛ226-5205265	2	Гайка	С0202-5205120	1	Пружина			
СЛ226-5205156	2	Гайка	966-5208006	1	Панель приборов			
СЛ226-5205255	2	Накладка	966-5208008	1	Панель приборов			
СЛ226-5205285	2	Прокладка	966-5208012	1	Панель приборов			
СЛ226-5205275	2	Втулка резиновая	966-5208014	1	Панель приборов			
Стекла и уплотнители (рис. 71)								
966-5206010	1	Стекло ветровое	965-5208134	1	Прокладка			
968-5206054	1	Уплотнитель	С0200-5205100	1	Штицер			
968-5206066	1	Облицовка	С0202-5205111-A	1	Гайка			
			С0200-5205087	1	Прокладка			
			С0201-5205023-B	1	Гайка			
			968-5208058	1	Ручка			
			966-5208050	1	Лента стяжная			
ПЕРЕДОК КУЗОВА								
№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование			
Детали передка и вещевой ящик (рис. 72)								
966-3805024-B	1	Корпус щитка приборов	252036-П8	3	Шайба			
965A-3805035	2	Гайка-барашек	252153-П2	8	Шайба			
252037-П8	2	Шайба	220077-П8	3	Винт			
966-5301160	1	Накладка панели приборов	968-5302138	1	Надпись «АЗ-968»			
966-5303008	1	Полка с вещевым ящиком правая	968-5302140-01	1	Накладка			
966-5303009	1	Полка с вещевым ящиком левая	389800-П2	2	Гайка			
250763-П8	3	Гайка	Обивка передка (рис. 73)					
			968A-5303010-10	1	Ящик вещевой			
			220048-П8	2	Винт			
			968A-5303018	1	Опора			
			250762-П8	1	Гайка			

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
Вентиляция передка (рис. 74)					
968A-5303026	4	Гайка	966-5304040-Б	1	Короб вентиляции
968A-5303022	1	Дверца	966-5304044	1	Прокладка
968A-5303032-10	1	Петля правая	966-5304046	1	Перегородка
968A-5303033	1	Петля левая	966-5304008	1	Крышка
968A-5303062-10	1	Пружина	966-5304016	1	Уплотнитель
968A-5325016-10	1	Панель приборов	966-5304018	2	Втулка
220050-П8	1	Винт	966-5304020	2	Втулка
252037-П8	2	Шайба	966-5304022	4	Прокладка
422103-П8	2	Гайка-барашек	220082-П8	5	Винт
220077-П8	9	Винт	252036-П8	8	Шайба
968A-5302050	1	Накладка	240818-П8	5	Винт
240818-П8	5	Винт	250763-П8	1	Гайка
252002-П8	6	Шайба	966-5304042-Б	1	Прокладка
968A-5325068-10	1	Распорка правая	966-5304062-Б	1	Тяга
968A-5325073-10	1	Распорка левая	966-5304082	1	Зажим
968A-5325072-10	1	Распорка средняя	220103-П8	1	Винт
968A-5325088	2	Накладка	252004-П8	1	Шайба
252003-П8	7	Шайба	250508-П8	1	Гайка
252153-П2	7	Шайба	966-5304052	1	Прокладка
250763-П8	4	Гайка	965-1108102-Б	1	Винт
968A-5325110	1	Накладка передней стойки правая	220077-П8	1	Кронштейн
968A-5325111	1	Накладка передней стойки левая	965-1108104-Б	2	Винт
			966-8102062	1	Ручка
					Прокладка

БОКОВИНА И ДВЕРЬ КУЗОВА

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
Обивка боковины и дверь в сборе (рис. 75)					
968A-5402020	1	Обивка правая	966-6106008	2	Петля правая
968A-5402021	1	Обивка левая	966-6106009	2	Петля левая
968A-5402028	1	Накладка правая	966-6106024	4	Пластина
968A-5402029	1	Накладка левая	252135-П2	8	Шайба
966-5402106-11	2	Пистон	250687-П8	8	Гайка
965-8401158	18	Пистон	420622-П8	12	Болт
968A-6100024	1	Дверь правая в сборе	252135-П2	12	Шайба
968A-6100025	1	Дверь левая в сборе	966-6106082-01	2	Отграничитель
968A-6100026	1	Дверь правая	201415-П8	8	Болт
968A-6100027	1	Дверь левая	252154-П2	8	Шайба
966-6102010-A3	1	Обивка правая	966-6106088	2	Буфер
966-6102011-A3	1	Обивка левая	966-6106134	1	Рычаг
968A-6102028	1	Накладка правая	966-6106135	1	Пружина правая
968A-6102029	1	Накладка левая	260014-П29	2	Пружина левая
966-5402106-11	12	Пистон	258012-П29	2	Палец
			966-6107020-01	2	Шийлинг
			966-6107048-01	2	Уплотнитель наружный
					Уплотнитель внутренний

ЗАДОК КУЗОВА

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
Капот задка и замок капота (рис. 76)					
966A-5604010-R	1	Капот задка	385465-П8	4	Шайба
966-5604056-A	2	Фиксатор	252037-П8	4	Шайба
965-8402194	2	Буфер малый	966-8407116	1	Наконечник упора
250508-П8	4	Гайка	966-5606010-02	1	Замок капота задка
			966-8406026	1	Направляющая планка
			201416-П8	2	Болт

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
Воздухопроток задка (рис. 77)					
252154-П2	2	Шайба	966-5629020-Б	1	Кожух правый в сборе
968-8406040-01	1	Штырь замка в сборе	966-5629021-Б	1	Кожух левый в сборе
201416-П8	2	Болт	201417-П8	10	Болт
252154-П2	2	Шайба	252154-П2	8	Шайба
966-8406042	1	Корпус	252037-П8	8	Шайба
966-8406046	1	Чашка	966-5629110-21	1	Облицовка правая в сбо-ре
966-8406048	1	Пружина	966-5629111-21	1	Облицовка левая в сбо-ре
966-8406050	1	Штырь	966-5629111-21	1	Гайка
966-8406052	1	Пластина фиксатора	250508-П8	2	Шайба
250612-П8	1	Гайка	25154-П2	2	Гайка
966-5606070-01	1	Привод замка	252037-П8	2	Шайба
221604-П8	2	Винт	250762-П8	2	Гайка
966-5606090-А	1	Тяга	252152-П2	2	Шайба
966-5606098-А	1	Тяга с оболочкой в сборе	252002-П8	2	Шайба
965-5606104	1	Оболочка	965A-8101512-A	2	Уплотнитель
965-1108116	1	Втулка			
252002-П8	2	Шайба			

КРЫША

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
Обивка крыши (рис. 78)					
966-5701020	1	Ребро крыши	966-5702014	1	Обивка в сборе
201454-П8	4	Болт	966-5702042-А	1	Дуга № 1
385466-П8	4	Шайба	966-5702044-А	2	Дуга № 2 и № 3
			966-5702048-А	1	Дуга № 4

ДВЕРЬ

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
Поворотное окно двери (рис. 79)					
966-6103036	1	Стекло правое с обоймой	966-6103133	1	Обойма левая
966-6103037	1	Стекло левое с обоймой	966-6103126-Б	2	Уплотнитель задний
240818-П8	4	Винт			
224622-П8	2	Винт	966-6103214	1	Стекло правое
385465-П8	2	Шайба	966-6103215	1	Стекло левое
966-6103050	1	Стекло правое в сборе	965-6103216	2	Прокладка
966-6103051	1	Стекло левое в сборе	966-6103220	2	Обойма
250508-П8	4	Гайка	968A-6103244	2	Упор
385621-П8	4	Шайба	965-8402194	2	Буфер
385601-П8	2	Шайба	250508-П8	4	Гайка
385681-П8	2	Шайба	252154-П2	4	Шайба
966-6103052	1	Стекло правое	966-6103226	2	Скоба
966-6103053	1	Стекло левое	224598-П8	4	Винт
965-6103056	2	Прокладка	966-6103254	2	Желобок
966-6103064	1	Рамка правая	240617-П8	10	Винт
966-6103065	1	Рамка левая	224598-П8	2	Винт
965-6103090	2	Пружина	385465-П8	2	Шайба
240817-П8	4	Винт	966-6103260	1	Желобок правый
965-6103102-А	1	Ручка правая	966-6103261	1	Желобок левый
965-6103103-А	1	Ручка левая	966-6103470	2	Рамка правая в сборе
258585-П8	2	Штифт	966-6103471	2	Рамка левая в сборе
385831-П8	2	Шайба	966-6103472	2	Рамка правая
966-6103122	1	Уплотнитель правый	966-6103473	2	Рамка левая
966-6103123	1	Уплотнитель левый	965-6103490	4	Скоба
966-6103132	1	Обойма правая	965-6103494	24	Держатель

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
Замок и ручки двери (рис. 81)					
966-6103480	4	Уплотнитель	966-6105088	6	Прокладка
965-6103488	20	Скрепка	966-6105180	2	Ручка внутренняя
966-6104012-20	2	Стеклоподъемник	252153-П2	4	Шайба
966-6104132	2	Розетка	224598-П8	4	Винт
966-6104118	2	Пружина	966-6105148-01	2	Облицовка
966-6104110	2	Ручка	966-6105136-Б	2	Гляза
252153-П2	6	Шайба	966-6105142	2	Ограничитель
250763-П8	6	Гайка	966-6105200	1	Ручка правая в сборе
966-6104054-10	2	Кронштейн	966-6105210-A2	1	Ручка двери правая
201417-П8	4	Болт	201417-П8	2	Болт
252037-П8	4	Шайба	252154-П2	2	Шайба
252154-П2	4	Шайба	252004-П8	4	Шайба
			966-6105212	4	Кнопка
			420310-П8	4	Болт
			250763-П8	1	Гайка
			966-6105216	1	Пружина
			966-6105218	2	Скоба
			966-6105230	1	Шайба
			966-6105232	1	Ручка левая в сборе
			966-6105234	1	Ручка двери левая
			966-6105236	1	Болт
			966-6105216	1	Шайба
			966-6105222-11	1	Шайба
			966-6105224-11	1	Прокладка
			966-6105232	1	Кнопка
			966-6105234	1	Корпус
			966-6105236	1	Цилиндр
			966-6105216	1	Пружина
			420310-П8	1	Болт
			250763-П8	1	Гайка
			252036-П8	1	Шайба
			258587-П8	1	Штифт

СИДЕНИЯ

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
Передние сиденья, механизм регулирования положения переднего сиденья и подлокотники (рис. 82)					
968A-6810010-01	1	Сиденье правое в сборе	968A-6812310	2	Облицовка подушки
968A-6810011-01	1	Сиденье левое в сборе	968A-6812610-10	2	Облицовка в сборе
968A-6810048	1	Облицовка (черная) правая	968A-6814050	1	Салазки правые вну-тренние
968A-6810049	1	Облицовка (черная) ле-вая	968A-6814051	1	Салазки левые вну-тренние
968A-6810048-01	1	Облицовка (красная) правая	968A-6814060	1	Салазки правые наруж-ные
968A-6810049-01	1	Облицовка (красная) ле-вая	968A-6814061	1	Салазки левые наруж-ные
968A-6810048-02	1	Облицовка (коричневая) правая	968A-6810054	8	Винт
968A-6810049-02	1	Облицовка (коричневая) ле-вая	252155-П2	8	Шайба
968A-6810048-02	1	Облицовка (коричневая)	968A-6814114	2	Тяга в сборе
968A-6810049-02	1	правая	968A-6814124	2	Палец
968A-6810048-02	1	левая	968A-6814126	2	Винт
968A-6810048-02	1	правая	968A-6814132	2	Шплинт
968A-6810048-02	1	левая	968A-6814136	2	Пружина
968A-6810048-02	1	левая	968A-6814150	2	Фиксатор
968A-6810048-02	1	левая	968A-6814160	2	Крышка
233014-П8	4	Винт	968A-6814170	2	Корпус
252302-П8	4	Шайба	221691-П8	4	Винт
968A-6810130	4	Хомут	224624-П8	8	Винт
968A-6810134	4				

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
968A-6814174	2	Шток			Заднее сиденье (рис. 83)
968A-6814176	2	Пружина	968A-6822310-10	1	Обивка подушки
965-6105042	2	Пружина	968A-6822610-10	1	Обивка спинки
252007-П8	2	Шайба	968A-6823010-01	1	Подушка сиденья
258040-П2	2	Шплинт	968A-6825010-01	1	Спинка сиденья
968A-6816010-01	2	Подлокотник			
220084-П8	4	Винт	201457-П8	2	Болт
968A-6817010	1	Подставка правая	252155-П2	2	Шайба
968A-6817011	1	Подставка левая	252038-П8	2	Шайба

ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ КУЗОВА

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
Распределитель воздуха обогрева ветрового стекла (рис. 84)					
966-5402106-11	2	Пистон	968-8106180	1	Датчик перегрева
966-8102010-Б	1	Сопло правое	966-8107060	1	Рукав воздухозаборный
966-8102011-Б	1	Сопло левое			
240818-П8	8	Винт			
252002-П8	4	Шайба			
968-8103010	1	Корпус в сборе	965-8101158	1	Переключатель
968-8103014	1	Корпус	965-8101156	1	Скоба
968-8103026	1	Заслонка передняя	015-2538-Б	1	Стержень
968-8103027	1	Заслонка задняя	965-8101152	1	Трубка в сборе
Отопитель (рис. 85)					
968-8106020	1	Отопительная установка	015-2530-Б	1	Шток
968-8106022	1	Электродвигатель с вентилятором и нагнетателем	015-2532	1	Пружина
968-8106025	1	Электродвигатель	015-2527-Б	1	Винт
968-8101024	1	Вентилятор	250462-П29	2	Гайка
968-8106030	1	Нагнетатель	965-8101162	1	Винт
966-8106034	1	Патрубок	965-8101164	1	Винт
968-8106052	1	Теплообменник	965-8106160	3	Втулка
968-8106090	1	Кожух	252132-П2	9	Шайба
966-8106110-01	1	Крышка передняя	250462-П29	3	Гайка
966-8106130-Б	2	Крышка задняя	252002-П29	1	Шайба
030-1017	3	Винт			
252132-П2	8	Шайба	966-8106253	1	Крышка в сборе
966-8107018	2	Уплотнитель	966-8106254	1	Крышка
015-1500	1	Свеча накаливания	966-8106263	1	Корпус
OB65-0822	1	Гайка	966-8106266	1	Прокладка
ПС2-3723000-А2	1	Панель	966-8106259-Б	1	Пробка
965A-3723050	1	Крышка	K301-1107783	1	Прокладка
222501-П29	10	Винт	201-1015935-Б	1	Пружина
965-8101150	1	Переключатель	201-1112145	1	Фильтр
965-8101210	1	Пучок проводов	222474-П29	4	Винт
966-8106250	1	Регулятор подачи бензина	966-8106270	1	Клапан
966-8106260-Б	1	Бензопровод	966-8106271	1	Корпус
966-8102070	1	Прокладка правая	966-8106272	1	Игла
966-8102071	1	Прокладка левая	11-1355	1	Прокладка
966-8102048	1	Патрубок (передняя часть)	K44-1107232	1	Пружина
966-8102052	1	Патрубок (задняя часть)	966-8106258	1	Поплавок
966-8102064	1	Прокладка	030-3155	1	Ось
220078-П8	3	Винт	030-3155	1	Корпус
252003-П8	3	Шайба	015-3170	1	Катушка

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
Детали воздухозаборника и газоотвода (рис. 87)					
968A-8107040	1	Щиток в сборе	966-3505130	6	Хомут
966-8107033	1	Прокладка	965A-8101278	1	Тройник
968A-8107042	1	Щиток	966-8123110	1	Бензопровод
220077-П8	2	Винт	966-8123123-В	1	Бензопровод
252003-П8	2	Шайба	968A-8105130	1	Бензопровод
966-8107050-А	1	Угольник воздухозаборный	965-1104018	8	Прокладка
			966-8123125	1	Штуцер
			252195-П2	1	Шайба
			384807-П8	1	Гайка
			968-8106300	1	Бензоотстойник
			250511-П8	1	Гайка
			252038-П8	1	Шайба
			965-2807002	1	Шайба
			968-8106302	1	Корпус
			966-8106304	1	Прокладка
			966-8106305	1	Фильтр
			015-3186	1	Прокладка
			015-3174	1	Пружина
			015-3192	1	Винт
			015-3195-А	1	Стакан
			015-3188	1	Дужка
			12-1106068	1	Гайка-барашек
			968A-8105142	1	Бензопровод
			965-1104082	2	Втулка
			968A-8105024	1	Прокладка
			965-1104096	3	Угольник
			965A-8101272-Б	3	Шланг
			965A-8101426	1	Штуцер
			965-1104040	8	Чашка сливная

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КУЗОВА

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
Противосолнечный козырек, зеркало, поручень, пепельница, фартуки (рис. 89)					
252004-П8	8	Шайба	385488-П8	4	Шайба
385488-П8	4	Гайка	250508-П8	4	Гайка
Орнаменты и декоративные надписи (рис. 90)					
968A-8201010	1	Зеркало	966-8212052-Б	1	Основание заводского знака
233040-П13	6	Винт	389800-П2	3	Гайка
968-8202010	2	Поручень	966-8212054	1	Вкладыш завода
966-8202016-01	4	Накладка	966-8202020	2	Крючок
966-8202020	2	Крючок	223065-П13	4	Винт
968A-8203010	1	Пепельница	968A-8203010	1	Козырек противосолнечный в сборе
966-8204110-A3	2	Козырек противосолнечный	966-8204110-A3	2	Козырек противосолнечный
966-8204120-A2	2	Козырек	966-8204120-A2	2	Кронштейн
			966-8204130-Б	2	Полик педальный
			966-8206028-В	1	Полик пассажира
			966-8206030-Б1	1	Болт
			201415-П8	4	Шайба
			252004-П8	4	Шайба
			9663-8404324	1	Кронштейн правый
			9663-8404325	1	Кронштейн левый
			968-8404320	1	Фартук правый
			968-8404321	1	Фартук левый
			201417-П8	4	Болт
			201419-П8	4	Болт
			252154-П8	8	Шайба

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
966-8212132	2	Молдинг боковины	966-8212187-Б	1	Накладка облицовки ле- вой
966-8212142	1	Молдинг капота задка	233040-П13	2	Винт
966-8212186-Б	1	Накладка облицовки правая			

ОПЕРЕНИЕ

№ детали	Ко-личе-ство	Наименование	№ детали	Ко-личе-ство	Наименование
Капот багажника и замок капота (рис. 91)					
966-8402020-Р	1	Капот передка	966-8406046	1	Чашка
250510-П8	4	Гайка	966-8406048	1	Пружина
252155-П2	4	Шайба	966-8406050	1	Штырь
252038-П8	4	Шайба	250612-П8	2	Гайка
966-8402062	2	Окантовка	966-8406052	1	Пластина
966-5604056-А	2	Фиксатор	201417-П8	2	Болт
966-8402192	2	Буфер капота передка	252154-П2	2	Шайба
966-8406010-02	1	Замок капота передка	966-8406062-Б	1	Крючок
966-8406026	1	Направляющая планка	386870-П2	1	Заклепка
201417-П8	2	Болт	966-8406064	1	Пружина
252154-П2	2	Шайба	966-8406128	1	Ручка
968-8406040-01	1	Штырь в сборе	966-8406134	1	Фланец
966-8406042	1	Корпус штыря	220078-П8	2	Винт
			966-8406138	1	Тяга
			252002-П8	1	Шайба
			966-8407116	1	Наконечник упора

968A-1000300
968 -1000300

[968 -1700010
968A-1000400
968 -1000400]




Рис. 5. Силовой агрегат в сборе




Рис. 6. Детали подвески силового агрегата




Рис. 7. Картер коленчатого вала двигателя




Рис. 8. Головка цилиндров





Рис. 9. Поршень, шатун, цилиндр



*Деталь 968-1017020 см. рис. 16.

Рис. 10. Коленчатый вал и маховик двигателя




Рис. 11. Распределительный и балансирующий валы




Рис. 12. Детали газораспределительного механизма




Рис. 13. Газопровод и глушитель




Рис. 14. Картер двигателя и маслоприемник




Рис. 15. Масляный насос и масляный радиатор




Рис. 16. Привод распределителя зажигания и центробежный маслоочиститель





Рис. 17. Топливный бак






Рис. 19. Топливный насос




Рис. 20. Карбюратор К-125Б




Рис. 21. Карбюратор К-127




Рис. 22. Управление подачей топлива




Рис. 23. Воздушный фильтр




Рис. 24. Терморегулятор




Рис. 25. Вентилятор и его привод




Рис. 26. Детали кожуха вентилятора





Рис. 27. Механизм сцепления







Рис. 30. Картег коробки передач






Рис. 32. Механизм переключения передач




Рис. 33. Управление коробкой передач




Рис. 34. Главная передача и дифференциал




Рис. 35. Полусоси




Рис. 37. Передний и задний буфера и крепление номерных знаков




Рис. 38. Передняя подвеска в сборе




Рис. 39. Передняя ось и поворотные кулаки




Рис. 40. Задняя подвеска




Рис. 41. Детали задней подвески




Рис. 42. Амортизатор передней подвески




Рис. 43. Амортизатор задней подвески




Рис. 44. Рулевые тяги




Рис. 45. Колесо, шина, колпак и держатель запасного колеса




Рис. 46. Ступица переднего колеса




Рис. 47. Ступица заднего колеса




Рис. 48. Колесо рулевого управления




Рис. 49. Механизм рулевого управления




Рис. 50. Передний рабочий тормоз




Рис. 51. Задний рабочий тормоз




Рис. 52. Управление гидравлическим тормозом автомобиля ЗАЗ-968А с раздельным приводом тормозов




Рис. 53. Управление гидравлическим тормозом и детали главного цилиндра тормоза автомобиля ЗАЗ-968




Рис. 54. Детали главного цилиндра тормоза автомобиля ЗАЗ-968А с раздельным приводом тормозов




Рис. 55. Трубопроводы автомобиля ЗАЗ-968




Рис. 56. Трубопроводы автомобиля ЗАЗ-968А с раздельным приводом тормозов




Рис. 58. Генератор, выпрямитель и аккумуляторная батарея.




Рис. 59. Выключатель зажигания, катушка зажигания, распределитель зажигания, свечи и провода зажигания.




Рис. 60. Стартер и реле стартера




Рис. 61. Включатели, переключатели, предохранители, задние фонари и фонарь освещения номерного знака




Рис. 62. Фары, подфарники, указатели поворота и световая сигнализация




Рис. 64. Подкапотный фонарь, переносная лампа и плафон внутреннего освещения.




Рис. 66. Электрооборудование отопительной установки




Рис. 67. ШИТОК ПРИБОРОВ, СПИДОМЕР, КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ, ПРИЕМНИК УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ГОЛУБЫХ МАСЛА, ПРИЕМНИК УКАЗАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА И РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР.




Рис. 69. Кузов




Рис. 70. Крышки люков и коврики




Рис. 71. Стекла и уплотнители, стеклоочиститель и смыватель с ветрового стекла




Рис. 73. Обивка передка




Рис. 74. Вентиляция передка




Рис. 75. Обивка боковины и дверь в сборе




Рис. 76. Капот задка и замок капота




Рис. 77. Воздухонприток задка




Рис. 78. Обивка крыши.




Рис. 79. Поворотное окно двери




Рис. 80. Окно двери и стеклоподъемник




Рис. 81. Замок и ручка двери




Рис. 82. Передние сиденья, механизм регулирования положения переднего сиденья и подлокотники




Рис. 83. Заднее сиденье




Рис. 84. Распределитель воздуха обогрева ветрового стекла




Рис. 85. Отопитель




Рис. 86. Детали отопительной установки




Рис. 87. Детали воздухозаборника и газоотвода




Рис. 88. Топливопроводы и отстойники




Рис. 89. Противосолнечный козырек, зеркало, поручень, пепельница, фаруки




Рис. 90. Орнаменты и декоративные надписи




Рис. 91. Капот багажника и замок капота


ПОДШИПНИКИ			
№ подшипника	Количество на автомобиль	Показан на рисунке	Показан на рисунке
301	1	11	
134902-Д	1	31	
50305	2	31	
92206	1	31	
664907-Д	4	31	
697306КУ	1	34	
305	2	34	
2007915У	2	34	
704702К	8	35	

НОРМАЛИЗОВАННЫЕ ДЕТАЛИ

№ подшипника	Количество на автомобиль	Показан на рисунке	№ подшипника	Количество на автомобиль	Показан на рисунке
7204	2	46	180503С10	2	58
7706	2	46	977906К	2	49
2007107	4	47	776800К	1	49

БОЛТЫ

Болты с шестигранной уменьшенной головкой



№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль
	d	l	l_0	H	D	s	
200212-П8	M6	38	18	4,2	11,5	10	2
200219-П8	M6	50	18	4,2	11,5	10	9
200222-П8	M6	65	18	4,2	11,5	10	3
200226-П8	M6	85	18	4,2	11,5	10	12
200274-П8	M6	75	22	4,2	11,5	10	2
200315-П2	M10	40	40	7	16	14	1
200345-П2	M10×1	50	30	7	16	14	1
201415-П8	M6	10	10	4	11	10	4
201415-П6	M6	10	10	4	11	10	12
201416-П8	M6	10	10	4	11	10	12
201416-П8	M6	12	10	4	11	10	4
201417-П8	M6	14	14	4	11	10	55
201418-П8	M6	16	16	4	11	10	16
201419-П8	M6	18	18	4	11	10	16
201421-П8	M6	22	18	4	11	10	24
201454-П8	M8	16	16	5	13	12	33
201457-П2	M8	22	22	5	13	12	3
201457-П8	M8	22	22	5	13	12	10
201459-П8	M8	28	22	5	13	12	8
201464-П8	M8	40	22	5	13	12	3
201466-П8	M8	45	22	5	13	12	4
201470-П2	M6	60	22	4	11	10	2
201474-П8	M8×1	16	16	5	13	12	1
201476-П8	M8×1	20	20	5	13	12	2
201480-П8	M8×1	28	28	5	13	12	2
201495-П8	M10	20	20	6	16	14	4
201497-П15	M10	25	25	6	16	14	4
201500-П2	M10	32	26	6	16	14	2
201509-П8	M10	60	26	6	16	14	6
201537-П8	M12	22	22	7	19	17	16
201538-П8	M12	25	25	7	19	17	2
201542-П2	M12	35	30	7	19	17	2
201624-П8	M14×1,5	80	34	8	22	19	4
206463-П8	M6	18	18	4	11	10	1

Болты с полукруглой головкой и квадратным подголовком

№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль
	d	l	l_0	H	D	b	
421200-П8	M8	20	15	18	4	8	8
421200-П13	M8	20	15	18	4	8	4


ШПИЛЬКИ

№ детали	Размеры в мм					Количество на автомобиль
	d	l_1	d_1	l_0	l	
215523-П8	M8	10	8	12	16	6
216330-П8	M8	14	8	22	70	1
216527-П8	M8	16	8	18	25	2
430047-П8	M8×1	16	8	15	34	12
431043-П8	M8	15	8	22	30	6
231047-П8	M8	16	8	20	60	4
431048-П8	M8×1	16	8	18	41	4
431052-П8	M10×1	20	10	18	55	2
431053-П8	M10	20	10	18	92	4
431054-П8	M10	20	10	18	65	4

ВИНТЫ


№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль
	d	l	l_0	h	H	D	

Винты с полукруглой головкой




	M4	6	6	2	3	7	3
220048-П8	M4	8	6	2	3	7	2
220050-П8	M4	10	10	2	3	7	4
220051-П8	M4	12	12	2	3	7	4
220052-П8	M4	14	14	2	3	7	2
220053-П8	M4	20	14	2	3	7	2
220057-П8	M4	20	14	2	3	7	2
220077-П8	M5	10	10	2	4	9	20
220077-П29	M5	10	10	2	4	9	4
220078-П8	M5	12	12	2	4	9	29
220079-П8	M5	12	12	2	4	9	1
220080-П8	M5	16	16	2	4	9	14
220082-П8	M5	20	20	2	4	9	15
220103-П8	M6	12	12	3	5	11	4
220084-П8	M5	25	25	2	4	9	4
220107-П8	M6	20	20	3	5	11	6

Винты с потайной головкой



	M3	28	12	1	2	6	2
221512-П8	M6	12	12	2	3	11	4
221603-П8	M6	14	14	2	3	11	2
221604-П8	M8×1	18	18	2	4	15	4


Винты с цилиндрической головкой и сферой



	M4	8	8	2	4	6	1
222470-П29	M4	16	16	2	4	6	4
222474-П29	M5	20	20	2	4	6	10
221501-П29	M8	100	22	3	7	12	2

№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль
	d	l	l_0	h	H	D	

Винты с плоской головкой



222773-П8	M5	10	10	2	3	9	4
223065-П13	M6	16	16	2	5	11	4
223068-П13	M6	22	16	2	5	11	4
224574-П13	M4	16	16	1	2	8	8
224598-П8	M5	12	12	1	3	10	64
224622-П8	M6	10	10	2	3	12	2
224622-П29	M6	10	10	2	3	12	6
224624-П8	M6	14	14	2	3	12	10
224624-П29	M6	14	14	2	3	12	2
224631-П8	M6	30	18	2	3	12	2

Винты с полупотайной головкой и крестообразным шлицем



233014-П8	M4	16	16	2	3	8	4
233040-П13	M5	16	16	3	4	9	6
233154-П29	M8×1	25	25	5	6	15	4

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ (ДЛЯ МЕТАЛЛА)


№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль
	d	l	H	h	D		

Винты самонарезающие с плоской головкой



240817-П8	M4	10	2	1	8	24
240818-П8	M4	12	2	1	8	20
240819-П8	M4	16	2	1	8	74
240836-П8	M5	12	3	1	10	4
240839-П8	M5	22	3	1	10	14

Винты самонарезающие с полупотайной головкой




241819-П6	M4	16	3	2	8	2
-----------	----	----	---	---	---	---

ГАЙКИ

№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль
	d	H	S	n	h		

Гайки шестигранные чистые




250462-П29	M4	3	7	5	
250508-П8	M6	5	10	59	
250510-П2	M8	6	14	12	
250510-П8	M8	6	14	25	
250510-П8	M8	6	14	9	
250511-П8	M8×1	6	14	67	
250513-П8	M10×1	8	17	14	
250514-П8	M12	10	19	2	

Гайки шестигранные низкие




250563-П12	M18×1,5	14	27	1	
250612-П12	M10	6	17	1	
250612-П8	M10	6	17	3	
250634-П8	M14×1,5	7	22	7	
250636-П8	M16×1,5	8	24	6	


Гайки шестигранные высокие



Гайки шестигранные




Гайки-барашки



Размеры в мм


№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль	
	d	l	D	H		
422103-П8	M5	22	10	12	4	2
424252-П8	M6	30	12	10	6	2

Гайка чистая шестигранная самоконтрящаяся высокая



251619-П8 | M14×1,5 | 1 | 8 | 16 | 22 | 4

Гайка шестигранная самоконтрящаяся низкая



251665-П8 | M10×1 | 1 | 4 | 8 | 17 | 1


ШАЙБЫ

Размеры в мм

№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль
	d	D	s	
Шайбы плоские				
252002-П8	4	10	1	2
252002-П8	4	10	1	23


№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль
	d	D	s	
252002-П29	4	10	1	1
252003-П8	5	12	1,2	29
252004-П2	6	14	1,4	2
252004-П8	6	14	1,4	64
252005-П2	8	17	1,6	4
252005-П8	8	17	1,6	56
252006-П	10	21	2	4
252006-П2	10	21	2	8
252006-П8	10	21	2	3
252007-П8	13	24	2,5	8
252017-П2	17	30	3	2
252036-П8	5	16	1,6	1
252036-П8	5	16	1,6	15
252037-П8	6	18	1,6	34
252038-П2	8	24	2	4
252038-П8	8	24	2	9

Шайбы пружинные




№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль
	d	D	s	
Шайбы пружинные				
252132-П2	4	6	1,2	26
252133-П2	5	8	1,6	4
152133-П15	5	8	1,6	5
252134-П2	6	10	2	2
252134-П15	6	10	2	3
252135-П2	8	13	2,5	53
252135-П8	8	13	2,5	1
252135-П15	8	13	2,5	30
252136-П2	10	17	3,5	43
252136-П15	10	17	3,5	8
252137-П2	12	20	4	18
252137-П2	12	20	4	4
252137-П18	12	20	4	2
252137-П15	12	20	4	4
252152-П2	4	7	7	2
252152-П8	4	7	7	4
252153-П2	5	8	1	32
252154-П2	6	9	1,2	83
252154-П8	6	9	1,2	26
252154-П29	6	9	1,2	8
252155-П2	8	12	1,6	57
252155-П15	8	12	1,6	1
252156-П2	10	15	2	12
252159-П2	16	25	3,2	7
252159-П15	16	25	3,2	1
252160-П2	18	28	3,5	1
252195-П2	16	24	1,4	1

Шайбы стопорные с внутренними зубцами




№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль
	d	D	H	s	
252204-П2	10,5	17	2,5	1	2
252204-П15	10,5	17	2,5	1	8
252207-П2	16	24	3	1,4	4
252267-П8	4	9	1,2	0,4	20
252269-П2	6	12	1,8	0,7	42
252270-П2	8	14	2	0,8	11
252270-П8	8	14	2	0,8	6
252270-П15	8	14	2	0,8	18

Шайба облицовочная для винтов с полуплатной головкой



№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль
	d	l	D	H	
252302-П8	4,5	10	2	0,4	4

ЗАКЛЕПКА РАЗВОДНАЯ



№ детали	Размеры в мм					Количество на автомобиль
	d	D	l	H	b	
386870-П2	6	12	45	2,5	8	1

ШПЛИНТЫ

№ детали	Размеры в мм					Количество на автомобиль
	d	D	l	l_1	l_2	
Шплинты						
258012-П2	1,6	3,6	12	4,5	2,5	1
258012-П29	1,6	3,6	12	4,5	2,5	2
258014-П8	1,6	3,6	20	4,5	2,5	1
258024-П2	2	4,5	16	5	2,5	1
258037-П	2,7	5,9	12	6,3	4	6
258037-П2	2,7	5,9	12	6,3	4	2
258040-П	2,7	5,9	25	6,3	4	6
258040-П2	2,7	5,9	25	6,3	4	2
258053-П	3,5	7,5	25	8	4	7

ШТИФТЫ

Штифты цилиндрические с фаской под углом 30°

№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль
	d	l	c		
258585-П8	2	10	0,4		2
258587-П8	2	16	0,4		1
258617-П	4	28	0,7		2
258647-П	6	40	1		1


Штифт с канавками



Размеры в мм

№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль	
	d	d ₁	l	l ₁		
258963-П8	6	6,3	36	1,5	1	2


ПАЛЬЦЫ



Размеры в мм

№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль
	d	D	d ₁	H	l	l ₁	
260014-П29	6	9	2	2	25	22	2
260032-П2	8	12	3,2	2,5	20	16	1
260034-П	8	12	3,2	2,5	25	21	1
260034-П18	8	12	3,2	2,5	25	21	2

ПРОБКИ РЕЗЬБОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ




Размеры в мм

№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль
	d	S	l	H	
262541-П2	K ¹ / ₆ "	12	9	14	1
262543-П8	K ³ / ₈ "	19	12	18	1

ВИНТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Винт стопорный



Размеры в мм

№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль
	l	l ₁	d	c	
380100-П18	4,5	1,5	M3	1	1

Винты специальные

Размеры в мм

№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль
	d	d ₁	l	l ₁	H	S	
380850-П1	M8	1,6	15	1,8	4	10	1

Размеры в мм


№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль
	d	l	l ₁	H	S		
380914-П1	M8	14	40	3,2	5	—	1

БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Размеры в мм

№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль
	d	l	l ₁	H	S		
421101-П18 *	M8×1	21	9	5,5	12	—	1

№ детали	Размеры в мм					Количество на автомобиль
	d	t	l ₁	H	S	



381251-П8	M10	20	12	7	17	12
381520-П8	M10×1	38	15	7	14	4
381257-П8	M10	28	28	7	14	4
380925-П8	M8×1	28	28	5,5	12	1
382148-П8	M12	50	30	8	17	2
420310-П8	M5	20	14	4	8	2
420622-П8	M8×1	20	20	4	12	12
420917-П8	M8	65	26	5	12	2
421101-П8	M8×1	21	12	5	12	4
421504-П8	M10×1	20	20	6	14	8
421750-П8	M10×1,25	25	25	6	14	8
430019-П	M6	18	10	4	10	3
430027-П	M10×1	24	18	5	14	8
430028-П	M10×1	32	22	5	14	1

382257-П8 **	M14×1,5	38	32	—	8	6
--------------	---------	----	----	---	---	---

* d₁ = 8 мм.

** d₂ = 9,5 мм.

№ детали	Размеры в мм					Количество на автомобиль
	d	l	l ₁	H	S	




384771-П2	M14×1	8	22	—	—	1
384772-П2	M14×1	8	22	—	—	1



384807-П8	M16×1	8	22	—	—	6
422200-П8	M12	7	19	—	—	1
432128-П	M8×1	6	14	—	—	8
432129-П8	M8×1	6	14	—	—	10

№ детали	Размеры в мм					Количество на автомобиль
	d	H	S	R		



385040-П2	M36×1,5	6	5	—	—	4
424350-П8	M8	12	17	8	—	1
424800-П8	M10×1	6	12	—	—	4

№ детали	Размеры в мм					Количество на автомобиль
a	b	d	D	h		

<tbl_r cells="3" ix="1" maxc

ШАЙБЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

№ детали	Размеры в мм					Количество на автомобиль
	d	D	s	a	b	
385400-П8	5,5*	11	1	—	—	2
385401-П	5,5	10	1	—	—	9
385621-П8	8,2	15	15	—	—	4
385681-П8	8,5	15	25	—	—	4
385830-П	10,3	18	1,2	—	—	9*
385851-П2	10,5	22	1	—	—	2
385854-П8	10,5	44	2	—	—	1
386113-П8	13	35	0,5	—	—	* 2
386156-П8	16	27	0,5	—	—	4
386205-П2	18	34	3	—	—	4
386279-П	22	30	1,5	—	—	2
422725-П8	22	43	3	—	—	2
425902-П8	12,5	43	3	—	—	2
425355-П8	5	10	0,5	—	—	8
385466-П8	8,4	23	1	—	—	4
385465-П8	6,2	18	0,8	—	—	8
385488-П8	6,5	28	1,6	—	—	4
385601-П8	15	8	2,5	6	—	2

* По потребности

№ детали	Размеры в мм					Количество на автомобиль
	d	D	s	a	b	
385831-П8	15	10	0,25	1,2	—	2
425606-П2	9	4,2	0,5	—	—	12
425832-П2	18	10,5	0,8	—	—	1
425608-П2	13,3	8,3	0,6	—	—	4

ШПЛИНТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

№ детали	Размеры в мм								Количество на автомобиль
	a	b	b ₁	t	t ₁	R	H	h	
387220-П8	2	4	8	15	5	—	1,2	0,6	11
389601-П8	—	—	—	34	15	3,5	1,6	—	1

ШПОНКИ

№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль
	D	t	h	b	
433807-П	19	18,6	7,5	5	1
260410-П1	13	12,6	5	3	3
260412-П	16	15,7	6,5	4	2

ШТУЦЕР СПЕЦИАЛЬНЫЙ

№ детали	Размеры в мм							Количество на автомобиль
	d	D	t ₁	t	t ₂	d ₁	s	
389110-П	M6	M8×1	6,5	20	6	2	11	1

ПИСТОН ПРУЖИННЫЙ

№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль
	D	t	d	d ₁	
429000-П	33	—	6	1,5	6
434965-П	16,3	12,7	4	1'	1
434970-П	18,5	14,5	4	1,2	2
389001-П4	14	18	4	1,6	18

ПРЕСС-МАСЛЕНКИ

№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль
	α	d	l	s	
389050-П8	—	M6	13	8	8
389053-П8	45°	M6	17	9	2

ПРОБКА СПЕЦИАЛЬНАЯ

№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль
	d	l	h	s	
388640-П	M48×1,5	28	10	27	1

ЗАГЛУШКА СПЕЦИАЛЬНАЯ

№ детали	Размеры в мм		Количество на автомобиль
	D	s	
428920-П	30,2	0,8	6

ПРОКЛАДКА СПЕЦИАЛЬНАЯ

№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль
	D	d	h	
389900-П	11	6,5	1	1

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ ЗАЗ-968Б, ЗАЗ-968Б2, ЗАЗ-968АБ, ЗАЗ-968АБ2 И ЗАЗ-968Р

В приложение включены оригинальные детали автомобилей «Запорожец», оборудованных специальными органами для управления лицами с определенным видом инвалидности.

Иллюстрации приложения относятся только к тем автомобилям, к которым они адресованы, и отображают устройство агрегатов и механизмов, с указанием основных деталей, входящих в данный узел.

В приложение не включены детали и узлы к силовым агрегатам с двигателем мощностью 30 * л. с. Для заказа деталей по этим агрегатам следует пользоваться каталогом деталей легкового автомобиля «Запорожец» мод. ЗАЗ-966 и ЗАЗ-966В (Москва, «Машиностроение», 1971 г.).

Автомобиль ЗАЗ-968-Б — оборудован двигателем мощностью 30 * л. с. (мод. МeM3-966AP) с автоматическим электромагнитным сцеплением. Управление гидравлическим тормозом и акселератором ручное. На автомобиль предусмотрен также и ножной привод управления акселератором. Автомобиль предназначен для инвалидов, у которых ампутированы или повреждены ноги, но совершенно здоровые руки.

Автомобиль ЗАЗ-968Б2 — оборудован двигателем мощностью 30 * л. с. (мод. МeM3-966B). Управление сцеплением ножное, осуществляется с помощью специальной педали, имеющей две площадки (под правую или левую ногу). Управление гидравлическим тормозом, акселератором и переключателем света — ручное. Автомобиль

предназначен для инвалидов, у которых здоровы обе руки и одна нога.

Автомобиль ЗАЗ-968АБ — оборудован двигателем мощностью 40 л. с. (мод. МeM3-968). Управление гидравлическим тормозом, акселератором и сцеплением — ручное. Педали сцепления и тормоза сохранены. Автомобиль предназначен для инвалидов, у которых повреждены ноги, но здоровы обе руки.


Автомобиль ЗАЗ-968АБ2 — оборудован двигателем мощностью 40 л. с. (мод. МeM3-968). Управление сцеплением ножное, с гидравлическим приводом. Управление гидравлическим тормозом, акселератором и переключателем света — ручное. Автомобиль предназначен для инвалидов, у которых здоровы обе руки и одна нога.

Автомобиль ЗАЗ-968Р — оборудован двигателем мощностью 30 * л. с. (мод. МeM3-966MP) с автоматическим электромагнитным сцеплением. Коробка передач установлена от двигателя мощностью 40 л. с. Органы управления звуковой и световой сигнализацией установлены на рулевом колесе. Автомобиль предназначен для инвалидов, которые имеют одну здоровую руку и одну здоровую ногу.

* По ГОСТ 14846-69 мощность двигателя 30 л. с. дана без учета потерь на вентилятор, генератор и воздухоочиститель (с учетом указанных потерь мощность двигателя составляет 27 л. с.).

Управление карбюратором и рулевое управление (рис. 92)

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль				
		ЗАЗ-968Б	ЗАЗ-968Б2	ЗАЗ-968АБ	ЗАЗ-968АБ2	ЗАЗ-968Р
966ББ-1108010	Педаль акселератора	1	—	—	—	1
966ББ-1108794	Кронштейн	1	—	—	—	1
201454-П8	Болт	2	—	—	—	2
252135-П2	Шайба	2	—	—	—	2
968ББ-1108014	Усилитель педали	1	—	—	—	1
968ББ-1108016	Накладка педали	1	—	—	—	1
201420-П8	Болт	2	—	—	—	2
252134-П2	Шайба	2	—	—	—	2
250508-П8	Гайка	2	—	—	—	2
965АР-1602332	Микропереключатель	1	—	—	—	2
Д-701						
965АР-1602342-Б	Скоба	2	—	—	—	2
965АР-1602344	Прокладка	1	—	—	—	1
220050-П8	Винт	2	—	—	—	2
252152-П2	Шайба	2	—	—	—	2
966ББ-1108798	Рычаг тяги	1	—	—	—	1
966БР-1602340	Кронштейн	1	—	—	—	1
965-1108086-В	Пружина	1	—	—	—	1
252005-П2	Шайба	1	—	—	—	1
252135-П2	Шайба	1	—	—	—	1



Фиг. 92. Управление карбюратором и рулевое управление

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль				
		ЗАЗ-968Б	ЗАЗ-968Б2	ЗАЗ-968АБ	ЗАЗ-968АБ2	ЗАЗ-968Р
250511-П8	Гайка	1				
252006-П8	Шайба	2				
258038-П8	Шплинт	2				
968ВБ-1108786	Кронштейн	1				
201415-П8	Болт	2				
252134-П2	Шайба	2				
966ВБ-1108780	Трос в сборе	1				
250508-П8	Гайка	2				
968АБ2-1108050	Трос в сборе	—				
966ВБ2-1108778	Оболочка	1				
252004-П8	Шайба	1				
258012-П2	Шплинт	1				
965-3723100	Панель соединительная	1				
240839-П8	Винт	2				
966ВБ-3401036 *	Вал рулевого управления	1				
966ВБ-3403015-20	Опора вала	1				
968АБ-3403015	Винт	1				
380504-П8	Болт	2				
201470-П2	Шайба	4				
252005-П8	Шайба	2				
252155-П2	Гайка	2				
250510-П8	Кронштейн	—				
968АБ-1108765	Упор в сборе	—				
968АБ-1108760	Головка	—				
965-3508038	Винт	—				
220050-П8	Шайба	—				
252152-П2	Винт	—				
220080-П8	Гайка	—				
250464-П8	Шайба	—				
252153-П2	Гайка	—				
965АБ-1108756	Гайка ползуна	—				
965Б-1108754	Пружина	—				
965Б-1108750	Подпятник	—				
966ВБ-1108755	Ползун	—				
968АБ-1108755	Ползун	—				
965Б-1108776	Пружина	—				
965Б-1108718	Кронштейн	—				
965Б-1108706-А	Рычаг правый	—				
965Б-1108707-А	Рычаг левый	1				
260023-П8	Палец	2				
252004-П8	Шайба	6				
258000-П.	Шплинт	2				
966ВБ-3721034	Провод в сборе	1				
965-3402052-Б	Втулка	1				
965Б-3402046-А2	Удлинитель	—				
968АБ-3402046	Удлинитель	—				
220050-П8	Винт	2				
252002-П8	Шайба	2				
965-3402015-А	Колесо рулевое	1				
965Б-1108722	Накладка	1				
221613-П2	Винт	2				
252134-П2	Шайба	3				
250508-П8	Гайка	2				
250634-П8	Гайка	1				
965-3402040	Пружина	1				
965-3402048-Б	Кольцо контактное	1				
965-3402032	Кнопка сигнала	1				
965-3402038	Оправа кнопки	1				
220050-П8	Винт	2				

* Для ЗАЗ-968Б и ЗАЗ-968Б2 в запасные части поставляются: для автомобилей, выпускавшихся до января 1972 г., поставляется узел 966-3401035 — вал с червяком в сборе; для автомобилей, выпускавшихся с января 1972 г. до августа 1973 г., поставляются узлы 966ВБ-3400014 — рулевое управление без рулевого колеса и 966ВБ-3400035 — вал с червяком в сборе; для автомобилей, выпускавшихся с августа 1973 г., поставляются узлы 966ВБ-3400013 — рулевое управление без рулевого колеса, 966ВБ-3401036 — вал рулевого управления и деталь 968-3401038-10 — червяк.

Привод выключения сцепления автомобиля ЗАЗ-968АБ (рис. 93)

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль
968АБ-1602010	Педаль сцепления	1	968АБ-1602740	Штанга	1
968АБ-1602710	Рычаг	1	260032-П8	Палец	4
968АБ-1602069	Втулка	2	258037-П12	Шплинт	4
968АБ-1602714	Пружина	1	968АБ-1602752	Ступица	1
965Б-1602733	Головка рычага	1	968АБ-1602759	Ось	1
968АБ-1602716	Скоба	1	968А-1602069	Втулка	2
968АБ-1602720	Пластина с осью	1	252135-П8	Шайба	1
258053-П12	Шплинт	1	250510-П8	Гайка	1
968АБ-1602730	Вилка	1	968АБ-1602760	Кронштейн	1
968АБ-1602728	Толкатель	1	201455-П18	Болт	2
250612-П8	Гайка	1	252135-П2	Шайба	2
			252005-П18	Шайба	2

Рис. 93. Привод выключения сцепления автомобиля ЗАЗ-968АБ

Электромагнитное сцепление и коробка передач автомобилей ЗАЗ-968Б и ЗАЗ-968Р (рис. 94)

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-968Б	ЗАЗ-968Р			ЗАЗ-968Б	ЗАЗ-968Р			ЗАЗ-968Б	ЗАЗ-968Р
965АР-1005012	Вал коленчатый с маховиком в сборе	1	—	966ВР-1611098	Обмотка	1	—	966ВР-1611109	Гайка	3	3
966МР-1005012	Вал коленчатый с маховиком в сборе	—	1	250508-П18	Шайба	3	3	252269-П12	Втулка	1	1
966А-1005020	Вал коленчатый	1	1	965АР-1611112	Шайба изоляционная	2	2	965АР-1611114	Шпилька	1	1
966АР-1005115	Маховик в сборе	1	1	215956-П18	Шпилька	1	1	966МР-1611116	Шайба	2	2
965-1005126-А	Болт в сборе	—	1	966АР-1611116	Провод в сборе	1	1	965АР-1611150	Шайба	1	1
969-1005126	Болт в сборе	—	1	252004-П18	Шайба	1	1	252269-П2	Гайка	1	1
965-1104082	Втулка	1	1	250508-П18	Шайба	3	4	252155-П2	Шайба	3	4
965АР-1611052	Прокладка	1	1	250510-П18	Гайка	3	4	966АР-1701008	Картер сцепления и коробки передач в сборе	1	1
965АР-1611053	Крышка	1	1	966АР-1611015	Картер сцепления	1	1	966АР-1611060	в сборе	1	1
965АР-1611062	Магнитопровод ведущий	1	1	965-1701010	Картер коробки передач	1	1	966МР-1611008	в сборе	1	1
965АР-1611065	Прокладка	2	2	966MP-1701008	Картер сцепления и коробки передач в сборе	1	1	966MP-1611015	в сборе	1	1
965АР-1611067	Крышка	2	2	968-1701010-Б	Картер коробки передач в сборе	1	1	966MP-1611060	в сборе	1	1
965АР-1611080 *	Ведомый элемент	—	1	966MP-1611015	Картер сцепления в сборе	1	1	966-1701010	Картер сцепления в сборе	1	1
966МР-1611080 **	Ведомый элемент	—	1	966-1701010	Картер коробки передач в сборе	1	1	966-1701010	Картер сцепления и коробки передач в сборе	1	1
965АР-1611285-А	Вал сцепления	1	—	966-1701010	Картер сцепления и коробки передач в сборе	1	1	966-1701010	в сборе	1	1
220077-П129	Винт	16	16	966-1701010	Картер сцепления в сборе	1	1	966-1701010	Картер коробки передач в сборе	1	1
252133-П115	Шайба	16	16	966-1701010	Картер сцепления и коробки передач в сборе	1	1	966-1701010	Картер сцепления в сборе	1	1
201416-П8	Болт	8	8	966-1701010	Картер коробки передач в сборе	1	1	966-1701010	в сборе	1	1
252134-П12	Шайба	8	8	966-1701010	Картер сцепления и коробки передач в сборе	1	1	966-1701010	Картер сцепления в сборе	1	1
965АР-1611095	Обмотка с магнитопроводом в сборе	1	—	966-1701010	Картер коробки передач в сборе	1	1	966-1701010	в сборе	1	1
966МР-1611095	Обмотка с магнитопроводом в сборе	—	1	966-1701010	Картер сцепления в сборе	1	1	966-1701010	Картер коробки передач в сборе	1	1
965АР-1611097	Магнитопровод обмотки	1	—	966-1701010	в сборе	1	1	966-1701010	Картер сцепления в сборе	1	1
966МР-1611096	Магнитопровод обмотки	—	1	966-1701010	Картер коробки передач в сборе	1	1	966-1701010	в сборе	1	1

* В запасные части поставляется в комплекте 965АР-1611060 — ведомый и ведущий элементы в сборе.
** В запасные части поставляется в комплекте 966МР-1611060 — ведомый и ведущий элементы в сборе.

Привод выключения сцепления и привод управления механизмом переключения передач автомобиля ЗАЗ-968Б (рис. 95)

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль		№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	
		ЗАЗ-968Б	ЗАЗ-968Р			ЗАЗ-968Б	ЗАЗ-968Р
966ВБ-1703062 *	Корпус механизма управления коробкой передач	1	966В-1703090	Основание рычага	1	—	—
965А-1703033	Ползун	1	965-1703095	Чашка	1	—	—
965-8406022	Пружина	1	252005-П18	Шайба	1	—	—
965-1703046	Втулка опорная	1	250867-П12	Гайка	1	—	—
965-1703082-Б	Пружина	1	258014-П12	Исплант	1	—	—
966ВБ-1703086-А	Рычаг	1	966В-1703097	Чашка	1	—	—
424850-П8	Гайка	1	965АР-1602332	Микропереключатель	1	—	—
966ВБ-1703087	Втулка рычага	1	Д-701	966ВБ-1602328	Пластина защитная	1	—
966-1703088	Рукоятка	1	966ВБ-1602344	Прокладка	1	—	—




Рис. 94. Электромагнитное сцепление и коробка передач (автомобилей ЗАЗ-968Б и ЗАЗ-968Р)

№ детали	Наименование	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль
966ВБ-1602323	Пружина	240839-П8	Винт	2
966ВБ-1602327	Толкатель	252038-П2	Шайба	4
220053-П8	Винт	966ВБ-3724192	Скоба	1
250462-П8	Гайка	252270-П8	Шайба	4
966-3104065	Кольцо	201454-П8	Болт	4
966ВБ-1703099	Пружина	966ВБ-1703181	Крышка	1
966ВБ-3724190-А	Пучок проводов	240817-П8	Винт	4
965-3723105	Панель	966ВБ-1703180	Кожух защитный	1

* В запасные части поставляется узел 966ВБ-1703058 — корпус механизма в сборе




Рис. 95. Привод выключения сцепления и привод управления механизмом переключения передач (автомобили ЗАЗ-968Б)

Привод выключения сцепления и привод механизма переключения передач
автомобиля ЗАЗ-968Р (рис. 96)

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль
965AP-1703058-01	Корпус механизма в сборе	1	966BP-1703107	Вилка в сборе	1
965AP-1703062-10	Корпус механизма	1	965AP-1703092	Рычаг	1
966BP-1703033	Ползун	1	965AP-1703100	Шток	1
966BP-1703038	Рычаг	1	965AP-1703116	Пружина	1
965A-8406022	Пружина	1	965A-1703180	Чехол защитный	1
965-8406022	Пружина	1	260038-П8	Палец	2
965AP-1703046	Втулка опорная	1	252038-П8	Шайба	7
965AP-1703073	Опора вала	1	965AP-1703097	Втулка распорная	1
965AP-1703078	Кольцо	1	201457-П8	Болт	1
965A-3402058	Кольцо стопорное	1	252155-П2	Шайба	1
966BP-1602310	Механизм в сборе	1	250510-П8	Гайка	1
965AP-1602332 Д-701	Микропереключатель	1	258037-П2	Шплинт	2
422252-П2	Винт стопорный	1	965AP-1703099	Крышка	1
250634-П8	Гайка	1	240817-П8	Винт	4
965-1602069-Б	Втулка	1	965-3724054	Втулка	1
965AP-1703109	Рычаг	1	966BP-1127340	Реле тяговое в сборе	1
260098-П8	Палец	1	420008-П8	Крышка	1
966BP-1703090	Тяга поперечная	1	965AP-1705032	Винт	2
250612-П8	Контргайка	2	965AP-1703180	Гайка	1
965AP-1703091-Б	Вилка	1	965AP-1703181	Уплотнитель	1

Рулевое колесо и контактное вращающее устройство
автомобиля ЗАЗ-968Р (рис. 97)

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль
966BP-3400013 *	Управление рулевое в сборе	1	965AP-3709720	Колодка контактная	1
966BP-3402010	Колесо рулевое с противовесом	1	965-3726305 II-17А	Переключатель	1
966BP-3402140	Накладка нижняя	1	966BP-3402145	Кронштейн левый	1
966BP-3402150	Рукоятка в сборе	1	966BP-3402146	Кронштейн правый	1
965AP-1602332 Д-701	Микропереключатель	1	252134-П2	Шайба	4
965AP-3709702	Толкатель	1	250508-П8	Гайка	4
			966BP-3402060	Прокладка	1




Рис. 96. Привод выключения сцепления и привод механизма переключения передач автомобиля ЗАЗ-968Р

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль
966ВР-3402042	Кронштейн	1	966ВР-3403015	Опора	1
220077-П8	Винт	2	966-3403021	Втулка амортизационная	1
225153-П2	Шайба	2	965АР-3732020	Кольцо контактное в сборе	8
966ВР-3402046	Удлинитель	1	966ВР-3732037	Щеткодержатель	1
220048-П8	Винт	2	966ВР-3732032	Щетка в сборе	8
252152-П8	Шайба	2	966ВР-3732050	Скоба	1
966ВБ-3403015	Кронштейн	1	966ВР-3732060	Втулка распорная	1
966ВБ-3403020	Хомут	1	220107-П8	Винт	1
201457-П8	Болт	2	252134-П2	Шайба	1
252155-П2	Шайба	2	252037-П8	Шайба	1
250510-П8	Гайка	2			

* В запасные части поставляется деталь 966ВР-3401035-01 — вал с червяком в сборе.




Рис. 97. Рулевое колесо и контактное вращающееся устройство автомобиля ЗАЗ-968Р

Педаль и привод управления тормозами автомобилей ЗАЗ-968Б, ЗАЗ-968Б2, ЗАЗ-968АБ и ЗАЗ-968АБ2 (рис. 98)

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль				№ детали	Наименование	Количество на автомобиль			
		ЗАЗ-968Б	ЗАЗ-968Б2	ЗАЗ-968АВ	ЗАЗ-968АВ2			ЗАЗ-968Б	ЗАЗ-968Б2	ЗАЗ-968АВ	ЗАЗ-968АВ2
966ВБ-3504010	Рычаг . . .	1	1	—	1	966ВБ-3504760-10	Ступица . . .	1	1	1	1
968АБ-3504010	Педаль тормоза	—	—	1	—	250612-П8	Гайка . . .	4	4	4	4
966ВБ-3504722	Кронштейн . . .	1	1	1	1	252156-П2	Шайба . . .	2	2	2	2
201454-П8	Болт . . .	3	3	3	3	966ВБ-3504740-10	Ось . . .	1	1	1	1
252155-П2	Шайба . . .	3	3	3	3	201454-П8	Болт . . .	3	3	3	3
966ВБ-3504745-10	Толкатель . . .	1	1	—	1	252155-П2	Шайба . . .	3	3	3	3
968АБ-3504745	Толкатель . . .	—	—	1	—	250510-П8	Гайка . . .	1	1	1	1
965Б-1602730-Б1	Вилка . . .	1	1	—	1	966ВБ-3504732-10	Рычаг . . .	1	1	1	1
968АБ-1602730	Вилка . . .	—	—	1	—	965Б-3504750	Головка рычага	1	1	1	1
250514-П2	Гайка . . .	1	1	—	1	965Б-3504735	Втулка . . .	1	1	1	1
250612-П8	Гайка . . .	—	—	1	—	965АБ-3504736	Втулка . . .	1	1	1	1
260032-П8	Палец . . .	3	3	3	3	252007-П8	Шайба . . .	1	1	1	1
258037-П2	Шплинт . . .	3	3	3	3	966ВБ-3504770-10	Штанга . . .	1	1	1	1
965-3504023	Втулка . . .	2	2	2	2	966ВБ-3504756	Тяга . . .	1	1	1	1
966ВБ-3504741-10	Ось . . .	1	1	1	1						




Рис. 98. Педаль и привод управления тормозами

Управление ручным тормозом автомобиля ЗАЗ-968Р (рис. 99)




Рис. 99. Управление ручным тормозом.

Управление сцеплением, приборы и электропровода (рис. 100)

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль				
		ЗАЗ-968В	ЗАЗ-968Б2	ЗАЗ-968АБ	ЗАЗ-968АБ2	ЗАЗ-968Р
968Б-1602380	Пульт управления в сборе	1				
966ВБ-1602384	Панель	1				
240836-П8	Винт	4				
965АР-1602386	Переключатель	1				
П-57						
965АР-1602387	Переключатель	2				
П-57Б						
220051-П8	Винт	6				
252152-П2	Шайба	6				
250462-П8	Гайка	6				




Рис. 100. Управление сцеплением, приборы и электропровода

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль				
		ЗАЗ-968Б	ЗАЗ-968Б2	ЗАЗ-968АБ	ЗАЗ-968АБ2	ЗАЗ-968Р
966ВБ-1602388	Накладка	1				
968Б-1602400	Реле сцепления	1				
PC-701А						
966ВБ-1602402	Крышка	1				
220107-П8	Винт	3				
965АР-1602387	Переключатель света	1				
П-57Б						
220050-П8	Винт	2				
252132-П2	Шайба	2				
250462-П8	Гайка	2				
965АР-3710140	Включатель массы	1				
ВК-318Б						
966ВБ-3710142	Прокладка	1				
201417-П8	Болт	2				
252134-П2	Шайба	2				
966ВБ-3724032	Провод в сборе	1				
968Б-3724164-10	Пучок проводов	1				
966ВБ-5302120	Накладка в сборе	1				
966-3726305						
П20-А2	Переключатель поворотов	1				
965АР-3811030-Б						
М-4203	Амперметр	1				
966ВБ-5302140	Накладка	1				
965АР-3724178	Провод	1				

Управление сцеплением, амперметр, электропровода, привод стеклоочистителя и насоса омывателя ветрового стекла автомобиля ЗАЗ-968Р (рис. 101)

№ детали	Наименование	Количество на автомобиль	№ детали	Наименование	Количество на автомобиль
966ВР-1602384	Панель	1	252004-П8	Шайба	2
240836-П8	Винт	4	252154-П2	Шайба	3
965АР-1602386	Переключатель	1	250508-П8	Гайка	2
П-57			201464-П8	Болт	1
965АР-1602387	Переключатель	4	250510-П8	Гайка	1
П-57Б			965АР-5208042	Наконечник	1
966ВР-1602388	Накладка	1	260005-П8	Палец	1
220051-П8	Винт	10	252003-П8	Шайба	2
252152-П2	Шайба	10	258012-П2	Шплинт	1
250462-П8	Гайка	10	966ВР-5208094	Шланг впускной	1
966ВР-3724010-20	Пучок проводов основной	1	966ВР-5208095	Шланг промежуточный	1
968Б-3724164-10	Пучок проводов	1	966ВР-5302120	Накладка в сборе	1
965АР-3724178	Провод	1	966ВР-5302140	Накладка	1
965АР-5205020-Б	Включатель стеклоочистителя и омывателя	1	965АР-3811030-Б	Амперметр	1
ВК-406			M-4203		
966ВР-5205022	Кронштейн	1	965-8101530	Фонарь в сборе	1
966ВР-3724186	Провод на массу	1	A12-1	Лампа	1
966ВР-5208032-10	Привод омывателя	1			
201419-П8	Болт	3			




Рис. 101. Привод управления сцеплением, амперметр, электропровода и привод омывателя ветрового стекла автомобиля ЗАЗ-968Р

УКАЗАТЕЛЬ АГРЕГАТОВ, МЕХАНИЗМОВ И УЗЛОВ

Наименование	Стр.	Наименование	Стр.
Двигатель и система выпуска газов		Рама	
Силовой агрегат в сборе	12	Брызговик	20
Детали подвески силового агрегата	12	Передний и задний буфера и крепление номерных знаков	20
Картер коленчатого вала двигателя	12	Подвеска автомобиля и передняя ось	
Головка цилиндров	12	Передняя подвеска	21
Поршень, шатун, цилиндр	12	Передняя ось и поворотные кулаки	21
Коленчатый вал и маховик двигателя	13	Задняя подвеска	21
Распределительный и балансирный валы двигателя	13	Детали задней подвески	21
Детали газораспределительного механизма	13	Амортизаторы передней подвески	22
Газопровод и глушитель	14	Амортизаторы задней подвески	22
Картер двигателя и маслоприемник	14	Рулевые тяги	22
Масляный насос и масляный радиатор	14	Колеса, шины, колпаки колес и держатель запасного колеса	22
Привод распределителя зажигания и центробежный маслоочиститель	14	Ступицы передних колес	22
Система питания		Ступицы задних колес	23
Топливный бак	15	Рулевое управление	
Топливопроводы	15	Колесо рулевого управления	23
Топливный насос	15	Механизм рулевого управления	23
Карбюратор К-125Б	15	Тормоза	
Карбюратор К-127	16	Передние рабочие тормоза	24
Управление подачей топлива	16	Задние рабочие тормоза	24
Воздушный фильтр	16	Управление гидравлическим тормозом автомобилей ЗАЗ-968А с раздельным приводом тормозов	24
Система охлаждения		Управление гидравлическим тормозом и детали главного цилиндра тормоза автомобиля ЗАЗ-968	25
Терморегулятор	17	Детали главного цилиндра тормоза автомобиля ЗАЗ-968А с раздельным приводом тормозов	25
Вентилятор и его привод	17	Трубопроводы автомобиля ЗАЗ-968	25
Детали кожуха вентилятора	17	Трубопроводы автомобиля ЗАЗ-968А с раздельным приводом тормозов	25
Сцепление		Привод стояночного (ручного) тормоза	25
Механизм сцепления	17	Электрооборудование	
Механизм управления сцеплением	17	Генератор, выпрямитель и аккумуляторная батарея	26
Детали механизма управления сцеплением	18	Выключатель зажигания, катушка зажигания, распределитель зажигания, свечи и провода зажигания	26
Коробка передач		Стартер и реле стартера	26
Картер коробки передач	18	Включатели, переключатели, предохранители, задние фонари и фонарь освещения номерного знака	26
Детали коробки передач	18		
Механизм переключения передач	19		
Управление коробкой передач	19		
Задний мост			
Главная передача и дифференциал	20		
Полусоси	20		

Наименование	Стр.	Наименование	Стр.
Фары, подфарники, указатели поворота и световая сигнализация	27	Боковина и дверь кузова	
Включатель сигнала торможения, звуковой сигнал, предохранители и соединители электропроводов	27	Обивка боковины и дверь в сборе	31
Подкаштный фонарь, переносная лампа и плафон внутреннего освещения	28	Задок кузова	
Электропровода	28	Капот задка и замок капота	31
Электрооборудование отопительной установки	28	Воздухоприток задка	32
Приборы		Крыша	
Щиток приборов, спидометр, контрольные лампы, приемник указателя уровня топлива, приемник указателя температуры масла, приемник указателя давления масла и реле-регулятор	28	Обивка крыши	32
Инструмент и принадлежности		Дверь	
Инструмент	29	Поворотное окно двери	32
Кузов		Окно двери и стеклоподъемник	32
Кузов в сборе	29	Замок и ручки двери	33
Пол (основание) кузова		Сиденья	
Крышки люков и коврики	29	Передние сиденья, механизм регулирования положения переднего сиденья и подлокотники	33
Ветровое окно		Заднее сиденье	34
Стеклоочиститель	30	Вентиляция и отопление кузова	
Стекла и уплотнители	30	Распределитель воздуха обогрева ветрового стекла	34
Смыватель с ветрового стекла	30	Отопитель	34
Передок кузова		Детали отопительной установки	34
Детали передка и вещевой ящик	30	Детали воздухозаборника и газоотвода	35
Обивка передка	30	Топливопроводы, насос и отстойник	35
Вентиляция передка	31	Принадлежности кузова	
Оперение		Противосолнечный козырек, зеркало, поручень, пепельница, фартуки	35
Капот багажника и замок капота	36	Орнаменты и декоративные надписи	35

УКАЗАТЕЛЬ НОРМАЛИЗОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	Стр.	Наименование	Стр.
Болты			
Болты с шестигранной уменьшенной головкой	91	Шайбы стопорные с внутренними зубцами	95
Болты с полукруглой головкой и квадратным подголовком	91	Шайба облицовочная для винтов с полуточечной головкой	95
Шпильки		Заклепка разводная	95
Шпильки	91	Шплинты	95
Винты		Шплинты	95
Винты с полукруглой головкой	92	Шплинт-проволока	95
Винты с потайной головкой	92	Штифты	95
Винты с цилиндрической головкой и сферой	92	Штифты цилиндрические с фаской под углом 30°	95
Винты с плоской головкой	92	Штифт с канавками	96
Винты с полупотайной головкой и крестообразным шлицем	92	Пальцы	96
Винты самонарезающие (для металла)	92	Пробки резьбовые конические	96
Винты самонарезающие с плоской головкой	92	Винты специальные	96
Винты самонарезающие с полупотайной головкой	92	Винт стопорный	96
Гайки		Винты специальные	96
Гайки шестигранные чистые	93	Болты специальные	96
Гайки шестигранные низкие	93	Гайки специальные	97
Гайки шестигранные высокие	93	Гайки разные	97
Гайки шестигранные	93	Гайки пластиначатые	97
Гайка шестигранная прорезная	93	Шайбы специальные	98
Гайки шестигранные прорезные низкие	93	Шплинты специальные	99
Гайки-барашки	94	Кольца стопорные	99
Гайка чистая шестигранная самоконтрящаяся высокая	94	Шпонки	99
Гайка шестигранная самоконтрящаяся низкая	94	Штуцер специальный	99
Шайбы		Пистон пружинный	99
Шайбы плоские	94	Пресс-масленки	100
Шайбы пружинные	94	Пробка специальная	100
	94	Заглушка специальная	100
		Прокладка специальная	100

	Стр.
Как пользоваться каталогом	3
Техническая характеристика	4
Иллюстрированный указатель рисунков	8
Узлы и детали	12
Подшипники	89
Нормализованные детали	91
Приложение	101
Указатель агрегатов, механизмов и узлов	116
Указатель нормализованных деталей	118